

守口市
健康増進計画のためのアンケート調査
結果報告書

令和6年8月
守口市

目 次

I	アンケート調査の概要.....	1
1	調査の目的.....	1
2	調査概要.....	1
3	報告書の見方.....	1
II	アンケート調査結果.....	2
1	あなた自身について.....	2
2	栄養・食生活について.....	13
3	たばこについて.....	31
4	運動について.....	42
5	心の休養について.....	60
6	歯の健康について.....	70
7	健康診査などについて.....	80

I アンケート調査の概要

I 調査の目的

本調査は、「守口市健康増進計画」が策定から約 10 年を経過することから、新たな計画を策定するため、健診時の問診項目に加え、さらに詳細な生活習慣についてお伺いし、計画づくりの参考とさせていただくことを目的として実施しました。

2 調査概要

項目	受診者調査	未受診者調査
調査対象者	令和 5 年度に市民総合（特定）健康 診査を受診された方	市内在住の 15 歳以上の方 （無作為抽出）
調査期間	令和 6 年 3 月 15 日（金） ～ 3 月 31 日（日）	令和 6 年 3 月 15 日（金） ～ 3 月 31 日（日）
調査方法	郵送配布・郵送回収による 本人記入方式、WEB 回答方式	郵送配布・郵送回収による 本人記入方式、WEB 回答方式
配布数	1,948 件	2,965 件
有効回収数	1,274 件 （郵送：1,208 件、WEB：66 件）	1,199 件 （郵送：1,095 件、WEB：104 件）
有効回収率	65.4% （郵送：62.0%、WEB：3.4%）	40.4% （郵送：36.9%、WEB：3.5%）

3 報告書の見方

◇回答結果の割合「%」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第 2 位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から 1 つの選択肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100.0%にならない場合があります。このことは、本報告書内の分析文、表においても反映しています。

◇複数回答（複数の選択肢から 2 つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が 100.0%を超える場合があります。

◇図表中において「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が困難なものです。

◇図表中において、表側の「答えたくない」「不明・無回答」は問 1 の回答者を示しています。

◇図表中の「n（number of case）」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当する人）を表しています。

◇本文中の設問の選択肢は簡略化している場合があります。

Ⅱ アンケート調査結果

Ⅰ あなた自身について

問1 あなたの性別をお聞かせください。(1つに○)

受診者についてみると、「男性」が37.8%、「女性」が58.9%、「答えたくない」が0.1%となっています。

未受診者についてみると、「男性」が43.5%、「女性」が53.9%、「答えたくない」が0.6%となっています。

問1 あなたの性別をお聞かせください。(1つに○)

	受診者	男性	女性	答えたくない	不明・無回答	合計		未受診者	男性	女性	答えたくない	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	10 100.0	-	-	-	10 100.0	男 性	39歳以下	68 100.0	-	-	-	68 100.0
	40～64歳	94 100.0	-	-	-	94 100.0		40～64歳	106 100.0	-	-	-	106 100.0
	65～74歳	208 100.0	-	-	-	208 100.0		65～74歳	164 100.0	-	-	-	164 100.0
	75歳以上	167 100.0	-	-	-	167 100.0		75歳以上	183 100.0	-	-	-	183 100.0
	不明・無回答	3 100.0	-	-	-	3 100.0		不明・無回答	1 100.0	-	-	-	1 100.0
	合計	482 100.0	-	-	-	482 100.0		合計	522 100.0	-	-	-	522 100.0
女 性	39歳以下	-	45 100.0	-	-	45 100.0	女 性	39歳以下	-	109 100.0	-	-	109 100.0
	40～64歳	-	179 100.0	-	-	179 100.0		40～64歳	-	163 100.0	-	-	163 100.0
	65～74歳	-	293 100.0	-	-	293 100.0		65～74歳	-	177 100.0	-	-	177 100.0
	75歳以上	-	227 100.0	-	-	227 100.0		75歳以上	-	194 100.0	-	-	194 100.0
	不明・無回答	-	6 100.0	-	-	6 100.0		不明・無回答	-	3 100.0	-	-	3 100.0
	合計	-	750 100.0	-	-	750 100.0		合計	-	646 100.0	-	-	646 100.0
答えたくない 不明・無回答	合計	-	-	1 100.0	-	1 100.0	答えたくない 不明・無回答	合計	-	-	7 100.0	-	7 100.0
	合計	-	-	-	41 100.0	41 100.0		合計	-	-	-	24 100.0	24 100.0
全 体	39歳以下	10 17.9	45 80.4	1 1.8	-	56 100.0	全 体	39歳以下	68 38.2	109 61.2	1 0.6	-	178 100.0
	40～64歳	94 34.3	179 65.3	-	1 0.4	274 100.0		40～64歳	106 39.0	163 59.9	3 1.1	-	272 100.0
	65～74歳	208 41.5	293 58.5	-	-	501 100.0		65～74歳	164 48.0	177 51.8	1 0.3	-	342 100.0
	75歳以上	167 42.3	227 57.5	-	1 0.3	395 100.0		75歳以上	183 48.4	194 51.3	1 0.3	-	378 100.0
	不明・無回答	3 6.3	6 12.5	-	39 81.3	48 100.0		不明・無回答	1 3.4	3 10.3	1 3.4	24 82.8	29 100.0
	合計	482 37.8	750 58.9	1 0.1	41 3.2	1,274 100.0		合計	522 43.5	646 53.9	7 0.6	24 2.0	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	106 39.0	166 61.0	-	-	272 100.0	世 帯 構 成	単身	97 37.7	159 61.9	1 0.4	-	257 100.0
	夫婦のみ	236 47.2	262 52.4	-	2 0.4	500 100.0		夫婦のみ	205 51.9	189 47.8	1 0.3	-	395 100.0
	親子世帯	125 31.1	276 68.7	1 0.2	-	402 100.0		親子世帯	190 41.5	263 57.4	5 1.1	-	458 100.0
	三世帯同居	6 22.2	21 77.8	-	-	27 100.0		三世帯同居	18 51.4	17 48.6	-	-	35 100.0
	その他	8 28.6	20 71.4	-	-	28 100.0		その他	7 33.3	14 66.7	-	-	21 100.0
	不明・無回答	1 2.2	5 11.1	-	39 86.7	45 100.0		不明・無回答	5 15.2	4 12.1	-	24 72.7	33 100.0
B M I	低体重（やせ）	19 16.4	97 83.6	-	-	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	32 29.9	75 70.1	-	-	107 100.0
	普通体重	328 38.1	533 61.9	-	-	861 100.0		普通体重	328 44.1	410 55.2	5 0.7	-	743 100.0
	肥満	125 53.6	105 45.1	1 0.4	2 0.9	233 100.0		肥満	152 52.8	134 46.5	2 0.7	-	288 100.0
	不明・無回答	10 15.6	15 23.4	-	39 60.9	64 100.0		不明・無回答	10 16.4	27 44.3	-	24 39.3	61 100.0

問2 あなたの年齢をお聞かせください。

受診者についてみると、「70～79歳」が44.2%と最も高く、次いで「60～69歳」が22.4%、「80～89歳」が11.0%となっています。

問2 あなたの年齢をお聞かせください。

	受診者	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	-	4 40.0	6 60.0	-	-	-	-	-	-	-	10 100.0
	40～64歳	-	-	-	17 18.1	38 40.4	39 41.5	-	-	-	-	94 100.0
	65～74歳	-	-	-	-	-	70 33.7	138 66.3	-	-	-	208 100.0
	75歳以上	-	-	-	-	-	-	102 61.1	61 36.5	4 2.4	-	167 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100.0	3 100.0
	合計	-	4 0.8	6 1.2	17 3.5	38 7.9	109 22.6	240 49.8	61 12.7	4 0.8	3 0.6	482 100.0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女性	39歳以下	-	4 8.9	41 91.1	-	-	-	-	-	-	-	45 100.0
	40～64歳	-	-	-	44 24.6	75 41.9	60 33.5	-	-	-	-	179 100.0
	65～74歳	-	-	-	-	-	116 39.6	177 60.4	-	-	-	293 100.0
	75歳以上	-	-	-	-	-	-	145 63.9	79 34.8	3 1.3	-	227 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100.0	6 100.0
	合計	-	4 0.5	41 5.5	44 5.9	75 10.0	176 23.5	322 42.9	79 10.5	3 0.4	6 0.8	750 100.0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
答えた くない	合計	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
不明・ 無回答	合計	-	-	-	-	1 2.4	-	1 2.4	-	-	39 95.1	41 100.0
全体	39歳以下	-	9 16.1	47 83.9	-	-	-	-	-	-	-	56 100.0
	40～64歳	-	-	-	61 22.3	114 41.6	99 36.1	-	-	-	-	274 100.0
	65～74歳	-	-	-	-	-	186 37.1	315 62.9	-	-	-	501 100.0
	75歳以上	-	-	-	-	-	-	248 62.8	140 35.4	7 1.8	-	395 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 100.0	48 100.0
	合計	-	9 0.7	47 3.7	61 4.8	114 8.9	285 22.4	563 44.2	140 11.0	7 0.5	48 3.8	1,274 100.0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
世帯 構成	単身	-	1 0.4	9 3.3	7 2.6	20 7.4	69 25.4	125 46.0	38 14.0	2 0.7	1 0.4	272 100.0
	夫婦のみ	-	1 0.2	7 1.4	5 1.0	21 4.2	122 24.4	278 55.6	63 12.6	1 0.2	2 0.4	500 100.0
	親子世帯	-	7 1.7	28 7.0	43 10.7	65 16.2	80 19.9	137 34.1	36 9.0	3 0.7	3 0.7	402 100.0
	三世代同居	-	-	1 3.7	2 7.4	2 7.4	8 29.6	11 40.7	2 7.4	1 3.7	-	27 100.0
	その他	-	-	2 7.1	2 7.1	6 21.4	6 21.4	10 35.7	1 3.6	-	1 3.6	28 100.0
	不明・無回答	-	-	-	2 4.4	-	-	2 4.4	-	-	41 91.1	45 100.0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BMI	低体重（やせ）	-	-	10 8.6	6 5.2	15 12.9	29 25.0	42 36.2	12 10.3	1 0.9	1 0.9	116 100.0
	普通体重	-	4 0.5	33 3.8	39 4.5	70 8.1	196 22.8	407 47.3	104 12.1	5 0.6	3 0.3	861 100.0
	肥満	-	5 2.1	2 0.9	14 6.0	25 10.7	59 25.3	103 44.2	22 9.4	1 0.4	2 0.9	233 100.0
	不明・無回答	-	-	2 3.1	2 3.1	4 6.3	1 1.6	11 17.2	2 3.1	-	42 65.6	64 100.0

未受診者についてみると、「70～79 歳」が 25.9%と最も高く、次いで「60～69 歳」が 20.9%、「80～89 歳」が 16.8%となっています。

問2 あなたの年齢をお聞かせください。

	未受診者	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	8 11.8	31 45.6	29 42.6	-	-	-	-	-	-	-	68 100.0
	40～64歳	-	-	-	32 30.2	46 43.4	28 26.4	-	-	-	-	106 100.0
	65～74歳	-	-	-	-	-	87 53.0	77 47.0	-	-	-	164 100.0
	75歳以上	-	-	-	-	-	-	62 33.9	107 58.5	14 7.7	-	183 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	8 1.5	31 5.9	29 5.6	32 6.1	46 8.8	115 22.0	139 26.6	107 20.5	14 2.7	1 0.2	522 100.0
女 性	39歳以下	8 7.3	49 45.0	52 47.7	-	-	-	-	-	-	-	109 100.0
	40～64歳	-	-	-	44 27.0	78 47.9	41 25.2	-	-	-	-	163 100.0
	65～74歳	-	-	-	-	-	93 52.5	84 47.5	-	-	-	177 100.0
	75歳以上	-	-	-	-	-	-	88 45.4	93 47.9	13 6.7	-	194 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100.0	3 100.0
	合計	8 1.2	49 7.6	52 8.0	44 6.8	78 12.1	134 20.7	172 26.6	93 14.4	13 2.0	3 0.5	646 100.0
答えた くない	合計	-	1 14.3	-	1 14.3	2 28.6	1 14.3	-	1 14.3	-	1 14.3	7 100.0
不明・ 無回答	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 100.0	24 100.0
全 体	39歳以下	16 9.0	81 45.5	81 45.5	-	-	-	-	-	-	-	178 100.0
	40～64歳	-	-	-	77 28.3	126 46.3	69 25.4	-	-	-	-	272 100.0
	65～74歳	-	-	-	-	-	181 52.9	161 47.1	-	-	-	342 100.0
	75歳以上	-	-	-	-	-	-	150 39.7	201 53.2	27 7.1	-	378 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 100.0	29 100.0
	合計	16 1.3	81 6.8	81 6.8	77 6.4	126 10.5	250 20.9	311 25.9	201 16.8	27 2.3	29 2.4	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	-	16 6.2	15 5.8	12 4.7	15 5.8	52 20.2	77 30.0	59 23.0	11 4.3	-	257 100.0
	夫婦のみ	-	5 1.3	13 3.3	13 3.3	30 7.6	105 26.6	137 34.7	85 21.5	6 1.5	1 0.3	395 100.0
	親子世帯	15 3.3	50 10.9	52 11.4	49 10.7	71 15.5	82 17.9	79 17.2	48 10.5	9 2.0	3 0.7	458 100.0
	三世代同居	1 2.9	6 17.1	1 2.9	3 8.6	5 14.3	7 20.0	9 25.7	2 5.7	1 2.9	-	35 100.0
	その他	-	2 9.5	-	-	3 14.3	4 19.0	7 33.3	5 23.8	-	-	21 100.0
	不明・無回答	-	2 6.1	-	-	2 6.1	-	2 6.1	2 6.1	-	25 75.8	33 100.0
	合計	2 1.9	8 7.5	8 7.5	5 4.7	9 8.4	26 24.3	29 27.1	17 15.9	3 2.8	-	107 100.0
B M I	普通体重	12 1.6	55 7.4	54 7.3	49 6.6	83 11.2	144 19.4	199 26.8	130 17.5	15 2.0	2 0.3	743 100.0
	肥満	1 0.3	16 5.6	15 5.2	23 8.0	33 11.5	76 26.4	77 26.7	44 15.3	3 1.0	-	288 100.0
	不明・無回答	1 1.6	2 3.3	4 6.6	-	1 1.6	4 6.6	6 9.8	10 16.4	6 9.8	27 44.3	61 100.0
	合計	2 1.6	8 7.5	8 7.5	5 4.7	9 8.4	26 24.3	29 27.1	17 15.9	3 2.8	-	107 100.0

*年齢 4 区分

	受診者	39歳以下	40～64歳	65～74歳	75歳以上	不明・無回答	合計		未受診者	39歳以下	40～64歳	65～74歳	75歳以上	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	10 100.0	-	-	-	-	10 100.0	男 性	39歳以下	68 100.0	-	-	-	-	68 100.0
	40～64歳	-	94 100.0	-	-	-	94 100.0		40～64歳	-	106 100.0	-	-	-	106 100.0
	65～74歳	-	-	208 100.0	-	-	208 100.0		65～74歳	-	-	164 100.0	-	-	164 100.0
	75歳以上	-	-	-	167 100.0	-	167 100.0		75歳以上	-	-	-	183 100.0	-	183 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	3 100.0	3 100.0		不明・無回答	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	10 2.1	94 19.5	208 43.2	167 34.6	3 0.6	482 100.0		合計	68 13.0	106 20.3	164 31.4	183 35.1	1 0.2	522 100.0
女 性	39歳以下	45 100.0	-	-	-	-	45 100.0	女 性	39歳以下	109 100.0	-	-	-	-	109 100.0
	40～64歳	-	179 100.0	-	-	-	179 100.0		40～64歳	-	163 100.0	-	-	-	163 100.0
	65～74歳	-	-	293 100.0	-	-	293 100.0		65～74歳	-	-	177 100.0	-	-	177 100.0
	75歳以上	-	-	-	227 100.0	-	227 100.0		75歳以上	-	-	-	194 100.0	-	194 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	6 100.0	6 100.0		不明・無回答	-	-	-	-	3 100.0	3 100.0
	合計	45 6.0	179 23.9	293 39.1	227 30.3	6 0.8	750 100.0		合計	109 16.9	163 25.2	177 27.4	194 30.0	3 0.5	646 100.0
答えた くない 不明・ 無回答	合計	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	答えた くない 不明・ 無回答	合計	1 14.3	3 42.9	1 14.3	1 14.3	1 14.3	7 100.0
全 体	39歳以下	56 100.0	-	-	-	-	56 100.0	全 体	39歳以下	178 100.0	-	-	-	-	178 100.0
	40～64歳	-	274 100.0	-	-	-	274 100.0		40～64歳	-	272 100.0	-	-	-	272 100.0
	65～74歳	-	-	501 100.0	-	-	501 100.0		65～74歳	-	-	342 100.0	-	-	342 100.0
	75歳以上	-	-	-	395 100.0	-	395 100.0		75歳以上	-	-	-	378 100.0	-	378 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	48 100.0	48 100.0		不明・無回答	-	-	-	-	29 100.0	29 100.0
	合計	56 4.4	274 21.5	501 39.3	395 31.0	48 3.8	1,274 100.0		合計	178 14.8	272 22.7	342 28.5	378 31.5	29 2.4	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	10 3.7	50 18.4	111 40.8	100 36.8	1 0.4	272 100.0	世 帯 構 成	単身	31 12.1	42 16.3	76 29.6	108 42.0	-	257 100.0
	夫婦のみ	8 1.6	63 12.6	249 49.8	178 35.6	2 0.4	500 100.0		夫婦のみ	18 4.6	68 17.2	153 38.7	155 39.2	1 0.3	395 100.0
	親子世帯	35 8.7	142 35.3	115 28.6	107 26.6	3 0.7	402 100.0		親子世帯	117 25.5	145 31.7	98 21.4	95 20.7	3 0.7	458 100.0
	三世代同居	1 3.7	8 29.6	12 44.4	6 22.2	-	27 100.0		三世代同居	8 22.9	11 31.4	10 28.6	6 17.1	-	35 100.0
	その他	2 7.1	9 32.1	12 42.9	4 14.3	1 3.6	28 100.0		その他	2 9.5	4 19.0	5 23.8	10 47.6	-	21 100.0
	不明・無回答	-	2 4.4	2 4.4	-	41 91.1	45 100.0		不明・無回答	2 6.1	2 6.1	-	4 12.1	25 75.8	33 100.0
	合計	10 8.6	27 23.3	46 39.7	32 27.6	1 0.9	116 100.0		合計	18 16.8	21 19.6	30 28.0	38 35.5	-	107 100.0
B M I	低体重（やせ）	8.6 37	23.3 185	39.7 349	27.6 287	0.9 3	100.0 861	B M I	低体重（やせ）	16.8 121	19.6 174	28.0 205	35.5 241	-	100.0 743
	普通体重	4.3 7	21.5 56	40.5 101	33.3 67	0.3 2	100.0 233		普通体重	16.3 11.1	23.4 26.0	27.6 35.4	32.4 27.4	0.3 -	100.0 288
	肥満	3.0 2	24.0 6	43.3 5	28.8 9	0.9 42	100.0 64		肥満	11.5 7	3.3 2	8.2 5	32.8 20	44.3 27	100.0 61
	不明・無回答	3.1 9.4	9.4 7.8	7.8 14.1	14.1 14.1	65.6 65.6	100.0		不明・無回答	11.5 11.5	3.3 3.3	8.2 8.2	32.8 32.8	44.3 44.3	100.0

問3 あなたの家族構成をお聞かせください。(1つに○)

受診者についてみると、「夫婦のみ」が39.2%と最も高く、次いで「親子世帯」が31.6%、「単身」が21.4%となっています。

問3 あなたの家族構成をお聞かせください。(1つに○)

	受診者	単身	夫婦のみ	親子世帯	三世代同居	その他	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	3 30.0	1 10.0	5 50.0	-	1 10.0	-	10 100.0
	40～64歳	30 31.9	23 24.5	37 39.4	2 2.1	2 2.1	-	94 100.0
	65～74歳	47 22.6	115 55.3	40 19.2	2 1.0	3 1.4	1 0.5	208 100.0
	75歳以上	25 15.0	96 57.5	42 25.1	2 1.2	2 1.2	-	167 100.0
	不明・無回答	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	-	3 100.0
	合計	106 22.0	236 49.0	125 25.9	6 1.2	8 1.7	1 0.2	482 100.0
女性	39歳以下	7 15.6	7 15.6	29 64.4	1 2.2	1 2.2	-	45 100.0
	40～64歳	20 11.2	39 21.8	105 58.7	6 3.4	7 3.9	2 1.1	179 100.0
	65～74歳	64 21.8	134 45.7	75 25.6	10 3.4	9 3.1	1 0.3	293 100.0
	75歳以上	75 33.0	81 35.7	65 28.6	4 1.8	2 0.9	-	227 100.0
	不明・無回答	-	1 16.7	2 33.3	-	1 16.7	2 33.3	6 100.0
	合計	166 22.1	262 34.9	276 36.8	21 2.8	20 2.7	5 0.7	750 100.0
答えた くない 不明・ 無回答	合計	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0
	合計	-	2 4.9	-	-	-	39 95.1	41 100.0
全体	39歳以下	10 17.9	8 14.3	35 62.5	1 1.8	2 3.6	-	56 100.0
	40～64歳	50 18.2	63 23.0	142 51.8	8 2.9	9 3.3	2 0.7	274 100.0
	65～74歳	111 22.2	249 49.7	115 23.0	12 2.4	12 2.4	2 0.4	501 100.0
	75歳以上	100 25.3	178 45.1	107 27.1	6 1.5	4 1.0	-	395 100.0
	不明・無回答	1 2.1	2 4.2	3 6.3	-	1 2.1	41 85.4	48 100.0
	合計	272 21.4	500 39.2	402 31.6	27 2.1	28 2.2	45 3.5	1,274 100.0
世帯 構成	単身	272 100.0	-	-	-	-	-	272 100.0
	夫婦のみ	-	500 100.0	-	-	-	-	500 100.0
	親子世帯	-	-	402 100.0	-	-	-	402 100.0
	三世代同居	-	-	-	27 100.0	-	-	27 100.0
	その他	-	-	-	-	28 100.0	-	28 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	45 100.0	45 100.0
BMI	低体重（やせ）	31 26.7	36 31.0	43 37.1	4 3.4	2 1.7	-	116 100.0
	普通体重	183 21.3	363 42.2	274 31.8	18 2.1	20 2.3	3 0.3	861 100.0
	肥満	53 22.7	91 39.1	78 33.5	5 2.1	5 2.1	1 0.4	233 100.0
	不明・無回答	5 7.8	10 15.6	7 10.9	-	1 1.6	41 64.1	64 100.0

未受診者についてみると、「親子世帯」が 38.2%と最も高く、次いで「夫婦のみ」が 32.9%、「単身」が 21.4%となっています。

問3 あなたの家族構成をお聞かせください。(1つに○)

	未受診者	単身	夫婦のみ	親子世帯	三世代同居	その他	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	9 13.2	8 11.8	45 66.2	5 7.4	-	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	17 16.0	24 22.6	55 51.9	7 6.6	2 1.9	1 0.9	106 100.0
	65～74歳	38 23.2	80 48.8	41 25.0	4 2.4	1 0.6	-	164 100.0
	75歳以上	33 18.0	93 50.8	48 26.2	2 1.1	4 2.2	3 1.6	183 100.0
	不明・無回答	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0
	合計	97 18.6	205 39.3	190 36.4	18 3.4	7 1.3	5 1.0	522 100.0
女 性	39歳以下	22 20.2	10 9.2	71 65.1	3 2.8	2 1.8	1 0.9	109 100.0
	40～64歳	24 14.7	43 26.4	89 54.6	4 2.5	2 1.2	1 0.6	163 100.0
	65～74歳	38 21.5	73 41.2	56 31.6	6 3.4	4 2.3	-	177 100.0
	75歳以上	75 38.7	62 32.0	46 23.7	4 2.1	6 3.1	1 0.5	194 100.0
	不明・無回答	-	1 33.3	1 33.3	-	-	1 33.3	3 100.0
	合計	159 24.6	189 29.3	263 40.7	17 2.6	14 2.2	4 0.6	646 100.0
答えた くない	合計	1 14.3	1 14.3	5 71.4	-	-	-	7 100.0
不明・ 無回答	合計	-	-	-	-	-	24 100.0	24 100.0
全 体	39歳以下	31 17.4	18 10.1	117 65.7	8 4.5	2 1.1	2 1.1	178 100.0
	40～64歳	42 15.4	68 25.0	145 53.3	11 4.0	4 1.5	2 0.7	272 100.0
	65～74歳	76 22.2	153 44.7	98 28.7	10 2.9	5 1.5	-	342 100.0
	75歳以上	108 28.6	155 41.0	95 25.1	6 1.6	10 2.6	4 1.1	378 100.0
	不明・無回答	-	1 3.4	3 10.3	-	-	25 86.2	29 100.0
	合計	257 21.4	395 32.9	458 38.2	35 2.9	21 1.8	33 2.8	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	257 100.0	-	-	-	-	-	257 100.0
	夫婦のみ	-	395 100.0	-	-	-	-	395 100.0
	親子世帯	-	-	458 100.0	-	-	-	458 100.0
	三世代同居	-	-	-	35 100.0	-	-	35 100.0
	その他	-	-	-	-	21 100.0	-	21 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	33 100.0	33 100.0
B M I	低体重（やせ）	27 25.2	36 33.6	38 35.5	4 3.7	2 1.9	-	107 100.0
	普通体重	154 20.7	252 33.9	304 40.9	21 2.8	7 0.9	5 0.7	743 100.0
	肥満	64 22.2	100 34.7	104 36.1	10 3.5	9 3.1	1 0.3	288 100.0
	不明・無回答	12 19.7	7 11.5	12 19.7	-	3 4.9	27 44.3	61 100.0

問4 だいたいの身長、体重をご記入ください。

■身長

受診者についてみると、「160cm以上165cm未満」が19.6%と最も高く、次いで「150cm以上155cm未満」が19.2%、「155cm以上160cm未満」が18.8%となっています。

問4 だいたいの身長をご記入ください。

	受診者	140cm未満	140cm以上 145cm未満	145cm以上 150cm未満	150cm以上 155cm未満	155cm以上 160cm未満	160cm以上 165cm未満	165cm以上 170cm未満	170cm以上 175cm未満	175cm以上 180cm未満	180cm以上	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	-	-	-	-	-	1 10.0	4 40.0	2 20.0	1 10.0	2 20.0	-	10 100.0
	40～64歳	-	1 1.1	-	-	2 2.1	17 18.1	24 25.5	25 26.6	21 22.3	4 4.3	-	94 100.0
	65～74歳	-	-	-	4 1.9	9 4.3	44 21.2	79 38.0	50 24.0	16 7.7	6 2.9	-	208 100.0
	75歳以上	-	-	1 0.6	4 2.4	23 13.8	42 25.1	54 32.3	33 19.8	7 4.2	-	3 1.8	167 100.0
	不明・無回答	-	-	1 33.3	-	-	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-	3 100.0
	合計	-	1 0.2	2 0.4	8 1.7	34 7.1	105 21.8	162 33.6	110 22.8	45 9.3	12 2.5	3 0.6	482 100.0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女 性	39歳以下	-	1 2.2	-	8 17.8	16 35.6	16 35.6	3 6.7	-	-	-	-	45 100.0
	40～64歳	1 0.6	2 1.1	9 5.0	41 22.9	48 26.8	64 35.8	9 5.0	1 0.6	-	1 0.6	3 1.7	179 100.0
	65～74歳	1 0.3	4 1.4	39 13.3	102 34.8	90 30.7	49 16.7	5 1.7	1 0.3	-	-	2 0.7	293 100.0
	75歳以上	3 1.3	26 11.5	45 19.8	83 36.6	48 21.1	16 7.0	4 1.8	1 0.4	-	-	1 0.4	227 100.0
	不明・無回答	-	-	-	2 33.3	3 50.0	-	-	-	-	-	1 16.7	6 100.0
	合計	5 0.7	33 4.4	93 12.4	236 31.5	205 27.3	145 19.3	21 2.8	3 0.4	-	1 0.1	8 1.1	750 100.0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
答えた くない	合計	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0
不明・ 無回答	合計	-	-	-	-	-	-	-	2 4.9	-	-	39 95.1	41 100.0
全 体	39歳以下	-	1 1.8	-	9 16.1	16 28.6	17 30.4	7 12.5	2 3.6	1 1.8	2 3.6	1 1.8	56 100.0
	40～64歳	1 0.4	3 1.1	9 3.3	41 15.0	50 18.2	81 29.6	33 12.0	27 9.9	21 7.7	5 1.8	3 1.1	274 100.0
	65～74歳	1 0.2	4 0.8	39 7.8	106 21.2	99 19.8	93 18.6	84 16.8	51 10.2	16 3.2	6 1.2	2 0.4	501 100.0
	75歳以上	3 0.8	26 6.6	46 11.6	87 22.0	71 18.0	58 14.7	58 14.7	35 8.9	7 1.8	-	4 1.0	395 100.0
	不明・無回答	-	-	1 2.1	2 4.2	3 6.3	1 2.1	1 2.1	-	-	-	40 83.3	48 100.0
	合計	5 0.4	34 2.7	95 7.5	245 19.2	239 18.8	250 19.6	183 14.4	115 9.0	45 3.5	13 1.0	50 3.9	1,274 100.0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
世 帯 構 成	単身	1 0.4	12 4.4	28 10.3	55 20.2	56 20.6	44 16.2	35 12.9	26 9.6	11 4.0	2 0.7	2 0.7	272 100.0
	夫婦のみ	2 0.4	11 2.2	34 6.8	88 17.6	88 17.6	107 21.4	96 19.2	52 10.4	18 3.6	3 0.6	1 0.2	500 100.0
	親子世帯	2 0.5	11 2.7	30 7.5	86 21.4	81 20.1	88 21.9	42 10.4	35 8.7	14 3.5	8 2.0	5 1.2	402 100.0
	三世帯同居	-	-	1 3.7	10 37.0	3 11.1	7 25.9	4 14.8	1 3.7	1 3.7	-	-	27 100.0
	その他	-	-	2 7.1	6 21.4	9 32.1	3 10.7	5 17.9	1 3.6	1 3.6	-	1 3.6	28 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	2 4.4	1 2.2	1 2.2	-	-	-	41 91.1	45 100.0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B M I	低体重（やせ）	-	1 0.9	7 6.0	33 28.4	32 27.6	25 21.6	12 10.3	4 3.4	1 0.9	1 0.9	-	116 100.0
	普通体重	4 0.5	27 3.1	66 7.7	168 19.5	176 20.4	164 19.0	125 14.5	91 10.6	32 3.7	8 0.9	-	861 100.0
	肥満	1 0.4	6 2.6	21 9.0	43 18.5	30 12.9	55 23.6	43 18.5	20 8.6	10 4.3	4 1.7	-	233 100.0
	不明・無回答	-	-	1 1.6	1 1.6	1 1.6	6 9.4	3 4.7	-	2 3.1	-	50 78.1	64 100.0

未受診者についてみると、「160cm 以上 165cm 未満」が 20.3%と最も高く、次いで「155cm 以上 160cm 未満」が 19.1%、「150cm 以上 155cm 未満」が 16.4%となっています。

問4 だいたいの身長をご記入ください。

	未受診者	140cm未満	140cm以上 145cm未満	145cm以上 150cm未満	150cm以上 155cm未満	155cm以上 160cm未満	160cm以上 165cm未満	165cm以上 170cm未満	170cm以上 175cm未満	175cm以上 180cm未満	180cm以上	不明・無回 答	合計
男 性	39歳以下	-	-	-	1 1.5	-	6 8.8	17 25.0	25 36.8	10 14.7	8 11.8	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	-	-	-	-	1 0.9	14 13.2	40 37.7	25 23.6	20 18.9	6 5.7	-	106 100.0
	65～74歳	-	-	-	4 2.4	9 5.5	28 17.1	58 35.4	37 22.6	18 11.0	9 5.5	1 0.6	164 100.0
	75歳以上	-	-	3 1.6	10 5.5	25 13.7	65 35.5	45 24.6	22 12.0	8 4.4	2 1.1	3 1.6	183 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	-	-	3 0.6	15 2.9	35 6.7	113 21.6	160 30.7	109 20.9	56 10.7	25 4.8	6 1.1	522 100.0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女 性	39歳以下	-	1 0.9	4 3.7	23 21.1	38 34.9	30 27.5	9 8.3	1 0.9	1 0.9	1 0.9	1 0.9	109 100.0
	40～64歳	-	-	4 2.5	33 20.2	59 36.2	44 27.0	19 11.7	4 2.5	-	-	-	163 100.0
	65～74歳	-	1 0.6	12 6.8	56 31.6	62 35.0	37 20.9	5 2.8	1 0.6	-	-	3 1.7	177 100.0
	75歳以上	2 1.0	13 6.7	51 26.3	69 35.6	35 18.0	14 7.2	1 0.5	-	-	-	9 4.6	194 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	1 33.3	-	-	-	2 66.7	3 100.0
	合計	2 0.3	15 2.3	71 11.0	181 28.0	194 30.0	125 19.3	35 5.4	6 0.9	1 0.2	1 0.2	15 2.3	646 100.0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
答えた くない	合計	-	-	-	1 14.3	-	5 71.4	-	-	-	1 14.3	-	7 100.0
不明・ 無回答	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 100.0	24 100.0
全 体	39歳以下	-	1 0.6	4 2.2	24 13.5	38 21.3	37 20.8	26 14.6	26 14.6	11 6.2	9 5.1	2 1.1	178 100.0
	40～64歳	-	-	4 1.5	34 12.5	60 22.1	60 22.1	59 21.7	29 10.7	20 7.4	6 2.2	-	272 100.0
	65～74歳	-	1 0.3	12 3.5	60 17.5	71 20.8	66 19.3	63 18.4	38 11.1	18 5.3	9 2.6	4 1.2	342 100.0
	75歳以上	2 0.5	13 3.4	54 14.3	79 20.9	60 15.9	80 21.2	46 12.2	22 5.8	8 2.1	2 0.5	12 3.2	378 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	1 3.4	-	-	1 3.4	27 93.1	29 100.0
	合計	2 0.2	15 1.3	74 6.2	197 16.4	229 19.1	243 20.3	195 16.3	115 9.6	57 4.8	27 2.3	45 3.8	1,199 100.0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
世 帯 構 成	単身	-	1 0.4	25 9.7	58 22.6	42 16.3	60 23.3	39 15.2	13 5.1	8 3.1	4 1.6	7 2.7	257 100.0
	夫婦のみ	1 0.3	5 1.3	19 4.8	59 14.9	76 19.2	87 22.0	76 19.2	46 11.6	17 4.3	5 1.3	4 1.0	395 100.0
	親子世帯	1 0.2	9 2.0	25 5.5	71 15.5	95 20.7	85 18.6	72 15.7	50 10.9	27 5.9	17 3.7	6 1.3	458 100.0
	三世代同居	-	-	2 5.7	3 8.6	10 28.6	5 14.3	8 22.9	2 5.7	4 11.4	1 2.9	-	35 100.0
	その他	-	-	3 14.3	5 23.8	2 9.5	6 28.6	-	2 9.5	1 4.8	-	2 9.5	21 100.0
	不明・無回答	-	-	-	1 3.0	4 12.1	-	-	2 6.1	-	-	26 78.8	33 100.0
	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B M I	低体重（やせ）	-	1 0.9	8 7.5	19 17.8	25 23.4	24 22.4	17 15.9	8 7.5	3 2.8	2 1.9	-	107 100.0
	普通体重	1 0.1	9 1.2	47 6.3	121 16.3	159 21.4	161 21.7	129 17.4	65 8.7	37 5.0	14 1.9	-	743 100.0
	肥満	1 0.3	5 1.7	18 6.3	55 19.1	40 13.9	56 19.4	48 16.7	39 13.5	16 5.6	10 3.5	-	288 100.0
	不明・無回答	-	-	1 1.6	2 3.3	5 8.2	2 3.3	1 1.6	3 4.9	1 1.6	1 1.6	45 73.8	61 100.0

■体重

受診者についてみると、「50kg 以上 60kg 未満」が 31.9%と最も高く、次いで「60kg 以上 70kg 未満」が 25.6%、「40kg 以上 50kg 未満」が 23.0%となっています。

問 4 だいたいの体重をご記入ください。

	受診者	40kg未満	40kg以上 50kg未満	50kg以上 60kg未満	60kg以上 70kg未満	70kg以上 80kg未満	80kg以上 90kg未満	90kg以上 100kg未満	100kg以上	不明・無回 答	合計
男 性	39歳以下	-	-	4	2	2	-	1	1	-	10
		-	-	40.0	20.0	20.0	-	10.0	10.0	-	100.0
	40～64歳	-	4	12	39	28	7	3	1	-	94
		-	4.3	12.8	41.5	29.8	7.4	3.2	1.1	-	100.0
	65～74歳	-	4	48	82	56	14	2	-	2	208
		-	1.9	23.1	39.4	26.9	6.7	1.0	-	1.0	100.0
	75歳以上	-	8	45	77	26	4	1	-	6	167
女 性		-	4.8	26.9	46.1	15.6	2.4	0.6	-	3.6	100.0
	不明・無回答	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3
		-	-	33.3	-	33.3	-	-	-	33.3	100.0
	合計	-	16	110	200	113	25	7	2	9	482
		-	3.3	22.8	41.5	23.4	5.2	1.5	0.4	1.9	100.0
	39歳以下	-	22	14	6	1	-	-	-	2	45
		-	48.9	31.1	13.3	2.2	-	-	-	4.4	100.0
全 体	40～64歳	4	42	80	39	5	3	-	1	5	179
		2.2	23.5	44.7	21.8	2.8	1.7	-	0.6	2.8	100.0
	65～74歳	6	111	116	52	2	2	1	-	3	293
		2.0	37.9	39.6	17.7	0.7	0.7	0.3	-	1.0	100.0
	75歳以上	11	100	85	27	2	-	-	-	2	227
		4.8	44.1	37.4	11.9	0.9	-	-	-	0.9	100.0
	不明・無回答	-	2	1	1	-	-	-	-	2	6
世 帯 構 成		-	33.3	16.7	16.7	-	-	-	-	33.3	100.0
	合計	21	277	296	125	10	5	1	1	14	750
		2.8	36.9	39.5	16.7	1.3	0.7	0.1	0.1	1.9	100.0
	39歳以下	-	22	18	9	3	-	1	1	2	56
		-	39.3	32.1	16.1	5.4	-	1.8	1.8	3.6	100.0
	40～64歳	4	46	92	78	33	11	3	2	5	274
		1.5	16.8	33.6	28.5	12.0	4.0	1.1	0.7	1.8	100.0
B M I	65～74歳	6	115	164	134	58	16	3	-	5	501
		1.2	23.0	32.7	26.7	11.6	3.2	0.6	-	1.0	100.0
	75歳以上	11	108	130	104	29	4	1	-	8	395
		2.8	27.3	32.9	26.3	7.3	1.0	0.3	-	2.0	100.0
	不明・無回答	-	2	2	1	1	-	-	-	42	48
		-	4.2	4.2	2.1	2.1	-	-	-	87.5	100.0
	合計	21	293	406	326	124	31	8	3	62	1,274
B M I		1.6	23.0	31.9	25.6	9.7	2.4	0.6	0.2	4.9	100.0
	単身	6	71	95	60	25	5	3	2	5	272
		2.2	26.1	34.9	22.1	9.2	1.8	1.1	0.7	1.8	100.0
	夫婦のみ	7	100	161	145	62	12	3	-	10	500
		1.4	20.0	32.2	29.0	12.4	2.4	0.6	-	2.0	100.0
	親子世帯	7	107	129	104	35	12	2	1	5	402
		1.7	26.6	32.1	25.9	8.7	3.0	0.5	0.2	1.2	100.0
B M I	三世帯同居	1	8	7	9	-	2	-	-	-	27
		3.7	29.6	25.9	33.3	-	7.4	-	-	-	100.0
	その他	-	6	12	7	2	-	-	-	1	28
		-	21.4	42.9	25.0	7.1	-	-	-	3.6	100.0
	不明・無回答	-	1	2	1	-	-	-	-	41	45
		-	2.2	4.4	2.2	-	-	-	-	91.1	100.0
	合計	16	91	9	-	-	-	-	-	-	116
B M I		13.8	78.4	7.8	-	-	-	-	-	-	100.0
	普通体重	5	201	370	229	55	1	-	-	-	861
		0.6	23.3	43.0	26.6	6.4	0.1	-	-	-	100.0
	肥満	-	1	26	96	69	30	8	3	-	233
		-	0.4	11.2	41.2	29.6	12.9	3.4	1.3	-	100.0
	不明・無回答	-	-	1	1	-	-	-	-	62	64
		-	-	1.6	1.6	-	-	-	-	96.9	100.0

未受診者についてみると、「50kg 以上 60kg 未満」が 31.9%と最も高く、次いで「60kg 以上 70kg 未満」が 27.3%、「40kg 以上 50kg 未満」が 17.5%となっています。

問4 だいたいの体重をご記入ください。

	未受診者	40kg未満	40kg以上 50kg未満	50kg以上 60kg未満	60kg以上 70kg未満	70kg以上 80kg未満	80kg以上 90kg未満	90kg以上 100kg未満	100kg以上	不明・無回 答	合計
男 性	39歳以下	-	2 2.9	10 14.7	26 38.2	19 27.9	7 10.3	1 1.5	2 2.9	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	-	1 0.9	12 11.3	48 45.3	22 20.8	12 11.3	9 8.5	2 1.9	-	106 100.0
	65～74歳	-	5 3.0	25 15.2	65 39.6	37 22.6	25 15.2	4 2.4	2 1.2	1 0.6	164 100.0
	75歳以上	-	14 7.7	70 38.3	69 37.7	18 9.8	4 2.2	3 1.6	-	5 2.7	183 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	-	22 4.2	117 22.4	208 39.8	96 18.4	48 9.2	17 3.3	6 1.1	8 1.5	522 100.0
女 性	39歳以下	3 2.8	31 28.4	51 46.8	13 11.9	4 3.7	1 0.9	-	-	6 5.5	109 100.0
	40～64歳	1 0.6	39 23.9	71 43.6	39 23.9	6 3.7	3 1.8	2 1.2	-	2 1.2	163 100.0
	65～74歳	6 3.4	47 26.6	76 42.9	34 19.2	9 5.1	3 1.7	-	-	2 1.1	177 100.0
	75歳以上	12 6.2	71 36.6	65 33.5	30 15.5	5 2.6	-	-	-	11 5.7	194 100.0
	不明・無回答	-	-	1 33.3	-	-	-	-	-	2 66.7	3 100.0
	合計	22 3.4	188 29.1	264 40.9	116 18.0	24 3.7	7 1.1	2 0.3	-	23 3.6	646 100.0
答えた くない	合計	-	-	2 28.6	3 42.9	2 28.6	-	-	-	-	7 100.0
不明・ 無回答	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	24 100.0	24 100.0
全 体	39歳以下	3 1.7	33 18.5	61 34.3	40 22.5	23 12.9	8 4.5	1 0.6	2 1.1	7 3.9	178 100.0
	40～64歳	1 0.4	40 14.7	84 30.9	88 32.4	29 10.7	15 5.5	11 4.0	2 0.7	2 0.7	272 100.0
	65～74歳	6 1.8	52 15.2	101 29.5	100 29.2	46 13.5	28 8.2	4 1.2	2 0.6	3 0.9	342 100.0
	75歳以上	12 3.2	85 22.5	136 36.0	99 26.2	23 6.1	4 1.1	3 0.8	-	16 4.2	378 100.0
	不明・無回答	-	-	1 3.4	-	1 3.4	-	-	-	27 93.1	29 100.0
	合計	22 1.8	210 17.5	383 31.9	327 27.3	122 10.2	55 4.6	19 1.6	6 0.5	55 4.6	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	6 2.3	49 19.1	86 33.5	71 27.6	18 7.0	12 4.7	4 1.6	2 0.8	9 3.5	257 100.0
	夫婦のみ	5 1.3	64 16.2	134 33.9	119 30.1	45 11.4	20 5.1	2 0.5	1 0.3	5 1.3	395 100.0
	親子世帯	9 2.0	84 18.3	145 31.7	123 26.9	51 11.1	20 4.4	11 2.4	3 0.7	12 2.6	458 100.0
	三世帯同居	1 2.9	7 20.0	10 28.6	10 28.6	5 14.3	2 5.7	-	-	-	35 100.0
	その他	1 4.8	4 19.0	5 23.8	3 14.3	3 14.3	1 4.8	1 4.8	-	3 14.3	21 100.0
	不明・無回答	-	2 6.1	3 9.1	1 3.0	-	-	1 3.0	-	26 78.8	33 100.0
B M I	低体重（やせ）	19 17.8	67 62.6	20 18.7	1 0.9	-	-	-	-	-	107 100.0
	普通体重	2 0.3	141 19.0	335 45.1	217 29.2	46 6.2	2 0.3	-	-	-	743 100.0
	肥満	-	-	26 9.0	108 37.5	76 26.4	53 18.4	19 6.6	6 2.1	-	288 100.0
	不明・無回答	1 1.6	2 3.3	2 3.3	1 1.6	-	-	-	-	55 90.2	61 100.0

◆参考：BMI

受診者についてみると、「普通体重」が 67.6%と最も高く、次いで「肥満」が 18.3%、「低体重（やせ）」が 9.1%となっています。

未受診者についてみると、「普通体重」が 62.0%と最も高く、次いで「肥満」が 24.0%、「低体重（やせ）」が 8.9%となっています。

*BMI

	受診者	低体重 (やせ)	普通体重	肥満	不明・無回 答	合計		未受診者	低体重 (やせ)	普通体重	肥満	不明・無回 答	合計
男 性	39歳以下	-	7	3	-	10	男 性	39歳以下	5	43	19	1	68
		-	70.0	30.0	-	100.0			7.4	63.2	27.9	1.5	100.0
	40～64歳	6	59	29	-	94		40～64歳	4	64	38	-	106
		6.4	62.8	30.9	-	100.0			3.8	60.4	35.8	-	100.0
	65～74歳	6	143	57	2	208		65～74歳	7	94	61	2	164
		2.9	68.8	27.4	1.0	100.0			4.3	57.3	37.2	1.2	100.0
	75歳以上	7	118	35	7	167		75歳以上	16	127	34	6	183
		4.2	70.7	21.0	4.2	100.0			8.7	69.4	18.6	3.3	100.0
	不明・無回答	-	1	1	1	3		不明・無回答	-	-	-	1	1
		-	33.3	33.3	33.3	100.0			-	-	-	100.0	100.0
	合計	19	328	125	10	482		合計	32	328	152	10	522
		3.9	68.0	25.9	2.1	100.0			6.1	62.8	29.1	1.9	100.0
女 性	39歳以下	10	30	3	2	45	女 性	39歳以下	13	77	13	6	109
		22.2	66.7	6.7	4.4	100.0			11.9	70.6	11.9	5.5	100.0
	40～64歳	21	126	26	6	179		40～64歳	17	109	35	2	163
		11.7	70.4	14.5	3.4	100.0			10.4	66.9	21.5	1.2	100.0
	65～74歳	40	206	44	3	293		65～74歳	23	110	41	3	177
		13.7	70.3	15.0	1.0	100.0			13.0	62.1	23.2	1.7	100.0
	75歳以上	25	169	31	2	227		75歳以上	22	113	45	14	194
		11.0	74.4	13.7	0.9	100.0			11.3	58.2	23.2	7.2	100.0
	不明・無回答	1	2	1	2	6		不明・無回答	-	1	-	2	3
		16.7	33.3	16.7	33.3	100.0			-	33.3	-	66.7	100.0
	合計	97	533	105	15	750		合計	75	410	134	27	646
		12.9	71.1	14.0	2.0	100.0			11.6	63.5	20.7	4.2	100.0
答えた くない 不明・ 無回答	合計	-	-	1	-	1	答えた くない 不明・ 無回答	合計	-	5	2	-	7
		-	-	100.0	-	100.0			-	71.4	28.6	-	100.0
	合計	-	-	2	39	41		合計	-	-	-	24	24
		-	-	4.9	95.1	100.0			-	-	-	100.0	100.0
全 体	39歳以下	10	37	7	2	56	全 体	39歳以下	18	121	32	7	178
		17.9	66.1	12.5	3.6	100.0			10.1	68.0	18.0	3.9	100.0
	40～64歳	27	185	56	6	274		40～64歳	21	174	75	2	272
		9.9	67.5	20.4	2.2	100.0			7.7	64.0	27.6	0.7	100.0
	65～74歳	46	349	101	5	501		65～74歳	30	205	102	5	342
		9.2	69.7	20.2	1.0	100.0			8.8	59.9	29.8	1.5	100.0
	75歳以上	32	287	67	9	395		75歳以上	38	241	79	20	378
		8.1	72.7	17.0	2.3	100.0			10.1	63.8	20.9	5.3	100.0
	不明・無回答	1	3	2	42	48		不明・無回答	-	2	-	27	29
		2.1	6.3	4.2	87.5	100.0			-	6.9	-	93.1	100.0
	合計	116	861	233	64	1,274		合計	107	743	288	61	1,199
		9.1	67.6	18.3	5.0	100.0			8.9	62.0	24.0	5.1	100.0
世 帯 構 成	単身	31	183	53	5	272	世 帯 構 成	単身	27	154	64	12	257
		11.4	67.3	19.5	1.8	100.0			10.5	59.9	24.9	4.7	100.0
	夫婦のみ	36	363	91	10	500		夫婦のみ	36	252	100	7	395
		7.2	72.6	18.2	2.0	100.0			9.1	63.8	25.3	1.8	100.0
	親子世帯	43	274	78	7	402		親子世帯	38	304	104	12	458
		10.7	68.2	19.4	1.7	100.0			8.3	66.4	22.7	2.6	100.0
	三世帯同居	4	18	5	-	27		三世帯同居	4	21	10	-	35
		14.8	66.7	18.5	-	100.0			11.4	60.0	28.6	-	100.0
	その他	2	20	5	1	28		その他	2	7	9	3	21
		7.1	71.4	17.9	3.6	100.0			9.5	33.3	42.9	14.3	100.0
	不明・無回答	-	3	1	41	45		不明・無回答	-	5	1	27	33
		-	6.7	2.2	91.1	100.0			-	15.2	3.0	81.8	100.0
B M I	低体重（やせ）	116	-	-	-	116	B M I	低体重（やせ）	107	-	-	-	107
		100.0	-	-	-	100.0			100.0	-	-	-	100.0
	普通体重	-	861	-	-	861		普通体重	-	743	-	-	743
		-	100.0	-	-	100.0			-	100.0	-	-	100.0
	肥満	-	-	233	-	233		肥満	-	-	288	-	288
		-	-	100.0	-	100.0			-	-	100.0	-	100.0
	不明・無回答	-	-	-	64	64		不明・無回答	-	-	-	61	61
		-	-	-	100.0	100.0			-	-	-	100.0	100.0

2 栄養・食生活について

問5 あなたは朝食を食べますか。(1つに○)

受診者についてみると、「毎日」が 87.6%と最も高く、次いで「食べない」が 3.4%、「週6～4回」が 2.9%となっています。

問5 あなたは朝食を食べますか。(1つに○)

	受診者	毎日	週6～4回	週3～2回	週1回	食べない	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	6 60.0	1 10.0	2 20.0	-	1 10.0	-	10 100.0
	40～64歳	64 68.1	9 9.6	11 11.7	2 2.1	8 8.5	-	94 100.0
	65～74歳	189 90.9	5 2.4	7 3.4	-	7 3.4	-	208 100.0
	75歳以上	165 98.8	1 0.6	-	-	1 0.6	-	167 100.0
	不明・無回答	3 100.0	-	-	-	-	-	3 100.0
	合計	427 88.6	16 3.3	20 4.1	2 0.4	17 3.5	-	482 100.0
女 性	39歳以下	26 57.8	7 15.6	4 8.9	-	7 15.6	1 2.2	45 100.0
	40～64歳	156 87.2	9 5.0	5 2.8	1 0.6	8 4.5	-	179 100.0
	65～74歳	280 95.6	2 0.7	4 1.4	-	7 2.4	-	293 100.0
	75歳以上	218 96.0	3 1.3	2 0.9	-	4 1.8	-	227 100.0
	不明・無回答	6 100.0	-	-	-	-	-	6 100.0
	合計	686 91.5	21 2.8	15 2.0	1 0.1	26 3.5	1 0.1	750 100.0
答えた くない	合計	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
不明・ 無回答	合計	2 4.9	-	-	-	-	39 95.1	41 100.0
全 体	39歳以下	33 58.9	8 14.3	6 10.7	-	8 14.3	1 1.8	56 100.0
	40～64歳	221 80.7	18 6.6	16 5.8	3 1.1	16 5.8	-	274 100.0
	65～74歳	469 93.6	7 1.4	11 2.2	-	14 2.8	-	501 100.0
	75歳以上	384 97.2	4 1.0	2 0.5	-	5 1.3	-	395 100.0
	不明・無回答	9 18.8	-	-	-	-	39 81.3	48 100.0
	合計	1,116 87.6	37 2.9	35 2.7	3 0.2	43 3.4	40 3.1	1,274 100.0
世 帯 構 成	単身	234 86.0	10 3.7	12 4.4	3 1.1	13 4.8	-	272 100.0
	夫婦のみ	473 94.6	10 2.0	6 1.2	-	11 2.2	-	500 100.0
	親子世帯	356 88.6	16 4.0	15 3.7	-	14 3.5	1 0.2	402 100.0
	三世代同居	24 88.9	1 3.7	-	-	2 7.4	-	27 100.0
	その他	23 82.1	-	2 7.1	-	3 10.7	-	28 100.0
	不明・無回答	6 13.3	-	-	-	-	39 86.7	45 100.0
B M I	低体重(やせ)	103 88.8	4 3.4	1 0.9	-	8 6.9	-	116 100.0
	普通体重	782 90.8	21 2.4	26 3.0	3 0.3	28 3.3	1 0.1	861 100.0
	肥満	208 89.3	11 4.7	7 3.0	-	7 3.0	-	233 100.0
	不明・無回答	23 35.9	1 1.6	1 1.6	-	-	39 60.9	64 100.0

未受診者についてみると、「毎日」が79.7%と最も高く、次いで「食べない」が7.2%、「週3～2回」が5.2%となっています。

問5 あなたは朝食を食べますか。(1つに○)

	未受診者	毎日	週6～4回	週3～2回	週1回	食べない	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	36 52.9	8 11.8	6 8.8	2 2.9	16 23.5	-	68 100.0
	40～64歳	76 71.7	6 5.7	13 12.3	1 0.9	10 9.4	-	106 100.0
	65～74歳	127 77.4	10 6.1	14 8.5	4 2.4	9 5.5	-	164 100.0
	75歳以上	166 90.7	4 2.2	2 1.1	-	10 5.5	1 0.5	183 100.0
	不明・無回答	-	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0
	合計	405 77.6	28 5.4	36 6.9	7 1.3	45 8.6	1 0.2	522 100.0
女 性	39歳以下	72 66.1	15 13.8	7 6.4	3 2.8	12 11.0	-	109 100.0
	40～64歳	130 79.8	7 4.3	12 7.4	1 0.6	13 8.0	-	163 100.0
	65～74歳	159 89.8	5 2.8	4 2.3	1 0.6	8 4.5	-	177 100.0
	75歳以上	184 94.8	3 1.5	2 1.0	-	5 2.6	-	194 100.0
	不明・無回答	1 33.3	1 33.3	-	-	1 33.3	-	3 100.0
	合計	546 84.5	31 4.8	25 3.9	5 0.8	39 6.0	-	646 100.0
答えた くない 不明・ 無回答	合計	4 57.1	-	1 14.3	-	2 28.6	-	7 100.0
	合計	1 4.2	-	-	-	-	23 95.8	24 100.0
全 体	39歳以下	109 61.2	23 12.9	13 7.3	5 2.8	28 15.7	-	178 100.0
	40～64歳	207 76.1	13 4.8	25 9.2	2 0.7	25 9.2	-	272 100.0
	65～74歳	287 83.9	15 4.4	18 5.3	5 1.5	17 5.0	-	342 100.0
	75歳以上	351 92.9	7 1.9	4 1.1	-	15 4.0	1 0.3	378 100.0
	不明・無回答	2 6.9	1 3.4	2 6.9	-	1 3.4	23 79.3	29 100.0
	合計	956 79.7	59 4.9	62 5.2	12 1.0	86 7.2	24 2.0	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	202 78.6	12 4.7	17 6.6	2 0.8	24 9.3	-	257 100.0
	夫婦のみ	345 87.3	15 3.8	12 3.0	2 0.5	20 5.1	1 0.3	395 100.0
	親子世帯	357 77.9	26 5.7	32 7.0	8 1.7	35 7.6	-	458 100.0
	三世帯同居	31 88.6	2 5.7	-	-	2 5.7	-	35 100.0
	その他	14 66.7	3 14.3	1 4.8	-	3 14.3	-	21 100.0
	不明・無回答	7 21.2	1 3.0	-	-	2 6.1	23 69.7	33 100.0
B M I	低体重（やせ）	89 83.2	4 3.7	4 3.7	-	9 8.4	1 0.9	107 100.0
	普通体重	606 81.6	34 4.6	39 5.2	7 0.9	57 7.7	-	743 100.0
	肥満	232 80.6	17 5.9	17 5.9	4 1.4	18 6.3	-	288 100.0
	不明・無回答	29 47.5	4 6.6	2 3.3	1 1.6	2 3.3	23 37.7	61 100.0

問6 あなたは普段の食事で気をつけていることは何ですか。（該当するすべてに○）

受診者についてみると、「野菜を多くとる」が57.4%と最も高く、次いで「塩分を減らす」が46.7%、「規則正しい食事」が40.7%となっています。

問6 あなたは普段の食事で気をつけていることは何ですか。（該当するすべてに○）

	受診者	特になし	塩分を減らす	カルシウムの多い食事をとる	糖分を減らす	油、油脂を減らす	魚を多くとる	野菜を多くとる	果物をとる	量を腹八分目	大豆、大豆製品を多くとる	規則正しい食事	よくかむ	主食・主菜・副菜を揃える	間食を控える	回答者数	実人数	不明・無回答
男性	39歳以下	1 10.0	2 20.0	-	-	2 20.0	2 20.0	3 30.0	2 20.0	2 20.0	3 30.0	4 40.0	1 10.0	1 10.0	3 30.0	10	10	-
	40～64歳	25 26.6	24 25.5	7 7.4	20 21.3	18 19.1	10 10.6	40 42.6	13 13.8	15 16.0	25 26.6	22 23.4	16 17.0	12 12.8	22 23.4	94	94	-
	65～74歳	31 15.0	92 44.4	22 10.6	56 27.1	53 25.6	43 20.8	105 50.7	33 15.9	50 24.2	52 25.1	77 37.2	43 20.8	40 19.3	64 30.9	207	208	1
	75歳以上	31 18.7	86 51.8	21 12.7	46 27.7	29 17.5	40 24.1	87 52.4	46 27.7	56 33.7	40 24.1	79 47.6	47 28.3	35 21.1	48 28.9	166	167	1
	不明・無回答	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	2 66.7	1 33.3	1 33.3	2 66.7	1 33.3	2 66.7	1 33.3	1 33.3	3	3	-
	合計	89 18.5	205 42.7	51 10.6	123 25.6	103 21.5	96 20.0	237 49.4	95 19.8	124 25.8	122 25.4	183 38.1	109 22.7	89 18.5	138 28.7	480	482	2
女性	39歳以下	13 28.9	11 24.4	4 8.9	7 15.6	6 13.3	4 8.9	21 46.7	6 13.3	7 15.6	5 11.1	14 31.1	7 15.6	11 24.4	5 11.1	45	45	-
	40～64歳	23 12.9	72 40.4	24 13.5	43 24.2	44 24.7	22 12.4	102 57.3	35 19.7	31 17.4	52 29.2	67 37.6	38 21.3	59 33.1	33 18.5	178	179	1
	65～74歳	25 8.5	150 51.2	77 26.3	79 27.0	87 29.7	71 24.2	192 65.5	94 32.1	84 28.7	106 36.2	127 43.3	70 23.9	108 36.9	69 23.5	293	293	-
	75歳以上	20 8.8	134 59.0	82 36.1	69 30.4	72 31.7	83 36.6	153 67.4	89 39.2	51 22.5	96 42.3	109 48.0	66 29.1	93 41.0	55 24.2	227	227	-
	不明・無回答	2 33.3	2 33.3	-	1 16.7	1 16.7	-	1 16.7	-	1 16.7	-	1 16.7	1 16.7	-	2 33.3	6	6	-
	合計	83 11.1	369 49.3	187 25.0	199 26.6	210 28.0	180 24.0	469 62.6	224 29.9	174 23.2	259 34.6	318 42.5	182 24.3	271 36.2	164 21.9	749	750	1
答えた くない	合計	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
不明・ 無回答	合計	1 50.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	1 50.0	1 50.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	1	2	39
全体	39歳以下	15 26.8	13 23.2	4 7.1	7 12.5	8 14.3	6 10.7	24 42.9	8 14.3	9 16.1	8 14.3	18 32.1	8 14.3	12 21.4	8 14.3	56	56	-
	40～64歳	48 17.6	97 35.5	32 11.7	64 23.4	62 22.7	33 12.1	143 52.4	48 17.6	47 17.2	78 28.6	89 32.6	54 19.8	71 26.0	56 20.5	273	274	1
	65～74歳	56 11.2	242 48.4	99 19.8	135 27.0	140 28.0	114 22.8	297 59.4	127 25.4	134 26.8	158 31.6	204 40.8	113 22.6	148 29.6	133 26.6	500	501	1
	75歳以上	52 13.2	220 55.8	103 26.1	115 29.2	101 25.6	123 31.2	240 60.9	135 34.3	107 27.2	136 34.5	188 47.7	113 28.7	128 32.5	103 26.1	394	395	1
	不明・無回答	3 33.3	3 33.3	1 11.1	2 22.2	2 22.2	1 11.1	3 33.3	1 11.1	2 22.2	2 22.2	2 22.2	3 33.3	1 11.1	3 33.3	9	48	39
	合計	174 14.1	575 46.7	239 19.4	323 26.2	313 25.4	277 22.5	707 57.4	319 25.9	299 24.3	382 31.0	501 40.7	291 23.6	360 29.2	303 24.6	1,232	1,274	42
世帯 構成	単身	37 13.7	124 45.8	62 22.9	74 27.3	70 25.8	72 26.6	154 56.8	75 27.7	60 22.1	109 40.2	94 34.7	63 23.2	79 29.2	67 24.7	271	272	1
	夫婦のみ	60 12.0	248 49.7	87 17.4	144 28.9	127 25.5	126 25.3	290 58.1	139 27.9	130 26.1	139 27.9	225 45.1	118 23.6	152 30.5	141 28.3	499	500	1
	親子世帯	67 16.7	179 44.6	81 20.2	93 23.2	102 25.4	70 17.5	234 58.4	88 21.9	101 25.2	118 29.4	161 40.1	95 23.7	116 28.9	79 19.7	401	402	1
	三世帯同居	5 18.5	7 25.9	4 14.8	3 11.1	4 14.8	2 7.4	13 48.1	8 29.6	2 7.4	5 18.5	8 29.6	3 11.1	7 25.9	6 22.2	27	27	-
	その他	1 3.6	15 53.6	5 17.9	8 28.6	9 32.1	7 25.0	15 53.6	9 32.1	4 14.3	11 39.3	12 42.9	11 39.3	6 21.4	10 35.7	28	28	-
	不明・無回答	4 66.7	2 33.3	-	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	-	2 33.3	-	1 16.7	1 16.7	-	-	6	45	39
BMI	低体重（やせ）	15 12.9	49 42.2	26 22.4	23 19.8	30 25.9	21 18.1	70 60.3	32 27.6	35 30.2	35 30.2	49 42.2	30 25.9	40 34.5	19 16.4	116	116	-
	普通体重	121 14.1	416 48.4	172 20.0	235 27.4	223 26.0	202 23.5	505 58.8	233 27.1	216 25.1	283 32.9	366 42.6	214 24.9	255 29.7	215 25.0	859	861	2
	肥満	31 13.4	104 44.8	38 16.4	62 26.7	59 25.4	51 22.0	125 53.9	51 22.0	41 17.7	62 26.7	79 34.1	44 19.0	61 26.3	63 27.2	232	233	1
	不明・無回答	7 28.0	6 24.0	3 12.0	3 12.0	1 4.0	3 12.0	7 28.0	3 12.0	7 28.0	7 28.0	7 28.0	3 12.0	4 16.0	6 24.0	25	64	39

未受診者についてみると、「野菜を多くとる」が 42.0%と最も高く、次いで「塩分を減らす」が 35.4%、「規則正しい食事」が 32.4%となっています。

問 6 あなたは普段の食事で気をつけていることは何ですか。（該当するすべてに○）

	未受診者	特になし	塩分を減らす	カルシウムの多い食事をとる	糖分を減らす	油、油脂を減らす	魚を多くとる	野菜を多くとる	果物をとる	量を腹八分目	大豆、大豆製品を多くとる	規則正しい食事	よくかむ	主食・主菜・副菜を揃える	間食を控える	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	31 46.3	5 7.5	2 3.0	5 7.5	8 11.9	3 4.5	18 26.9	6 9.0	6 9.0	3 4.5	7 10.4	7 10.4	5 7.5	10 14.9	67	68	1
	40～64歳	36 34.0	23 21.7	6 5.7	15 14.2	18 17.0	20 18.9	32 30.2	8 7.5	14 13.2	10 9.4	24 22.6	18 17.0	6 5.7	23 21.7	106	106	-
	65～74歳	47 28.7	57 34.8	11 6.7	32 19.5	30 18.3	23 14.0	61 37.2	16 9.8	37 22.6	28 17.1	50 30.5	20 12.2	14 8.5	29 17.7	164	164	-
	75歳以上	50 27.8	68 37.8	25 13.9	41 22.8	26 14.4	40 22.2	69 38.3	39 21.7	38 21.1	34 18.9	70 38.9	37 20.6	33 18.3	41 22.8	180	183	3
	不明・無回答	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1	1	-
	合計	164 31.7	154 29.7	44 8.5	93 18.0	82 15.8	86 16.6	180 34.7	69 13.3	95 18.3	75 14.5	152 29.3	82 15.8	59 11.4	103 19.9	518	522	4
	合計	164 31.7	154 29.7	44 8.5	93 18.0	82 15.8	86 16.6	180 34.7	69 13.3	95 18.3	75 14.5	152 29.3	82 15.8	59 11.4	103 19.9	518	522	4
女 性	39歳以下	36 33.3	14 13.0	3 2.8	15 13.9	14 13.0	8 7.4	35 32.4	14 13.0	14 13.0	19 17.6	24 22.2	18 16.7	16 14.8	14 13.0	108	109	1
	40～64歳	38 23.3	56 34.4	17 10.4	31 19.0	36 22.1	20 12.3	83 50.9	31 19.0	32 19.6	36 22.1	45 27.6	29 17.8	30 18.4	31 19.0	163	163	-
	65～74歳	21 11.9	87 49.2	37 20.9	59 33.3	63 35.6	38 21.5	99 55.9	39 22.0	34 19.2	59 33.3	70 39.5	38 21.5	54 30.5	46 26.0	177	177	-
	75歳以上	27 14.1	99 51.6	48 25.0	55 28.6	47 24.5	51 26.6	86 44.8	54 28.1	49 25.5	54 28.1	86 44.8	54 28.1	60 31.3	46 24.0	192	194	2
	不明・無回答	-	-	1 50.0	-	-	1 50.0	2 100.0	-	-	-	1 50.0	-	1 50.0	1 50.0	2	3	1
	合計	122 19.0	256 39.9	106 16.5	160 24.9	160 24.9	118 18.4	305 47.5	138 21.5	129 20.1	168 26.2	226 35.2	139 21.7	161 25.1	138 21.5	642	646	4
	合計	122 19.0	256 39.9	106 16.5	160 24.9	160 24.9	118 18.4	305 47.5	138 21.5	129 20.1	168 26.2	226 35.2	139 21.7	161 25.1	138 21.5	642	646	4
答えた くない	合計	2 28.6	3 42.9	1 14.3	3 42.9	2 28.6	2 28.6	4 57.1	1 14.3	1 14.3	2 28.6	1 14.3	1 14.3	1 14.3	2 28.6	7	7	-
不明・ 無回答	合計	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1	24	23
全 体	39歳以下	68 38.6	19 10.8	5 2.8	20 11.4	22 12.5	11 6.3	53 30.1	20 11.4	20 11.4	22 12.5	31 17.6	25 14.2	21 11.9	24 13.6	176	178	2
	40～64歳	75 27.6	80 29.4	23 8.5	48 17.6	54 19.9	40 14.7	117 43.0	39 14.3	46 16.9	46 16.9	69 25.4	47 17.3	36 13.2	54 19.9	272	272	-
	65～74歳	68 19.9	144 42.1	48 14.0	91 26.6	94 27.5	62 18.1	161 47.1	55 16.1	71 20.8	87 25.4	120 35.1	58 17.0	68 19.9	76 22.2	342	342	-
	75歳以上	77 20.6	168 45.0	74 19.8	97 26.0	74 19.8	92 24.7	156 41.8	94 25.2	88 23.6	89 23.9	157 42.1	92 24.7	94 25.2	88 23.6	373	378	5
	不明・無回答	-	2 40.0	1 20.0	-	-	1 20.0	3 60.0	-	-	1 20.0	2 40.0	-	2 40.0	1 20.0	5	29	24
	合計	288 24.7	413 35.4	151 12.9	256 21.9	244 20.9	206 17.6	490 42.0	208 17.8	225 19.3	245 21.0	379 32.4	222 19.0	221 18.9	243 20.8	1,168	1,199	31
	合計	288 24.7	413 35.4	151 12.9	256 21.9	244 20.9	206 17.6	490 42.0	208 17.8	225 19.3	245 21.0	379 32.4	222 19.0	221 18.9	243 20.8	1,168	1,199	31
世 帯 構 成	単身	56 22.0	85 33.5	34 13.4	59 23.2	64 25.2	47 18.5	95 37.4	46 18.1	49 19.3	51 20.1	74 29.1	48 18.9	38 15.0	55 21.7	254	257	3
	夫婦のみ	88 22.3	165 41.9	67 17.0	106 26.9	91 23.1	79 20.1	190 48.2	82 20.8	93 23.6	92 23.4	153 38.8	80 20.3	95 24.1	88 22.3	394	395	1
	親子世帯	127 27.9	141 31.0	40 8.8	77 16.9	81 17.8	68 14.9	174 38.2	70 15.4	71 15.6	87 19.1	138 30.3	85 18.7	81 17.8	89 19.6	455	458	3
	三世帯同居	9 25.7	10 28.6	7 20.0	7 20.0	3 8.6	4 11.4	16 45.7	7 20.0	6 17.1	10 28.6	12 34.3	4 11.4	4 11.4	6 17.1	35	35	-
	その他	6 28.6	9 42.9	2 9.5	5 23.8	5 23.8	5 23.8	9 42.9	3 14.3	4 19.0	4 19.0	2 9.5	4 19.0	2 9.5	4 19.0	21	21	-
	不明・無回答	2 22.2	3 33.3	1 11.1	2 22.2	-	3 33.3	6 66.7	-	2 22.2	1 11.1	-	1 11.1	1 11.1	1 11.1	9	33	24
	合計	288 17.3	413 39.4	151 22.1	256 17.3	244 15.4	206 23.1	490 39.4	208 23.1	225 25.0	245 31.7	379 39.4	222 30.8	221 23.1	243 17.3	1,168	1,199	31
B M I	低体重（やせ）	18 17.3	41 39.4	23 22.1	18 17.3	16 15.4	24 23.1	41 39.4	24 23.1	26 25.0	33 31.7	41 39.4	32 30.8	24 23.1	18 17.3	104	107	3
	普通体重	186 25.2	275 37.2	96 13.0	170 23.0	161 21.8	124 16.8	314 42.5	134 18.1	155 21.0	155 21.0	247 33.4	130 17.6	142 19.2	158 21.4	739	743	4
	肥満	73 25.3	88 30.6	26 9.0	62 21.5	60 20.8	60 17.7	120 15.5	42 14.6	38 13.2	50 17.4	79 27.4	50 17.4	47 16.3	62 21.5	288	288	-
	不明・無回答	11 29.7	9 24.3	6 16.2	6 16.2	7 18.9	7 18.9	15 40.5	8 21.6	6 16.2	7 18.9	12 32.4	10 27.0	8 21.6	5 13.5	37	61	24
	合計	186 25.2	275 37.2	96 13.0	170 23.0	161 21.8	124 16.8	314 42.5	134 18.1	155 21.0	155 21.0	247 33.4	130 17.6	142 19.2	158 21.4	739	743	4

問7 野菜は毎食とられますか。(1つに○)

受診者についてみると、「1日1回」が34.4%と最も高く、次いで「毎食」が29.4%、「1日2回」が28.8%となっています。

未受診者についてみると、「1日1回」が37.8%と最も高く、次いで「1日2回」が26.0%、「毎食」が24.8%となっています。

問7 野菜は毎食とられますか。(1つに○)

	受診者	毎食	1日2回	1日1回	ほとんど食べない	不明・無回答	合計		未受診者	毎食	1日2回	1日1回	ほとんど食べない	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	2 20.0	5 50.0	3 30.0	-	-	10 100.0	男性	39歳以下	17 25.0	16 23.5	24 35.3	11 16.2	-	68 100.0
	40～64歳	21 22.3	21 22.3	43 45.7	9 9.6	-	94 100.0		40～64歳	21 19.8	22 20.8	50 47.2	12 11.3	1 0.9	106 100.0
	65～74歳	63 30.3	39 18.8	92 44.2	13 6.3	1 0.5	208 100.0		65～74歳	39 23.8	26 15.9	81 49.4	14 8.5	4 2.4	164 100.0
	75歳以上	56 33.5	37 22.2	63 37.7	8 4.8	3 1.8	167 100.0		75歳以上	48 26.2	44 24.0	63 34.4	20 10.9	8 4.4	183 100.0
	不明・無回答	1 33.3	-	2 66.7	-	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0
	合計	143 29.7	102 21.2	203 42.1	30 6.2	4 0.8	482 100.0		合計	125 23.9	108 20.7	219 42.0	57 10.9	13 2.5	522 100.0
女性	39歳以下	11 24.4	11 24.4	20 44.4	3 6.7	-	45 100.0	女性	39歳以下	21 19.3	30 27.5	43 39.4	15 13.8	-	109 100.0
	40～64歳	46 25.7	62 34.6	67 37.4	4 2.2	-	179 100.0		40～64歳	32 19.6	59 36.2	64 39.3	5 3.1	3 1.8	163 100.0
	65～74歳	97 33.1	110 37.5	80 27.3	4 1.4	2 0.7	293 100.0		65～74歳	49 27.7	56 31.6	63 35.6	7 4.0	2 1.1	177 100.0
	75歳以上	77 33.9	81 35.7	62 27.3	3 1.3	4 1.8	227 100.0		75歳以上	66 34.0	58 29.9	61 31.4	7 3.6	2 1.0	194 100.0
	不明・無回答	-	1 16.7	4 66.7	-	1 16.7	6 100.0		不明・無回答	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	-	3 100.0
	合計	231 30.8	265 35.3	233 31.1	14 1.9	7 0.9	750 100.0		合計	169 26.2	203 31.4	232 35.9	35 5.4	7 1.1	646 100.0
	答えた くない 不明・ 無回答	合計	-	1 100.0	-	-	1 100.0		合計	2 28.6	1 14.3	2 28.6	2 28.6	-	7 100.0
全体	39歳以下	13 23.2	16 28.6	24 42.9	3 5.4	-	56 100.0	全体	39歳以下	38 21.3	46 25.8	68 38.2	26 14.6	-	178 100.0
	40～64歳	68 24.8	83 30.3	110 40.1	13 4.7	-	274 100.0		40～64歳	54 19.9	82 30.1	114 41.9	18 6.6	4 1.5	272 100.0
	65～74歳	160 31.9	149 29.7	172 34.3	17 3.4	3 0.6	501 100.0		65～74歳	88 25.7	82 24.0	145 42.4	21 6.1	6 1.8	342 100.0
	75歳以上	133 33.7	118 29.9	126 31.9	11 2.8	7 1.8	395 100.0		75歳以上	115 30.4	102 27.0	124 32.8	27 7.1	10 2.6	378 100.0
	不明・無回答	1 2.1	1 2.1	6 12.5	-	40 83.3	48 100.0		不明・無回答	2 6.9	-	2 6.9	2 6.9	23 79.3	29 100.0
	合計	375 29.4	367 28.8	438 34.4	44 3.5	50 3.9	1,274 100.0		合計	297 24.8	312 26.0	453 37.8	94 7.8	43 3.6	1,199 100.0
	答えた くない 不明・ 無回答	合計	-	1 100.0	-	-	1 100.0		合計	2 28.6	1 14.3	2 28.6	2 28.6	-	7 100.0
世帯構成	単身	76 27.9	69 25.4	103 37.9	19 7.0	5 1.8	272 100.0	世帯構成	単身	62 24.1	61 23.7	94 36.6	33 12.8	7 2.7	257 100.0
	夫婦のみ	161 32.2	155 31.0	170 34.0	9 1.8	5 1.0	500 100.0		夫婦のみ	114 28.9	107 27.1	147 37.2	16 4.1	11 2.8	395 100.0
	親子世帯	118 29.4	126 31.3	144 35.8	14 3.5	-	402 100.0		親子世帯	100 21.8	128 27.9	190 41.5	38 8.3	2 0.4	458 100.0
	三世帯同居	11 40.7	6 22.2	9 33.3	1 3.7	-	27 100.0		三世帯同居	13 37.1	7 20.0	14 40.0	1 2.9	-	35 100.0
	その他	8 28.6	9 32.1	10 35.7	1 3.6	-	28 100.0		その他	5 23.8	4 19.0	7 33.3	5 23.8	-	21 100.0
	不明・無回答	1 2.2	2 4.4	2 4.4	-	40 88.9	45 100.0		不明・無回答	3 9.1	5 15.2	1 3.0	1 3.0	23 69.7	33 100.0
	合計	375 29.4	367 28.8	438 34.4	44 3.5	50 3.9	1,274 100.0		合計	297 24.8	312 26.0	453 37.8	94 7.8	43 3.6	1,199 100.0
BMI	低体重（やせ）	28 24.1	36 31.0	49 42.2	3 2.6	-	116 100.0	BMI	低体重（やせ）	34 31.8	27 25.2	37 34.6	5 4.7	4 3.7	107 100.0
	普通体重	272 31.6	255 29.6	295 34.3	30 3.5	9 1.0	861 100.0		普通体重	177 23.8	199 26.8	298 40.1	57 7.7	12 1.6	743 100.0
	肥満	68 29.2	67 28.8	85 36.5	11 4.7	2 0.9	233 100.0		肥満	68 23.6	77 26.7	111 38.5	29 10.1	3 1.0	288 100.0
	不明・無回答	7 10.9	9 14.1	9 14.1	-	39 60.9	64 100.0		不明・無回答	18 29.5	9 14.8	7 11.5	3 4.9	24 39.3	61 100.0

問8 外食や食品の購入時、栄養成分表示を参考にしていますか。(1つに○)

受診者についてみると、「時々する」が44.7%と最も高く、次いで「しない」が37.2%、「する」が14.0%となっています。

未受診者についてみると、「しない」が43.9%と最も高く、次いで「時々する」が39.1%、「する」が14.1%となっています。

問8 外食や食品の購入時、栄養成分表示を参考にしていますか。(1つに○)

	受診者	する	時々する	しない	不明・無回答	合計		未受診者	する	時々する	しない	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	2 20.0	4 40.0	4 40.0	-	10 100.0	男性	39歳以下	7 10.3	22 32.4	39 57.4	-	68 100.0
	40～64歳	12 12.8	40 42.6	42 44.7	-	94 100.0		40～64歳	12 11.3	38 35.8	56 52.8	-	106 100.0
	65～74歳	17 8.2	87 41.8	100 48.1	4 1.9	208 100.0		65～74歳	17 10.4	55 33.5	92 56.1	-	164 100.0
	75歳以上	19 11.4	55 32.9	91 54.5	2 1.2	167 100.0		75歳以上	20 10.9	62 33.9	99 54.1	2 1.1	183 100.0
	不明・無回答	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	3 100.0		不明・無回答	1 100.0	-	-	-	1 100.0
	合計	51 10.6	187 38.8	237 49.2	7 1.5	482 100.0		合計	57 10.9	177 33.9	286 54.8	2 0.4	522 100.0
女性	39歳以下	4 8.9	25 55.6	16 35.6	-	45 100.0	女性	39歳以下	19 17.4	39 35.8	51 46.8	-	109 100.0
	40～64歳	33 18.4	92 51.4	54 30.2	-	179 100.0		40～64歳	28 17.2	74 45.4	59 36.2	2 1.2	163 100.0
	65～74歳	50 17.1	148 50.5	92 31.4	3 1.0	293 100.0		65～74歳	28 15.8	93 52.5	54 30.5	2 1.1	177 100.0
	75歳以上	36 15.9	117 51.5	71 31.3	3 1.3	227 100.0		75歳以上	34 17.5	83 42.8	72 37.1	5 2.6	194 100.0
	不明・無回答	3 50.0	1 16.7	2 33.3	-	6 100.0		不明・無回答	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	3 100.0
	合計	126 16.8	383 51.1	235 31.3	6 0.8	750 100.0		合計	109 16.9	290 44.9	237 36.7	10 1.5	646 100.0
	答えたくない 不明・無回答	-	-	1 100.0	-	1 100.0		答えたくない 不明・無回答	3 42.9	2 28.6	2 28.6	-	7 100.0
全体	合計	1 2.4	-	1 2.4	39 95.1	41 100.0	全体	合計	-	-	1 4.2	23 95.8	24 100.0
	39歳以下	6 10.7	29 51.8	21 37.5	-	56 100.0		39歳以下	26 14.6	61 34.3	91 51.1	-	178 100.0
	40～64歳	46 16.8	132 48.2	96 35.0	-	274 100.0		40～64歳	42 15.4	113 41.5	115 42.3	2 0.7	272 100.0
	65～74歳	67 13.4	235 46.9	192 38.3	7 1.4	501 100.0		65～74歳	45 13.2	148 43.3	147 43.0	2 0.6	342 100.0
	75歳以上	55 13.9	172 43.5	163 41.3	5 1.3	395 100.0		75歳以上	55 14.6	145 38.4	171 45.2	7 1.9	378 100.0
	不明・無回答	4 8.3	2 4.2	2 4.2	40 83.3	48 100.0		不明・無回答	1 3.4	2 6.9	2 6.9	24 82.8	29 100.0
	合計	178 14.0	570 44.7	474 37.2	52 4.1	1,274 100.0		合計	169 14.1	469 39.1	526 43.9	35 2.9	1,199 100.0
世帯構成	単身	36 13.2	116 42.6	115 42.3	5 1.8	272 100.0	世帯構成	単身	43 16.7	97 37.7	116 45.1	1 0.4	257 100.0
	夫婦のみ	62 12.4	249 49.8	185 37.0	4 0.8	500 100.0		夫婦のみ	51 12.9	175 44.3	166 42.0	3 0.8	395 100.0
	親子世帯	70 17.4	182 45.3	148 36.8	2 0.5	402 100.0		親子世帯	63 13.8	169 36.9	222 48.5	4 0.9	458 100.0
	三世帯同居	2 7.4	12 44.4	13 48.1	-	27 100.0		三世帯同居	7 20.0	14 40.0	13 37.1	1 2.9	35 100.0
	その他	7 25.0	11 39.3	9 32.1	1 3.6	28 100.0		その他	2 9.5	12 57.1	5 23.8	2 9.5	21 100.0
	不明・無回答	1 2.2	-	4 8.9	40 88.9	45 100.0		不明・無回答	3 9.1	2 6.1	4 12.1	24 72.7	33 100.0
	合計	24 20.7	48 41.4	43 37.1	1 0.9	116 100.0		合計	25 23.4	38 35.5	42 39.3	2 1.9	107 100.0
BMI	低体重(やせ)	124 14.4	404 46.9	324 37.6	9 1.0	861 100.0	BMI	低体重(やせ)	102 13.7	305 41.0	333 44.8	3 0.4	743 100.0
	普通体重	26 11.2	107 45.9	98 42.1	2 0.9	233 100.0		普通体重	35 12.2	118 41.0	131 45.5	4 1.4	288 100.0
	肥満	4 6.3	11 17.2	9 14.1	40 62.5	64 100.0		肥満	7 11.5	8 13.1	20 32.8	26 42.6	61 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-		不明・無回答	-	-	-	-	-

問9 乳製品（牛乳、ヨーグルトなど）は食べますか。（1つに○）

受診者についてみると、「毎日」が 57.8%と最も高く、次いで「週5～3日」が 15.1%、「週2～1回」が 12.6%となっています。

未受診者についてみると、「毎日」が 43.4%と最も高く、次いで「ほとんど食べない」が 19.1%、「週2～1回」が 18.1%となっています。

問9 乳製品（牛乳、ヨーグルトなど）は食べますか。（1つに○）

	受診者	毎日	週5～3日	週2～1回	ほとんど食べない	不明・無回答	合計		未受診者	毎日	週5～3日	週2～1回	ほとんど食べない	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	5 50.0	1 10.0	2 20.0	2 20.0	- 100.0	10	男性	39歳以下	12 17.6	15 22.1	13 19.1	27 39.7	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	35 37.2	22 23.4	17 18.1	20 21.3	- 100.0	94		40～64歳	35 33.0	23 21.7	20 18.9	28 26.4	- 100.0	106 100.0
	65～74歳	113 54.3	28 13.5	29 13.9	38 18.3	- 100.0	208		65～74歳	61 37.2	24 14.6	34 20.7	45 27.4	- 100.0	164 100.0
	75歳以上	101 60.5	20 12.0	17 10.2	28 16.8	1 0.6	167 100.0		75歳以上	87 47.5	24 13.1	29 15.8	41 22.4	2 1.1	183 100.0
	不明・無回答	1 33.3	- -	1 33.3	1 33.3	- 100.0	3		不明・無回答	- -	- -	1 100.0	- -	- 100.0	1
	合計	255 52.9	71 14.7	66 13.7	89 18.5	1 0.2	482 100.0		合計	195 37.4	86 16.5	97 18.6	141 27.0	3 0.6	522 100.0
女性	39歳以下	18 40.0	17 37.8	7 15.6	3 6.7	- 100.0	45	女性	39歳以下	25 22.9	35 32.1	24 22.0	25 22.9	- 100.0	109 100.0
	40～64歳	104 58.1	28 15.6	27 15.1	16 8.9	4 2.2	179 100.0		40～64歳	78 47.9	27 16.6	37 22.7	20 12.3	1 0.6	163 100.0
	65～74歳	202 68.9	42 14.3	28 9.6	20 6.8	1 0.3	293 100.0		65～74歳	104 58.8	29 16.4	21 11.9	22 12.4	1 0.6	177 100.0
	75歳以上	151 66.5	34 15.0	32 14.1	10 4.4	- 100.0	227 100.0		75歳以上	113 58.2	24 12.4	36 18.6	20 10.3	1 0.5	194 100.0
	不明・無回答	3 50.0	- -	1 16.7	2 33.3	- 100.0	6		不明・無回答	- -	1 33.3	1 33.3	1 33.3	- 100.0	3
	合計	478 63.7	121 16.1	95 12.7	51 6.8	5 0.7	750 100.0		合計	320 49.5	116 18.0	119 18.4	88 13.6	3 0.5	646 100.0
	答えたくない・不明・無回答	1 100.0	- -	- -	- -	- -	1		答えたくない・不明・無回答	4 57.1	2 28.6	1 14.3	- -	- -	7 100.0
全体	39歳以下	24 42.9	18 32.1	9 16.1	5 8.9	- 100.0	56	全体	39歳以下	37 20.8	50 28.1	38 21.3	52 29.2	1 0.6	178 100.0
	40～64歳	140 51.1	50 18.2	44 16.1	36 13.1	4 1.5	274 100.0		40～64歳	115 42.3	51 18.8	57 21.0	48 17.6	1 0.4	272 100.0
	65～74歳	315 62.9	70 14.0	57 11.4	58 11.6	1 0.2	501 100.0		65～74歳	165 48.2	54 15.8	55 16.1	67 19.6	1 0.3	342 100.0
	75歳以上	253 64.1	54 13.7	49 12.4	38 9.6	1 0.3	395 100.0		75歳以上	201 53.2	48 12.7	65 17.2	61 16.1	3 0.8	378 100.0
	不明・無回答	4 8.3	- -	2 4.2	3 6.3	39 81.3	48		不明・無回答	2 6.9	1 3.4	2 6.9	1 3.4	23 79.3	29 100.0
	合計	736 57.8	192 15.1	161 12.6	140 11.0	45 3.5	1,274 100.0		合計	520 43.4	204 17.0	217 18.1	229 19.1	29 2.4	1,199 100.0
	答えたくない・不明・無回答	2 4.9	- -	- -	- -	39 95.1	41		答えたくない・不明・無回答	1 4.2	- -	- -	- -	23 95.8	24 100.0
世帯構成	単身	153 56.3	36 13.2	45 16.5	35 12.9	3 1.1	272 100.0	世帯構成	単身	107 41.6	43 16.7	50 19.5	57 22.2	- 100.0	257 100.0
	夫婦のみ	322 64.4	65 13.0	60 12.0	52 10.4	1 0.2	500 100.0		夫婦のみ	206 52.2	66 16.7	53 13.4	66 16.7	4 1.0	395 100.0
	親子世帯	228 56.7	80 19.9	49 12.2	43 10.7	2 0.5	402 100.0		親子世帯	173 37.8	83 18.1	106 23.1	94 20.5	2 0.4	458 100.0
	三世帯同居	16 59.3	3 11.1	3 11.1	5 18.5	- 100.0	27		三世帯同居	16 45.7	5 14.3	5 14.3	9 25.7	- 100.0	35 100.0
	その他	14 50.0	8 28.6	2 7.1	4 14.3	- 100.0	28		その他	12 57.1	7 33.3	2 9.5	- -	- 100.0	21 100.0
	不明・無回答	3 6.7	- -	2 4.4	1 2.2	39 86.7	45		不明・無回答	6 18.2	- -	1 3.0	3 9.1	23 69.7	33 100.0
	合計	736 57.8	192 15.1	161 12.6	140 11.0	45 3.5	1,274 100.0		合計	520 43.4	204 17.0	217 18.1	229 19.1	29 2.4	1,199 100.0
BMI	低体重（やせ）	74 63.8	13 11.2	17 14.7	12 10.3	- 100.0	116	BMI	低体重（やせ）	44 41.1	21 19.6	12 11.2	27 25.2	3 2.8	107 100.0
	普通体重	522 60.6	131 15.2	106 12.3	98 11.4	4 0.5	861 100.0		普通体重	336 45.2	132 17.8	135 18.2	140 18.8	- 100.0	743 100.0
	肥満	129 55.4	44 18.9	31 13.3	28 12.0	1 0.4	233 100.0		肥満	124 43.1	47 16.3	65 22.6	50 17.4	2 0.7	288 100.0
	不明・無回答	11 17.2	4 6.3	7 10.9	2 3.1	40 62.5	64		不明・無回答	16 26.2	4 6.6	5 8.2	12 19.7	24 39.3	61 100.0

問10 痩せたいと思いますか。(1つに○)

受診者についてみると、「痩せたいとは思っていない」が39.0%と最も高く、次いで「痩せたいと思っているが、特に気をつけていることはない」が28.6%、「痩せたいと思って、食事、運動に気をつけている」が28.0%となっています。

未受診者についてみると、「痩せたいと思っているが、特に気をつけていることはない」が37.4%と最も高く、次いで「痩せたいとは思っていない」が36.4%、「痩せたいと思って、食事、運動に気をつけている」が22.6%となっています。

問10 痩せたいと思いますか。(1つに○)

	受診者	痩せたいと 思って、食 事、運動に 気をつけて いる	痩せたいと 思っている が、特に気 をつけてい ることはな い	痩せたいと は思ってい ない	不明・無回 答	合計		未受診者	痩せたいと 思って、食 事、運動に 気をつけて いる	痩せたいと 思っている が、特に気 をつけてい ることはな い	痩せたいと は思ってい ない	不明・無回 答	合計
男 性	39歳以下	2 20.0	1 10.0	6 60.0	1 10.0	10 100.0	男 性	39歳以下	15 22.1	27 39.7	25 36.8	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	32 34.0	27 28.7	35 37.2	-	94 100.0		40～64歳	34 32.1	35 33.0	36 34.0	1 0.9	106 100.0
	65～74歳	55 26.4	62 29.8	89 42.8	2 1.0	208 100.0		65～74歳	37 22.6	63 38.4	63 38.4	1 0.6	164 100.0
	75歳以上	40 24.0	37 22.2	88 52.7	2 1.2	167 100.0		75歳以上	26 14.2	41 22.4	108 59.0	8 4.4	183 100.0
	不明・無回答	-	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0		不明・無回答	-	1 100.0	-	-	1 100.0
	合計	129 26.8	129 26.8	219 45.4	5 1.0	482 100.0		合計	112 21.5	167 32.0	232 44.4	11 2.1	522 100.0
女 性	39歳以下	13 28.9	22 48.9	9 20.0	1 2.2	45 100.0	女 性	39歳以下	31 28.4	59 54.1	16 14.7	3 2.8	109 100.0
	40～64歳	70 39.1	61 34.1	48 26.8	-	179 100.0		40～64歳	56 34.4	71 43.6	35 21.5	1 0.6	163 100.0
	65～74歳	80 27.3	93 31.7	116 39.6	4 1.4	293 100.0		65～74歳	48 27.1	78 44.1	51 28.8	-	177 100.0
	75歳以上	61 26.9	56 24.7	103 45.4	7 3.1	227 100.0		75歳以上	20 10.3	68 35.1	100 51.5	6 3.1	194 100.0
	不明・無回答	3 50.0	1 16.7	2 33.3	-	6 100.0		不明・無回答	1 33.3	2 66.7	-	-	3 100.0
	合計	227 30.3	233 31.1	278 37.1	12 1.6	750 100.0		合計	156 24.1	278 43.0	202 31.3	10 1.5	646 100.0
	答えた くない	-	1 100.0	-	-	1 100.0		合計	2 28.6	3 42.9	2 28.6	-	7 100.0
全 体	合計	1 2.4	1 2.4	-	39 95.1	41 100.0	全 体	合計	1 4.2	-	-	23 95.8	24 100.0
	39歳以下	15 26.8	24 42.9	15 26.8	2 3.6	56 100.0		39歳以下	46 25.8	87 48.9	41 23.0	4 2.2	178 100.0
	40～64歳	103 37.6	88 32.1	83 30.3	-	274 100.0		40～64歳	91 33.5	107 39.3	72 26.5	2 0.7	272 100.0
	65～74歳	135 26.9	155 30.9	205 40.9	6 1.2	501 100.0		65～74歳	86 25.1	141 41.2	114 33.3	1 0.3	342 100.0
	75歳以上	101 25.6	94 23.8	191 48.4	9 2.3	395 100.0		75歳以上	46 12.2	110 29.1	208 55.0	14 3.7	378 100.0
	不明・無回答	3 6.3	3 6.3	3 6.3	39 81.3	48 100.0		不明・無回答	2 6.9	3 10.3	1 3.4	23 79.3	29 100.0
	合計	357 28.0	364 28.6	497 39.0	56 4.4	1,274 100.0		合計	271 22.6	448 37.4	436 36.4	44 3.7	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	69 25.4	82 30.1	118 43.4	3 1.1	272 100.0	世 帯 構 成	単身	57 22.2	91 35.4	107 41.6	2 0.8	257 100.0
	夫婦のみ	144 28.8	143 28.6	207 41.4	6 1.2	500 100.0		夫婦のみ	87 22.0	146 37.0	154 39.0	8 2.0	395 100.0
	親子世帯	128 31.8	118 29.4	149 37.1	7 1.7	402 100.0		親子世帯	110 24.0	184 40.2	154 33.6	10 2.2	458 100.0
	三世帯同居	6 22.2	11 40.7	9 33.3	1 3.7	27 100.0		三世帯同居	11 31.4	11 31.4	12 34.3	1 2.9	35 100.0
	その他	10 35.7	8 28.6	10 35.7	-	28 100.0		その他	4 19.0	12 57.1	5 23.8	-	21 100.0
	不明・無回答	-	2 4.4	4 8.9	39 86.7	45 100.0		不明・無回答	2 6.1	4 12.1	4 12.1	23 69.7	33 100.0
	合計	6 5.2	10 8.6	99 85.3	1 0.9	116 100.0		合計	8 7.5	6 5.6	87 81.3	6 5.6	107 100.0
B M I	普通体重	248 28.8	224 26.0	374 43.4	15 1.7	861 100.0	B M I	普通体重	168 22.6	253 34.1	309 41.6	13 1.7	743 100.0
	肥満	99 42.5	119 51.1	15 6.4	-	233 100.0		肥満	89 30.9	177 61.5	21 7.3	1 0.3	288 100.0
	不明・無回答	4 6.3	11 17.2	9 14.1	40 62.5	64 100.0		不明・無回答	6 9.8	12 19.7	19 31.1	24 39.3	61 100.0
	合計	6 5.2	10 8.6	99 85.3	1 0.9	116 100.0		合計	8 7.5	6 5.6	87 81.3	6 5.6	107 100.0

問11 肥りたいと思いますか。(1つに○)

受診者についてみると、「いいえ」が88.5%と、「はい」の7.6%を上回っています。

未受診者についてみると、「いいえ」が91.1%と、「はい」の5.9%を上回っています。

問11 肥りたいと思いますか。(1つに○)

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	1 10.0	8 80.0	1 10.0	10 100.0	男性	39歳以下	7 10.3	61 89.7	-	68 100.0
	40～64歳	9 9.6	85 90.4	-	94 100.0		40～64歳	4 3.8	102 96.2	-	106 100.0
	65～74歳	18 8.7	190 91.3	-	208 100.0		65～74歳	10 6.1	153 93.3	1 0.6	164 100.0
	75歳以上	17 10.2	149 89.2	1 0.6	167 100.0		75歳以上	16 8.7	163 89.1	4 2.2	183 100.0
	不明・無回答	-	3 100.0	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	45 9.3	435 90.2	2 0.4	482 100.0		合計	37 7.1	479 91.8	6 1.1	522 100.0
女性	39歳以下	-	45 100.0	-	45 100.0	女性	39歳以下	4 3.7	104 95.4	1 0.9	109 100.0
	40～64歳	9 5.0	169 94.4	1 0.6	179 100.0		40～64歳	8 4.9	154 94.5	1 0.6	163 100.0
	65～74歳	24 8.2	264 90.1	5 1.7	293 100.0		65～74歳	6 3.4	170 96.0	1 0.6	177 100.0
	75歳以上	19 8.4	206 90.7	2 0.9	227 100.0		75歳以上	15 7.7	175 90.2	4 2.1	194 100.0
	不明・無回答	-	5 83.3	1 16.7	6 100.0		不明・無回答	-	3 100.0	-	3 100.0
	合計	52 6.9	689 91.9	9 1.2	750 100.0		合計	33 5.1	606 93.8	7 1.1	646 100.0
	答えたくない 不明・無回答	-	1 100.0	-	1 100.0		答えたくない 不明・無回答	1 14.3	6 85.7	-	7 100.0
全体	39歳以下	1 1.8	54 96.4	1 1.8	56 100.0	全体	39歳以下	11 6.2	166 93.3	1 0.6	178 100.0
	40～64歳	18 6.6	255 93.1	1 0.4	274 100.0		40～64歳	12 4.4	259 95.2	1 0.4	272 100.0
	65～74歳	42 8.4	454 90.6	5 1.0	501 100.0		65～74歳	16 4.7	324 94.7	2 0.6	342 100.0
	75歳以上	36 9.1	356 90.1	3 0.8	395 100.0		75歳以上	32 8.5	338 89.4	8 2.1	378 100.0
	不明・無回答	-	8 16.7	40 83.3	48 100.0		不明・無回答	-	5 17.2	24 82.8	29 100.0
	合計	97 7.6	1,127 88.5	50 3.9	1,274 100.0		合計	71 5.9	1,092 91.1	36 3.0	1,199 100.0
	答えたくない 不明・無回答	-	2 4.9	39 95.1	41 100.0		答えたくない 不明・無回答	-	1 4.2	23 95.8	24 100.0
世帯構成	単身	30 11.0	239 87.9	3 1.1	272 100.0	世帯構成	単身	16 6.2	238 92.6	3 1.2	257 100.0
	夫婦のみ	37 7.4	458 91.6	5 1.0	500 100.0		夫婦のみ	31 7.8	360 91.1	4 1.0	395 100.0
	親子世帯	26 6.5	375 93.3	1 0.2	402 100.0		親子世帯	22 4.8	431 94.1	5 1.1	458 100.0
	三世帯同居	3 11.1	23 85.2	1 3.7	27 100.0		三世帯同居	2 5.7	33 94.3	-	35 100.0
	その他	1 3.6	27 96.4	-	28 100.0		その他	-	20 95.2	1 4.8	21 100.0
	不明・無回答	-	5 11.1	40 88.9	45 100.0		不明・無回答	-	10 30.3	23 69.7	33 100.0
	合計	97 7.6	1,127 88.5	50 3.9	1,274 100.0		合計	71 5.9	1,092 91.1	36 3.0	1,199 100.0
BMI	低体重(やせ)	48 41.4	68 58.6	-	116 100.0	BMI	低体重(やせ)	33 30.8	72 67.3	2 1.9	107 100.0
	普通体重	44 5.1	810 94.1	7 0.8	861 100.0		普通体重	27 3.6	714 96.1	2 0.3	743 100.0
	肥満	4 1.7	228 97.9	1 0.4	233 100.0		肥満	8 2.8	274 95.1	6 2.1	288 100.0
	不明・無回答	1 1.6	21 32.8	42 65.6	64 100.0		不明・無回答	3 4.9	32 52.5	26 42.6	61 100.0

問12 現在、サプリメント（健康食品）は使っていますか。（1つに○）

受診者についてみると、「いいえ」が65.8%と、「はい」の30.6%を上回っています。

未受診者についてみると、「いいえ」が68.6%と、「はい」の28.2%を上回っています。

問12 現在、サプリメント（健康食品）は使っていますか。（1つに○）

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	1 10.0	9 90.0	-	10 100.0	男性	39歳以下	13 19.1	54 79.4	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	27 28.7	66 70.2	1 1.1	94 100.0		40～64歳	34 32.1	72 67.9	-	106 100.0
	65～74歳	63 30.3	145 69.7	-	208 100.0		65～74歳	35 21.3	126 76.8	3 1.8	164 100.0
	75歳以上	50 29.9	115 68.9	2 1.2	167 100.0		75歳以上	36 19.7	143 78.1	4 2.2	183 100.0
	不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0		不明・無回答	1 100.0	-	-	1 100.0
	合計	143 29.7	336 69.7	3 0.6	482 100.0		合計	119 22.8	395 75.7	8 1.5	522 100.0
女性	39歳以下	18 40.0	27 60.0	-	45 100.0	女性	39歳以下	37 33.9	72 66.1	-	109 100.0
	40～64歳	63 35.2	115 64.2	1 0.6	179 100.0		40～64歳	60 36.8	103 63.2	-	163 100.0
	65～74歳	88 30.0	203 69.3	2 0.7	293 100.0		65～74歳	64 36.2	110 62.1	3 1.7	177 100.0
	75歳以上	72 31.7	155 68.3	-	227 100.0		75歳以上	53 27.3	138 71.1	3 1.5	194 100.0
	不明・無回答	4 66.7	1 16.7	1 16.7	6 100.0		不明・無回答	1 33.3	1 33.3	1 33.3	3 100.0
	合計	245 32.7	501 66.8	4 0.5	750 100.0		合計	215 33.3	424 65.6	7 1.1	646 100.0
	答えたくない 不明・無回答	-	1 100.0	-	1 100.0		答えたくない 不明・無回答	3 42.9	4 57.1	-	7 100.0
全体	合計	2 4.9	-	39 95.1	41 100.0	全体	合計	1 4.2	-	23 95.8	24 100.0
	39歳以下	19 33.9	37 66.1	-	56 100.0		39歳以下	50 28.1	127 71.3	1 0.6	178 100.0
	40～64歳	91 33.2	181 66.1	2 0.7	274 100.0		40～64歳	97 35.7	175 64.3	-	272 100.0
	65～74歳	151 30.1	348 69.5	2 0.4	501 100.0		65～74歳	99 28.9	237 69.3	6 1.8	342 100.0
	75歳以上	123 31.1	270 68.4	2 0.5	395 100.0		75歳以上	89 23.5	282 74.6	7 1.9	378 100.0
	不明・無回答	6 12.5	2 4.2	40 83.3	48 100.0		不明・無回答	3 10.3	2 6.9	24 82.8	29 100.0
	合計	390 30.6	838 65.8	46 3.6	1,274 100.0		合計	338 28.2	823 68.6	38 3.2	1,199 100.0
世帯構成	単身	81 29.8	191 70.2	-	272 100.0	世帯構成	単身	74 28.8	180 70.0	3 1.2	257 100.0
	夫婦のみ	162 32.4	335 67.0	3 0.6	500 100.0		夫婦のみ	107 27.1	280 70.9	8 2.0	395 100.0
	親子世帯	129 32.1	270 67.2	3 0.7	402 100.0		親子世帯	140 30.6	315 68.8	3 0.7	458 100.0
	三世帯同居	7 25.9	20 74.1	-	27 100.0		三世帯同居	6 17.1	29 82.9	-	35 100.0
	その他	9 32.1	19 67.9	-	28 100.0		その他	8 38.1	13 61.9	-	21 100.0
	不明・無回答	2 4.4	3 6.7	40 88.9	45 100.0		不明・無回答	3 9.1	6 18.2	24 72.7	33 100.0
	合計	81 29.8	191 70.2	-	272 100.0		合計	74 28.8	180 70.0	3 1.2	257 100.0
BMI	低体重（やせ）	32 27.6	84 72.4	-	116 100.0	BMI	低体重（やせ）	34 31.8	72 67.3	1 0.9	107 100.0
	普通体重	281 32.6	576 66.9	4 0.5	861 100.0		普通体重	211 28.4	524 70.5	8 1.1	743 100.0
	肥満	71 30.5	161 69.1	1 0.4	233 100.0		肥満	82 28.5	201 69.8	5 1.7	288 100.0
	不明・無回答	6 9.4	17 26.6	41 64.1	64 100.0		不明・無回答	11 18.0	26 42.6	24 39.3	61 100.0

問13 サプリメント（健康食品）にも副作用があることをご存知ですか。（1つに○）

受診者についてみると、「はい」が57.1%と、「いいえ」の38.9%を上回っています。

未受診者についてみると、「はい」が55.3%と、「いいえ」の41.3%を上回っています。

問13 サプリメント（健康食品）にも副作用があることをご存知ですか。（1つに○）

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	5 50.0	5 50.0	-	10 100.0	男性	39歳以下	36 52.9	32 47.1	-	68 100.0
	40～64歳	48 51.1	46 48.9	-	94 100.0		40～64歳	51 48.1	55 51.9	-	106 100.0
	65～74歳	109 52.4	97 46.6	2 1.0	208 100.0		65～74歳	84 51.2	78 47.6	2 1.2	164 100.0
	75歳以上	86 51.5	81 48.5	-	167 100.0		75歳以上	89 48.6	91 49.7	3 1.6	183 100.0
	不明・無回答	2 66.7	-	1 33.3	3 100.0		不明・無回答	-	1 100.0	-	1 100.0
	合計	250 51.9	229 47.5	3 0.6	482 100.0		合計	260 49.8	257 49.2	5 1.0	522 100.0
女性	39歳以下	23 51.1	22 48.9	-	45 100.0	女性	39歳以下	72 66.1	36 33.0	1 0.9	109 100.0
	40～64歳	114 63.7	65 36.3	-	179 100.0		40～64歳	99 60.7	64 39.3	-	163 100.0
	65～74歳	185 63.1	104 35.5	4 1.4	293 100.0		65～74歳	119 67.2	55 31.1	3 1.7	177 100.0
	75歳以上	150 66.1	73 32.2	4 1.8	227 100.0		75歳以上	104 53.6	82 42.3	8 4.1	194 100.0
	不明・無回答	5 83.3	-	1 16.7	6 100.0		不明・無回答	2 66.7	-	1 33.3	3 100.0
	合計	477 63.6	264 35.2	9 1.2	750 100.0		合計	396 61.3	237 36.7	13 2.0	646 100.0
	答えたくない 不明・無回答	-	1 100.0	-	1 100.0		答えたくない 不明・無回答	6 85.7	1 14.3	-	7 100.0
全体	合計	1 2.4	1 2.4	39 95.1	41 100.0	全体	合計	1 4.2	-	23 95.8	24 100.0
	39歳以下	28 50.0	28 50.0	-	56 100.0		39歳以下	108 60.7	69 38.8	1 0.6	178 100.0
	40～64歳	163 59.5	111 40.5	-	274 100.0		40～64歳	153 56.3	119 43.8	-	272 100.0
	65～74歳	294 58.7	201 40.1	6 1.2	501 100.0		65～74歳	204 59.6	133 38.9	5 1.5	342 100.0
	75歳以上	236 59.7	155 39.2	4 1.0	395 100.0		75歳以上	194 51.3	173 45.8	11 2.9	378 100.0
	不明・無回答	7 14.6	-	41 85.4	48 100.0		不明・無回答	4 13.8	1 3.4	24 82.8	29 100.0
	合計	728 57.1	495 38.9	51 4.0	1,274 100.0		合計	663 55.3	495 41.3	41 3.4	1,199 100.0
世帯構成	単身	159 58.5	109 40.1	4 1.5	272 100.0	世帯構成	単身	134 52.1	120 46.7	3 1.2	257 100.0
	夫婦のみ	299 59.8	198 39.6	3 0.6	500 100.0		夫婦のみ	231 58.5	157 39.7	7 1.8	395 100.0
	親子世帯	243 60.4	157 39.1	2 0.5	402 100.0		親子世帯	259 56.6	193 42.1	6 1.3	458 100.0
	三世帯同居	13 48.1	14 51.9	-	27 100.0		三世帯同居	24 68.6	11 31.4	-	35 100.0
	その他	13 46.4	15 53.6	-	28 100.0		その他	9 42.9	12 57.1	-	21 100.0
	不明・無回答	1 2.2	2 4.4	42 93.3	45 100.0		不明・無回答	6 18.2	2 6.1	25 75.8	33 100.0
	合計	159 58.5	109 40.1	4 1.5	272 100.0		合計	134 52.1	120 46.7	3 1.2	257 100.0
BMI	低体重（やせ）	68 58.6	48 41.4	-	116 100.0	BMI	低体重（やせ）	69 64.5	35 32.7	3 2.8	107 100.0
	普通体重	523 60.7	331 38.4	7 0.8	861 100.0		普通体重	418 56.3	317 42.7	8 1.1	743 100.0
	肥満	128 54.9	103 44.2	2 0.9	233 100.0		肥満	162 56.3	122 42.4	4 1.4	288 100.0
	不明・無回答	9 14.1	13 20.3	42 65.6	64 100.0		不明・無回答	14 23.0	21 34.4	26 42.6	61 100.0
	合計	728 57.1	495 38.9	51 4.0	1,274 100.0		合計	663 55.3	495 41.3	41 3.4	1,199 100.0

問 14 お酒を飲みますか。(1つに○)

受診者についてみると、「飲まない(飲めない)」が50.2%と最も高く、次いで「毎日飲む」が19.2%、「週1～3回飲む」が10.8%となっています。

問14 お酒を飲みますか。(1つに○)

	受診者	毎日飲む	週4～6回 飲む	週1～3回 飲む	月1～3回 程度飲む	飲まない (飲めない)	不明・無回 答	合計
男 性	39歳以下	- -	1 10.0	- -	1 10.0	8 80.0	- -	10 100.0
	40～64歳	29 30.9	12 12.8	14 14.9	9 9.6	30 31.9	- -	94 100.0
	65～74歳	79 38.0	17 8.2	28 13.5	15 7.2	68 32.7	1 0.5	208 100.0
	75歳以上	63 37.7	10 6.0	24 14.4	11 6.6	58 34.7	1 0.6	167 100.0
	不明・無回答	2 66.7	- -	- -	- -	1 33.3	- -	3 100.0
	合計	173 35.9	40 8.3	66 13.7	36 7.5	165 34.2	2 0.4	482 100.0
女 性	39歳以下	2 4.4	2 4.4	6 13.3	9 20.0	25 55.6	1 2.2	45 100.0
	40～64歳	16 8.9	20 11.2	24 13.4	21 11.7	97 54.2	1 0.6	179 100.0
	65～74歳	32 10.9	14 4.8	25 8.5	26 8.9	194 66.2	2 0.7	293 100.0
	75歳以上	21 9.3	11 4.8	17 7.5	24 10.6	152 67.0	2 0.9	227 100.0
	不明・無回答	- -	1 16.7	- -	- -	5 83.3	- -	6 100.0
	合計	71 9.5	48 6.4	72 9.6	80 10.7	473 63.1	6 0.8	750 100.0
答えた くない 不明・ 無回答	合計	- -	- -	- -	- -	1 100.0	- -	1 100.0
	合計	- -	1 2.4	- -	- -	1 2.4	39 95.1	41 100.0
全 体	39歳以下	2 3.6	3 5.4	6 10.7	10 17.9	34 60.7	1 1.8	56 100.0
	40～64歳	45 16.4	32 11.7	38 13.9	30 10.9	128 46.7	1 0.4	274 100.0
	65～74歳	111 22.2	31 6.2	53 10.6	41 8.2	262 52.3	3 0.6	501 100.0
	75歳以上	84 21.3	22 5.6	41 10.4	35 8.9	210 53.2	3 0.8	395 100.0
	不明・無回答	2 4.2	1 2.1	- -	- -	6 12.5	39 81.3	48 100.0
	合計	244 19.2	89 7.0	138 10.8	116 9.1	640 50.2	47 3.7	1,274 100.0
世 帯 構 成	単身	39 14.3	18 6.6	30 11.0	25 9.2	156 57.4	4 1.5	272 100.0
	夫婦のみ	129 25.8	36 7.2	60 12.0	43 8.6	231 46.2	1 0.2	500 100.0
	親子世帯	60 14.9	31 7.7	38 9.5	44 10.9	227 56.5	2 0.5	402 100.0
	三世帯同居	7 25.9	1 3.7	7 25.9	3 11.1	9 33.3	- -	27 100.0
	その他	8 28.6	2 7.1	2 7.1	1 3.6	14 50.0	1 3.6	28 100.0
	不明・無回答	1 2.2	1 2.2	1 2.2	- -	3 6.7	39 86.7	45 100.0
B M I	低体重(やせ)	20 17.2	9 7.8	4 3.4	11 9.5	71 61.2	1 0.9	116 100.0
	普通体重	170 19.7	62 7.2	97 11.3	86 10.0	440 51.1	6 0.7	861 100.0
	肥満	51 21.9	17 7.3	34 14.6	18 7.7	113 48.5	- -	233 100.0
	不明・無回答	3 4.7	1 1.6	3 4.7	1 1.6	16 25.0	40 62.5	64 100.0

未受診者についてみると、「飲まない(飲めない)」が 48.1%と最も高く、次いで「毎日飲む」が 19.3%、「月 1～3 回程度飲む」が 13.3%となっています。

問14 お酒を飲みますか。(1つに○)

	未受診者	毎日飲む	週 4～6 回 飲む	週 1～3 回 飲む	月 1～3 回 程度飲む	飲まない (飲めない)	不明・無回 答	合計
男 性	39歳以下	5 7.4	3 4.4	13 19.1	18 26.5	28 41.2	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	34 32.1	10 9.4	14 13.2	18 17.0	30 28.3	- -	106 100.0
	65～74歳	69 42.1	14 8.5	17 10.4	8 4.9	56 34.1	- -	164 100.0
	75歳以上	59 32.2	3 1.6	22 12.0	14 7.7	83 45.4	2 1.1	183 100.0
	不明・無回答	- -	- -	- -	- -	1 100.0	- -	1 100.0
	合計	167 32.0	30 5.7	66 12.6	58 11.1	198 37.9	3 0.6	522 100.0
女 性	39歳以下	4 3.7	4 3.7	17 15.6	35 32.1	49 45.0	- -	109 100.0
	40～64歳	19 11.7	11 6.7	18 11.0	29 17.8	82 50.3	4 2.5	163 100.0
	65～74歳	19 10.7	9 5.1	19 10.7	25 14.1	103 58.2	2 1.1	177 100.0
	75歳以上	20 10.3	8 4.1	10 5.2	12 6.2	139 71.6	5 2.6	194 100.0
	不明・無回答	1 33.3	- -	- -	- -	2 66.7	- -	3 100.0
	合計	63 9.8	32 5.0	64 9.9	101 15.6	375 58.0	11 1.7	646 100.0
答えた くない	合計	1 14.3	- -	1 14.3	1 14.3	3 42.9	1 14.3	7 100.0
不明・ 無回答	合計	- -	- -	- -	- -	1 4.2	23 95.8	24 100.0
全 体	39歳以下	9 5.1	7 3.9	31 17.4	53 29.8	77 43.3	1 0.6	178 100.0
	40～64歳	54 19.9	21 7.7	32 11.8	48 17.6	113 41.5	4 1.5	272 100.0
	65～74歳	88 25.7	23 6.7	36 10.5	33 9.6	160 46.8	2 0.6	342 100.0
	75歳以上	79 20.9	11 2.9	32 8.5	26 6.9	223 59.0	7 1.9	378 100.0
	不明・無回答	1 3.4	- -	- -	- -	4 13.8	24 82.8	29 100.0
	合計	231 19.3	62 5.2	131 10.9	160 13.3	577 48.1	38 3.2	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	55 21.4	12 4.7	23 8.9	39 15.2	124 48.2	4 1.6	257 100.0
	夫婦のみ	101 25.6	24 6.1	41 10.4	36 9.1	189 47.8	4 1.0	395 100.0
	親子世帯	63 13.8	24 5.2	62 13.5	70 15.3	232 50.7	7 1.5	458 100.0
	三世代同居	8 22.9	1 2.9	4 11.4	9 25.7	13 37.1	- -	35 100.0
	その他	3 14.3	1 4.8	- -	3 14.3	14 66.7	- -	21 100.0
	不明・無回答	1 3.0	- -	1 3.0	3 9.1	5 15.2	23 69.7	33 100.0
B M I	低体重 (やせ)	18 16.8	5 4.7	9 8.4	7 6.5	66 61.7	2 1.9	107 100.0
	普通体重	141 19.0	40 5.4	87 11.7	110 14.8	355 47.8	10 1.3	743 100.0
	肥満	68 23.6	17 5.9	33 11.5	39 13.5	130 45.1	1 0.3	288 100.0
	不明・無回答	4 6.6	- -	2 3.3	4 6.6	26 42.6	25 41.0	61 100.0

問 14 で「毎日飲む」～「月 1 ～ 3 回程度飲む」を選んだ方にお伺いします。

問 14- 1 普段 1 日にどれくらい飲みますか。日本酒換算でお答えください。（1 つに○）

受診者についてみると、「1 合未満」が 53. 2%と最も高く、次いで「1 合以上 2 合未満」が 30. 5%、「2 合以上 3 合未満」が 10. 2%となっています。

問14で「毎日飲む」～「月1～3回程度飲む」を選んだ方にお伺いします。

問14-1 普段1日にどれくらい飲みますか。日本酒換算でお答えください。（1つに○）

	受診者	1 合未満	1 合以上 2 合未満	2 合以上 3 合未満	3 合以上 4 合未満	4 合以上	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-	2 100.0
	40～64歳	18 28.1	25 39.1	16 25.0	5 7.8	-	-	64 100.0
	65～74歳	52 37.4	53 38.1	25 18.0	4 2.9	2 1.4	3 2.2	139 100.0
	75歳以上	56 51.9	40 37.0	9 8.3	2 1.9	-	1 0.9	108 100.0
	不明・無回答	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	2 100.0
	合計	128 40.6	119 37.8	51 16.2	11 3.5	2 0.6	4 1.3	315 100.0
女 性	39歳以下	12 63.2	4 21.1	2 10.5	-	-	1 5.3	19 100.0
	40～64歳	49 60.5	22 27.2	3 3.7	2 2.5	3 3.7	2 2.5	81 100.0
	65～74歳	70 72.2	19 19.6	3 3.1	-	-	5 5.2	97 100.0
	75歳以上	52 71.2	14 19.2	1 1.4	1 1.4	-	5 6.8	73 100.0
	不明・無回答	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
	合計	184 67.9	59 21.8	9 3.3	3 1.1	3 1.1	13 4.8	271 100.0
答えた くない	合計	-	-	-	-	-	-	-
不明・ 無回答	合計	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
全 体	39歳以下	13 61.9	4 19.0	3 14.3	-	-	1 4.8	21 100.0
	40～64歳	67 46.2	47 32.4	19 13.1	7 4.8	3 2.1	2 1.4	145 100.0
	65～74歳	122 51.7	72 30.5	28 11.9	4 1.7	2 0.8	8 3.4	236 100.0
	75歳以上	108 59.3	55 30.2	10 5.5	3 1.6	-	6 3.3	182 100.0
	不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	3 100.0
	合計	312 53.2	179 30.5	60 10.2	14 2.4	5 0.9	17 2.9	587 100.0
世 帯 構 成	単身	51 45.5	38 33.9	16 14.3	4 3.6	1 0.9	2 1.8	112 100.0
	夫婦のみ	143 53.4	86 32.1	27 10.1	4 1.5	1 0.4	7 2.6	268 100.0
	親子世帯	102 59.0	42 24.3	16 9.2	5 2.9	2 1.2	6 3.5	173 100.0
	三世帯同居	6 33.3	9 50.0	1 5.6	1 5.6	-	1 5.6	18 100.0
	その他	8 61.5	3 23.1	-	-	1 7.7	1 7.7	13 100.0
	不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	3 100.0
B M I	低体重（やせ）	33 75.0	6 13.6	4 9.1	-	-	1 2.3	44 100.0
	普通体重	219 52.8	130 31.3	38 9.2	11 2.7	5 1.2	12 2.9	415 100.0
	肥満	53 44.2	43 35.8	18 15.0	3 2.5	-	3 2.5	120 100.0
	不明・無回答	7 87.5	-	-	-	-	1 12.5	8 100.0

未受診者についてみると、「1 合未満」が 45.5%と最も高く、次いで「1 合以上 2 合未満」が 30.0%、「2 合以上 3 合未満」が 15.2%となっています。

問14で「毎日飲む」～「月1～3回程度飲む」を選んだ方にお伺いします。

問14-1 普段1日にどれくらい飲みますか。日本酒換算でお答えください。（1つに○）

	未受診者	1 合未満	1 合以上 2 合未満	2 合以上 3 合未満	3 合以上 4 合未満	4 合以上	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	12 30.8	13 33.3	5 12.8	6 15.4	3 7.7	-	39 100.0
	40～64歳	24 31.6	28 36.8	13 17.1	7 9.2	3 3.9	1 1.3	76 100.0
	65～74歳	25 23.1	42 38.9	33 30.6	7 6.5	1 0.9	-	108 100.0
	75歳以上	46 46.9	31 31.6	14 14.3	3 3.1	1 1.0	3 3.1	98 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-
	合計	107 33.3	114 35.5	65 20.2	23 7.2	8 2.5	4 1.2	321 100.0
女 性	39歳以下	31 51.7	15 25.0	5 8.3	6 10.0	3 5.0	-	60 100.0
	40～64歳	42 54.5	22 28.6	9 11.7	1 1.3	1 1.3	2 2.6	77 100.0
	65～74歳	50 69.4	12 16.7	8 11.1	1 1.4	-	1 1.4	72 100.0
	75歳以上	34 68.0	10 20.0	2 4.0	-	-	4 8.0	50 100.0
	不明・無回答	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
	合計	157 60.4	60 23.1	24 9.2	8 3.1	4 1.5	7 2.7	260 100.0
答えた くない	合計	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	3 100.0
不明・ 無回答	合計	-	-	-	-	-	-	-
全 体	39歳以下	43 43.0	29 29.0	10 10.0	12 12.0	6 6.0	-	100 100.0
	40～64歳	68 43.9	50 32.3	22 14.2	8 5.2	4 2.6	3 1.9	155 100.0
	65～74歳	75 41.7	54 30.0	41 22.8	8 4.4	1 0.6	1 0.6	180 100.0
	75歳以上	80 54.1	41 27.7	16 10.8	3 2.0	1 0.7	7 4.7	148 100.0
	不明・無回答	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
	合計	266 45.5	175 30.0	89 15.2	31 5.3	12 2.1	11 1.9	584 100.0
世 帯 構 成	単身	49 38.0	44 34.1	20 15.5	10 7.8	2 1.6	4 3.1	129 100.0
	夫婦のみ	87 43.1	66 32.7	37 18.3	8 4.0	2 1.0	2 1.0	202 100.0
	親子世帯	110 50.2	57 26.0	29 13.2	11 5.0	8 3.7	4 1.8	219 100.0
	三世代同居	13 59.1	4 18.2	2 9.1	2 9.1	-	1 4.5	22 100.0
	その他	3 42.9	3 42.9	1 14.3	-	-	-	7 100.0
	不明・無回答	4 80.0	1 20.0	-	-	-	-	5 100.0
B M I	低体重（やせ）	18 46.2	11 28.2	6 15.4	-	1 2.6	3 7.7	39 100.0
	普通体重	187 49.5	110 29.1	52 13.8	18 4.8	6 1.6	5 1.3	378 100.0
	肥満	54 34.4	53 33.8	29 18.5	13 8.3	5 3.2	3 1.9	157 100.0
	不明・無回答	7 70.0	1 10.0	2 20.0	-	-	-	10 100.0

問15 「節度ある適度な飲酒」としては、1日平均純アルコールで約20g（日本酒換算で1合）程度であることを知っていますか。（1つに○）

受診者についてみると、「はい」が47.0%と、「いいえ」の42.9%を上回っています。

未受診者についてみると、「はい」が47.2%と、「いいえ」の46.4%を上回っています。

問15 「節度ある適度な飲酒」としては、1日平均純アルコールで約20g（日本酒換算で1合）程度であることを知っていますか。（1つに○）

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	4 40.0	6 60.0	-	10 100.0	男 性	39歳以下	20 29.4	45 66.2	3 4.4	68 100.0
	40～64歳	45 47.9	48 51.1	1 1.1	94 100.0		40～64歳	56 52.8	49 46.2	1 0.9	106 100.0
	65～74歳	117 56.3	74 35.6	17 8.2	208 100.0		65～74歳	86 52.4	70 42.7	8 4.9	164 100.0
	75歳以上	85 50.9	67 40.1	15 9.0	167 100.0		75歳以上	84 45.9	76 41.5	23 12.6	183 100.0
	不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	253 52.5	196 40.7	33 6.8	482 100.0		合計	246 47.1	240 46.0	36 6.9	522 100.0
女 性	39歳以下	11 24.4	31 68.9	3 6.7	45 100.0	女 性	39歳以下	40 36.7	68 62.4	1 0.9	109 100.0
	40～64歳	70 39.1	97 54.2	12 6.7	179 100.0		40～64歳	80 49.1	77 47.2	6 3.7	163 100.0
	65～74歳	135 46.1	128 43.7	30 10.2	293 100.0		65～74歳	97 54.8	73 41.2	7 4.0	177 100.0
	75歳以上	105 46.3	78 34.4	44 19.4	227 100.0		75歳以上	88 45.4	81 41.8	25 12.9	194 100.0
	不明・無回答	3 50.0	2 33.3	1 16.7	6 100.0		不明・無回答	1 33.3	2 66.7	-	3 100.0
	合計	324 43.2	336 44.8	90 12.0	750 100.0		合計	306 47.4	301 46.6	39 6.0	646 100.0
	答えた くない 不明・ 無回答	-	1 100.0	-	1 100.0		答えた くない 不明・ 無回答	2 28.6	5 71.4	-	7 100.0
全 体	合計	22 53.7	14 34.1	5 12.2	41 100.0	全 体	合計	12 50.0	10 41.7	2 8.3	24 100.0
	39歳以下	15 26.8	38 67.9	3 5.4	56 100.0		39歳以下	60 33.7	114 64.0	4 2.2	178 100.0
	40～64歳	116 42.3	145 52.9	13 4.7	274 100.0		40～64歳	137 50.4	128 47.1	7 2.6	272 100.0
	65～74歳	252 50.3	202 40.3	47 9.4	501 100.0		65～74歳	183 53.5	144 42.1	15 4.4	342 100.0
	75歳以上	191 48.4	145 36.7	59 14.9	395 100.0		75歳以上	173 45.8	157 41.5	48 12.7	378 100.0
	不明・無回答	25 52.1	17 35.4	6 12.5	48 100.0		不明・無回答	13 44.8	13 44.8	3 10.3	29 100.0
	合計	599 47.0	547 42.9	128 10.0	1,274 100.0		合計	566 47.2	556 46.4	77 6.4	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	115 42.3	120 44.1	37 13.6	272 100.0	世 帯 構 成	単身	120 46.7	112 43.6	25 9.7	257 100.0
	夫婦のみ	269 53.8	183 36.6	48 9.6	500 100.0		夫婦のみ	199 50.4	167 42.3	29 7.3	395 100.0
	親子世帯	175 43.5	195 48.5	32 8.0	402 100.0		親子世帯	205 44.8	238 52.0	15 3.3	458 100.0
	三世代同居	10 37.0	15 55.6	2 7.4	27 100.0		三世代同居	19 54.3	16 45.7	-	35 100.0
	その他	8 28.6	17 60.7	3 10.7	28 100.0		その他	7 33.3	9 42.9	5 23.8	21 100.0
	不明・無回答	22 48.9	17 37.8	6 13.3	45 100.0		不明・無回答	16 48.5	14 42.4	3 9.1	33 100.0
	合計	46 39.7	61 52.6	9 7.8	116 100.0		合計	50 46.7	50 46.7	7 6.5	107 100.0
B M I	低体重（やせ）	421 48.9	355 41.2	85 9.9	861 100.0	B M I	低体重（やせ）	352 47.4	345 46.4	46 6.2	743 100.0
	普通体重	103 44.2	106 45.5	24 10.3	233 100.0		普通体重	146 50.7	128 44.4	14 4.9	288 100.0
	肥満	29 45.3	25 39.1	10 15.6	64 100.0		肥満	18 29.5	33 54.1	10 16.4	61 100.0
	不明・無回答	45.3	39.1	15.6	100.0		不明・無回答	29.5	54.1	16.4	100.0

問 16 「食育」に関心はありますか。(1つに○)

受診者についてみると、「はい」が47.7%と、「いいえ」の45.2%を上回っています。

未受診者についてみると、「いいえ」が52.4%と、「はい」の43.5%を上回っています。

問16 「食育」に関心はありますか。(1つに○)

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	5 50.0	5 50.0	- -	10 100.0	男 性	39歳以下	29 42.6	38 55.9	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	31 33.0	61 64.9	2 2.1	94 100.0		40～64歳	34 32.1	72 67.9	- -	106 100.0
	65～74歳	65 31.3	131 63.0	12 5.8	208 100.0		65～74歳	45 27.4	114 69.5	5 3.0	164 100.0
	75歳以上	53 31.7	99 59.3	15 9.0	167 100.0		75歳以上	52 28.4	121 66.1	10 5.5	183 100.0
	不明・無回答	3 100.0	- -	- -	3 100.0		不明・無回答	1 100.0	- -	- -	1 100.0
	合計	157 32.6	296 61.4	29 6.0	482 100.0		合計	161 30.8	345 66.1	16 3.1	522 100.0
女 性	39歳以下	25 55.6	19 42.2	1 2.2	45 100.0	女 性	39歳以下	58 53.2	50 45.9	1 0.9	109 100.0
	40～64歳	113 63.1	62 34.6	4 2.2	179 100.0		40～64歳	99 60.7	61 37.4	3 1.8	163 100.0
	65～74歳	162 55.3	112 38.2	19 6.5	293 100.0		65～74歳	98 55.4	74 41.8	5 2.8	177 100.0
	75歳以上	126 55.5	69 30.4	32 14.1	227 100.0		75歳以上	85 43.8	88 45.4	21 10.8	194 100.0
	不明・無回答	3 50.0	3 50.0	- -	6 100.0		不明・無回答	2 66.7	1 33.3	- -	3 100.0
	合計	429 57.2	265 35.3	56 7.5	750 100.0		合計	342 52.9	274 42.4	30 4.6	646 100.0
	答えたくない 不明・無回答	- -	1 100.0	- -	1 100.0		答えたくない 不明・無回答	4 57.1	3 42.9	- -	7 100.0
全 体	合計	22 53.7	14 34.1	5 12.2	41 100.0	全 体	合計	15 62.5	6 25.0	3 12.5	24 100.0
	39歳以下	30 53.6	25 44.6	1 1.8	56 100.0		39歳以下	87 48.9	89 50.0	2 1.1	178 100.0
	40～64歳	145 52.9	123 44.9	6 2.2	274 100.0		40～64歳	135 49.6	134 49.3	3 1.1	272 100.0
	65～74歳	227 45.3	243 48.5	31 6.2	501 100.0		65～74歳	144 42.1	188 55.0	10 2.9	342 100.0
	75歳以上	180 45.6	168 42.5	47 11.9	395 100.0		75歳以上	138 36.5	209 55.3	31 8.2	378 100.0
	不明・無回答	26 54.2	17 35.4	5 10.4	48 100.0		不明・無回答	18 62.1	8 27.6	3 10.3	29 100.0
	合計	608 47.7	576 45.2	90 7.1	1,274 100.0		合計	522 43.5	628 52.4	49 4.1	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	128 47.1	120 44.1	24 8.8	272 100.0	世 帯 構 成	単身	104 40.5	138 53.7	15 5.8	257 100.0
	夫婦のみ	224 44.8	237 47.4	39 7.8	500 100.0		夫婦のみ	171 43.3	205 51.9	19 4.8	395 100.0
	親子世帯	207 51.5	178 44.3	17 4.2	402 100.0		親子世帯	203 44.3	247 53.9	8 1.7	458 100.0
	三世帯同居	10 37.0	16 59.3	1 3.7	27 100.0		三世帯同居	18 51.4	17 48.6	- -	35 100.0
	その他	18 64.3	8 28.6	2 7.1	28 100.0		その他	6 28.6	12 57.1	3 14.3	21 100.0
	不明・無回答	21 46.7	17 37.8	7 15.6	45 100.0		不明・無回答	20 60.6	9 27.3	4 12.1	33 100.0
	合計	467 47.1	441 44.1	88 8.8	996 100.0		合計	443 43.5	524 52.4	49 4.1	1,016 100.0
B M I	低体重（やせ）	67 57.8	44 37.9	5 4.3	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	46 43.0	58 54.2	3 2.8	107 100.0
	普通体重	402 46.7	396 46.0	63 7.3	861 100.0		普通体重	337 45.4	380 51.1	26 3.5	743 100.0
	肥満	108 46.4	113 48.5	12 5.2	233 100.0		肥満	113 39.2	163 56.6	12 4.2	288 100.0
	不明・無回答	31 48.4	23 35.9	10 15.6	64 100.0		不明・無回答	26 42.6	27 44.3	8 13.1	61 100.0

問17 「食育」という言葉やその意味を知っていましたか。(1つに○)

受診者についてみると、「はい」が52.9%と、「いいえ」の40.4%を上回っています。

未受診者についてみると、「はい」が49.7%と、「いいえ」の45.9%を上回っています。

問17 「食育」という言葉やその意味を知っていましたか。(1つに○)

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	6 60.0	4 40.0	-	10 100.0	男性	39歳以下	35 51.5	32 47.1	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	43 45.7	50 53.2	1 1.1	94 100.0		40～64歳	48 45.3	58 54.7	-	106 100.0
	65～74歳	97 46.6	102 49.0	9 4.3	208 100.0		65～74歳	65 39.6	95 57.9	4 2.4	164 100.0
	75歳以上	58 34.7	96 57.5	13 7.8	167 100.0		75歳以上	49 26.8	121 66.1	13 7.1	183 100.0
	不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0		不明・無回答	1 100.0	-	-	1 100.0
	合計	206 42.7	253 52.5	23 4.8	482 100.0		合計	198 37.9	306 58.6	18 3.4	522 100.0
女性	39歳以下	26 57.8	18 40.0	1 2.2	45 100.0	女性	39歳以下	72 66.1	36 33.0	1 0.9	109 100.0
	40～64歳	131 73.2	41 22.9	7 3.9	179 100.0		40～64歳	123 75.5	37 22.7	3 1.8	163 100.0
	65～74歳	171 58.4	103 35.2	19 6.5	293 100.0		65～74歳	103 58.2	69 39.0	5 2.8	177 100.0
	75歳以上	116 51.1	82 36.1	29 12.8	227 100.0		75歳以上	80 41.2	91 46.9	23 11.9	194 100.0
	不明・無回答	3 50.0	2 33.3	1 16.7	6 100.0		不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0
	合計	447 59.6	246 32.8	57 7.6	750 100.0		合計	380 58.8	234 36.2	32 5.0	646 100.0
	答えたくない 不明・無回答	-	1 100.0	-	1 100.0		答えたくない 不明・無回答	5 71.4	2 28.6	-	7 100.0
全体	合計	21 51.2	15 36.6	5 12.2	41 100.0	全体	合計	13 54.2	8 33.3	3 12.5	24 100.0
	39歳以下	32 57.1	23 41.1	1 1.8	56 100.0		39歳以下	107 60.1	69 38.8	2 1.1	178 100.0
	40～64歳	174 63.5	92 33.6	8 2.9	274 100.0		40～64歳	174 64.0	95 34.9	3 1.1	272 100.0
	65～74歳	268 53.5	205 40.9	28 5.6	501 100.0		65～74歳	169 49.4	164 48.0	9 2.6	342 100.0
	75歳以上	175 44.3	178 45.1	42 10.6	395 100.0		75歳以上	130 34.4	212 56.1	36 9.5	378 100.0
	不明・無回答	25 52.1	17 35.4	6 12.5	48 100.0		不明・無回答	16 55.2	10 34.5	3 10.3	29 100.0
	合計	674 52.9	515 40.4	85 6.7	1,274 100.0		合計	596 49.7	550 45.9	53 4.4	1,199 100.0
世帯構成	単身	125 46.0	126 46.3	21 7.7	272 100.0	世帯構成	単身	107 41.6	131 51.0	19 7.4	257 100.0
	夫婦のみ	261 52.2	204 40.8	35 7.0	500 100.0		夫婦のみ	198 50.1	177 44.8	20 5.1	395 100.0
	親子世帯	239 59.5	144 35.8	19 4.7	402 100.0		親子世帯	251 54.8	199 43.4	8 1.7	458 100.0
	三世帯同居	12 44.4	14 51.9	1 3.7	27 100.0		三世帯同居	20 57.1	15 42.9	-	35 100.0
	その他	15 53.6	11 39.3	2 7.1	28 100.0		その他	4 19.0	15 71.4	2 9.5	21 100.0
	不明・無回答	22 48.9	16 35.6	7 15.6	45 100.0		不明・無回答	16 48.5	13 39.4	4 12.1	33 100.0
	合計	489 52.9	404 40.4	67 6.7	960 100.0		合計	407 49.7	459 45.9	44 4.4	910 100.0
BMI	低体重(やせ)	65 56.0	44 37.9	7 6.0	116 100.0	BMI	低体重(やせ)	55 51.4	45 42.1	7 6.5	107 100.0
	普通体重	465 54.0	339 39.4	57 6.6	861 100.0		普通体重	384 51.7	332 44.7	27 3.6	743 100.0
	肥満	117 50.2	106 45.5	10 4.3	233 100.0		肥満	133 46.2	142 49.3	13 4.5	288 100.0
	不明・無回答	27 42.2	26 40.6	11 17.2	64 100.0		不明・無回答	24 39.3	31 50.8	6 9.8	61 100.0

3 たばこについて

問 18 たばこの健康への影響についてご存じか否かお聞きします。(該当するすべてに○)

受診者についてみると、「たばこは喘息、気管支炎などで息苦しくなったり、咳や痰をふやすことを知っている」が 94.4%と最も高く、次いで「たばこは肺がん以外のがんも増やすことを知っている」が 78.5%、「たばこは脳卒中を増やすことを知っている」が 64.4%となっています。

問18 たばこの健康への影響についてご存じか否かお聞きします。(該当するすべてに○)

	受診者	たばこは喘息、気管支炎などで息苦しくなったり、咳や痰をふやすことを知っている	たばこは肺がん以外のがんも増やすことを知っている	たばこは脳卒中を増やすことを知っている	たばこは心臓病を増やすことを知っている	たばこは皮膚(美容)に悪影響があることを知っている	たばこは歯周病になりやすいものであることを知っている	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	9 90.0	6 60.0	5 50.0	5 50.0	5 50.0	5 50.0	10	10	-
	40～64歳	83 93.3	73 82.0	70 78.7	62 69.7	47 52.8	47 52.8	89	94	5
	65～74歳	185 96.9	150 78.5	138 72.3	132 69.1	70 36.6	73 38.2	191	208	17
	75歳以上	130 87.8	119 80.4	94 63.5	93 62.8	38 25.7	46 31.1	148	167	19
	不明・無回答	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	- -	- -	2	3	1
	合計	409 93.0	350 79.5	309 70.2	293 66.6	160 36.4	171 38.9	440	482	42
女 性	39歳以下	40 95.2	29 69.0	19 45.2	14 33.3	27 64.3	24 57.1	42	45	3
	40～64歳	164 96.5	139 81.8	123 72.4	108 63.5	125 73.5	75 44.1	170	179	9
	65～74歳	261 96.0	207 76.1	155 57.0	142 52.2	154 56.6	90 33.1	272	293	21
	75歳以上	174 93.5	143 76.9	104 55.9	99 53.2	86 46.2	64 34.4	186	227	41
	不明・無回答	5 100.0	5 100.0	5 100.0	2 40.0	5 100.0	4 80.0	5	6	1
	合計	644 95.4	523 77.5	406 60.1	365 54.1	397 58.8	257 38.1	675	750	75
答えた くない	合計	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1	1	-
不明・ 無回答	合計	34 94.4	30 83.3	26 72.2	27 75.0	24 66.7	21 58.3	36	41	5
全 体	39歳以下	50 94.3	36 67.9	25 47.2	20 37.7	33 62.3	30 56.6	53	56	3
	40～64歳	248 95.4	213 81.9	194 74.6	171 65.8	173 66.5	123 47.3	260	274	14
	65～74歳	446 96.3	357 77.1	293 63.3	274 59.2	224 48.4	163 35.2	463	501	38
	75歳以上	305 91.0	263 78.5	199 59.4	193 57.6	125 37.3	110 32.8	335	395	60
	不明・無回答	39 95.1	35 85.4	31 75.6	28 68.3	27 65.9	24 58.5	41	48	7
	合計	1,088 94.4	904 78.5	742 64.4	686 59.5	582 50.5	450 39.1	1,152	1,274	122
世 帯 構 成	単身	227 94.2	186 77.2	135 56.0	132 54.8	113 46.9	87 36.1	241	272	31
	夫婦のみ	424 93.4	351 77.3	306 67.4	280 61.7	200 44.1	164 36.1	454	500	46
	親子世帯	357 95.7	301 80.7	243 65.1	219 58.7	213 57.1	157 42.1	373	402	29
	三世帯同居	21 95.5	19 86.4	14 63.6	15 68.2	16 72.7	11 50.0	22	27	5
	その他	23 95.8	16 66.7	16 66.7	13 54.2	14 58.3	8 33.3	24	28	4
	不明・無回答	36 94.7	31 81.6	28 73.7	27 71.1	26 68.4	23 60.5	38	45	7
	合計	1,088 94.4	904 78.5	742 64.4	686 59.5	582 50.5	450 39.1	1,152	1,274	122
B M I	低体重(やせ)	102 97.1	75 71.4	57 54.3	54 51.4	57 54.3	30 28.6	105	116	11
	普通体重	739 93.9	624 79.3	515 65.4	471 59.8	397 50.4	323 41.0	787	861	74
	肥満	201 95.7	163 77.6	138 65.7	128 61.0	99 47.1	70 33.3	210	233	23
	不明・無回答	46 92.0	42 84.0	32 64.0	33 66.0	29 58.0	27 54.0	50	64	14

未受診者についてみると、「たばこは喘息、気管支炎などで息苦しくなったり、咳や痰をふやすことを知っている」が91.5%と最も高く、次いで「たばこは肺がん以外のがんも増やすことを知っている」が77.1%、「たばこは脳卒中を増やすことを知っている」が64.2%となっています。

問18 たばこの健康への影響についてご存じか否かお聞きます。（該当するすべてに○）

	未受診者	たばこは喘息、気管支炎などで息苦しくなったり、咳や痰をふやすことを知っている	たばこは肺がん以外のがんも増やすことを知っている	たばこは脳卒中を増やすことを知っている	たばこは心臓病を増やすことを知っている	たばこは皮膚（美容）に悪影響があることを知っている	たばこは歯周病になりやすいものであることを知っている	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	63 96.9	55 84.6	43 66.2	41 63.1	40 61.5	46 70.8	65	68	3
	40～64歳	95 90.5	81 77.1	71 67.6	62 59.0	52 49.5	51 48.6	105	106	1
	65～74歳	141 92.2	116 75.8	99 64.7	93 60.8	50 32.7	57 37.3	153	164	11
	75歳以上	137 89.0	124 80.5	87 56.5	91 59.1	46 29.9	50 32.5	154	183	29
	不明・無回答	-	-	-	-	1 100.0	-	1	1	-
	合計	436 91.2	376 78.7	300 62.8	287 60.0	189 39.5	204 42.7	478	522	44
女 性	39歳以下	98 91.6	76 71.0	66 61.7	67 62.6	85 79.4	69 64.5	107	109	2
	40～64歳	146 93.6	123 78.8	111 71.2	110 70.5	104 66.7	81 51.9	156	163	7
	65～74歳	153 93.3	123 75.0	106 64.6	96 58.5	88 53.7	61 37.2	164	177	13
	75歳以上	135 88.8	116 76.3	89 58.6	76 50.0	71 46.7	53 34.9	152	194	42
	不明・無回答	2 100.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	2	3	1
	合計	534 91.9	439 75.6	374 64.4	350 60.2	349 60.1	265 45.6	581	646	65
答えた くない 不明・ 無回答	合計	6 85.7	5 71.4	5 71.4	6 85.7	4 57.1	4 57.1	7	7	-
	合計	20 90.9	19 86.4	20 90.9	16 72.7	15 68.2	10 45.5	22	24	2
全 体	39歳以下	161 93.1	132 76.3	109 63.0	108 62.4	125 72.3	115 66.5	173	178	5
	40～64歳	244 92.4	207 78.4	185 70.1	175 66.3	159 60.2	134 50.8	264	272	8
	65～74歳	295 92.8	239 75.2	206 64.8	190 59.7	138 43.4	118 37.1	318	342	24
	75歳以上	273 88.9	241 78.5	177 57.7	168 54.7	118 38.4	104 33.9	307	378	71
	不明・無回答	23 88.5	20 76.9	22 84.6	18 69.2	17 65.4	12 46.2	26	29	3
	合計	996 91.5	839 77.1	699 64.2	659 60.6	557 51.2	483 44.4	1,088	1,199	111
世 帯 構 成	単身	206 90.0	162 70.7	132 57.6	127 55.5	109 47.6	87 38.0	229	257	28
	夫婦のみ	326 92.4	279 79.0	224 63.5	218 61.8	157 44.5	143 40.5	353	395	42
	親子世帯	397 92.5	336 78.3	287 66.9	264 61.5	244 56.9	213 49.7	429	458	29
	三世帯同居	29 87.9	26 78.8	24 72.7	22 66.7	23 69.7	19 57.6	33	35	2
	その他	15 93.8	12 75.0	9 56.3	9 56.3	7 43.8	6 37.5	16	21	5
	不明・無回答	23 82.1	24 85.7	23 82.1	19 67.9	17 60.7	15 53.6	28	33	5
B M I	低体重（やせ）	79 84.9	69 74.2	61 65.6	59 63.4	56 60.2	49 52.7	93	107	14
	普通体重	626 91.7	543 79.5	446 65.3	421 61.6	349 51.1	307 44.9	683	743	60
	肥満	244 93.5	188 72.0	159 60.9	153 58.6	121 46.4	104 39.8	261	288	27
	不明・無回答	47 92.2	39 76.5	33 64.7	26 51.0	31 60.8	23 45.1	51	61	10

問 19 たばこを吸いますか。(1つに○)

受診者についてみると、「吸わない」が63.4%と最も高く、次いで「以前吸っていたがやめた」が23.9%、「現在吸っている」が8.6%となっています。

未受診者についてみると、「吸わない」が60.9%と最も高く、次いで「以前吸っていたがやめた」が23.8%、「現在吸っている」が13.3%となっています。

問19 たばこを吸いますか。(1つに○)

	受診者	現在吸っている	以前吸っていたがやめた	吸わない	不明・無回答	合計		未受診者	現在吸っている	以前吸っていたがやめた	吸わない	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	2 20.0	- -	8 80.0	- -	10 100.0	男 性	39歳以下	8 11.8	11 16.2	48 70.6	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	31 33.0	28 29.8	35 37.2	- -	94 100.0		40～64歳	28 26.4	36 34.0	42 39.6	- -	106 100.0
	65～74歳	35 16.8	98 47.1	66 31.7	9 4.3	208 100.0		65～74歳	43 26.2	64 39.0	53 32.3	4 2.4	164 100.0
	75歳以上	18 10.8	79 47.3	61 36.5	9 5.4	167 100.0		75歳以上	22 12.0	92 50.3	66 36.1	3 1.6	183 100.0
	不明・無回答	1 33.3	2 66.7	- -	- -	3 100.0		不明・無回答	- -	1 100.0	- -	- -	1 100.0
	合計	87 18.0	207 42.9	170 35.3	18 3.7	482 100.0		合計	101 19.3	204 39.1	209 40.0	8 1.5	522 100.0
女 性	39歳以下	1 2.2	6 13.3	37 82.2	1 2.2	45 100.0	女 性	39歳以下	7 6.4	6 5.5	95 87.2	1 0.9	109 100.0
	40～64歳	7 3.9	26 14.5	143 79.9	3 1.7	179 100.0		40～64歳	23 14.1	21 12.9	118 72.4	1 0.6	163 100.0
	65～74歳	5 1.7	38 13.0	241 82.3	9 3.1	293 100.0		65～74歳	23 13.0	26 14.7	123 69.5	5 2.8	177 100.0
	75歳以上	3 1.3	15 6.6	191 84.1	18 7.9	227 100.0		75歳以上	1 0.5	16 8.2	170 87.6	7 3.6	194 100.0
	不明・無回答	1 16.7	- -	5 83.3	- -	6 100.0		不明・無回答	- -	- -	2 66.7	1 33.3	3 100.0
	合計	17 2.3	85 11.3	617 82.3	31 4.1	750 100.0		合計	54 8.4	69 10.7	508 78.6	15 2.3	646 100.0
	答えたくない 不明・無回答	- -	- -	1 100.0	- -	1 100.0		合計	1 14.3	2 28.6	4 57.1	- -	7 100.0
全 体	39歳以下	3 5.4	6 10.7	46 82.1	1 1.8	56 100.0	全 体	39歳以下	15 8.4	17 9.6	144 80.9	2 1.1	178 100.0
	40～64歳	38 13.9	55 20.1	178 65.0	3 1.1	274 100.0		40～64歳	52 19.1	58 21.3	161 59.2	1 0.4	272 100.0
	65～74歳	40 8.0	136 27.1	307 61.3	18 3.6	501 100.0		65～74歳	66 19.3	90 26.3	177 51.8	9 2.6	342 100.0
	75歳以上	21 5.3	95 24.1	252 63.8	27 6.8	395 100.0		75歳以上	23 6.1	108 28.6	237 62.7	10 2.6	378 100.0
	不明・無回答	7 14.6	12 25.0	25 52.1	4 8.3	48 100.0		不明・無回答	3 10.3	12 41.4	11 37.9	3 10.3	29 100.0
	合計	109 8.6	304 23.9	808 63.4	53 4.2	1,274 100.0		合計	159 13.3	285 23.8	730 60.9	25 2.1	1,199 100.0
	答えたくない 不明・無回答	- -	- -	1 100.0	- -	1 100.0		合計	1 14.3	2 28.6	4 57.1	- -	7 100.0
世 帯 構 成	単身	37 13.6	52 19.1	166 61.0	17 6.3	272 100.0	世 帯 構 成	単身	46 17.9	46 17.9	157 61.1	8 3.1	257 100.0
	夫婦のみ	39 7.8	148 29.6	294 58.8	19 3.8	500 100.0		夫婦のみ	44 11.1	119 30.1	225 57.0	7 1.8	395 100.0
	親子世帯	24 6.0	83 20.6	285 70.9	10 2.5	402 100.0		親子世帯	54 11.8	97 21.2	302 65.9	5 1.1	458 100.0
	三世代同居	1 3.7	5 18.5	20 74.1	1 3.7	27 100.0		三世代同居	6 17.1	6 17.1	23 65.7	- -	35 100.0
	その他	1 3.6	6 21.4	20 71.4	1 3.6	28 100.0		その他	6 28.6	2 9.5	11 52.4	2 9.5	21 100.0
	不明・無回答	7 15.6	10 22.2	23 51.1	5 11.1	45 100.0		不明・無回答	3 9.1	15 45.5	12 36.4	3 9.1	33 100.0
	合計	109 8.6	304 23.9	808 63.4	53 4.2	1,274 100.0		合計	159 13.3	285 23.8	730 60.9	25 2.1	1,199 100.0
B M I	低体重（やせ）	6 5.2	15 12.9	91 78.4	4 3.4	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	11 10.3	13 12.1	79 73.8	4 3.7	107 100.0
	普通体重	68 7.9	201 23.3	557 64.7	35 4.1	861 100.0		普通体重	106 14.3	174 23.4	451 60.7	12 1.6	743 100.0
	肥満	28 12.0	75 32.2	124 53.2	6 2.6	233 100.0		肥満	35 12.2	83 28.8	165 57.3	5 1.7	288 100.0
	不明・無回答	7 10.9	13 20.3	36 56.3	8 12.5	64 100.0		不明・無回答	7 11.5	15 24.6	35 57.4	4 6.6	61 100.0
	合計	109 8.6	304 23.9	808 63.4	53 4.2	1,274 100.0		合計	159 13.3	285 23.8	730 60.9	25 2.1	1,199 100.0

問 19 で「現在吸っている」を選んだ方にお伺いします。

問 19- 1 この 1 年間、禁煙を試されたことはありますか。(1 つに○)

受診者についてみると、「いいえ」が 78.0%と、「はい」の 22.0%を上回っています。

未受診者についてみると、「いいえ」が 81.8%と、「はい」の 17.0%を上回っています。

問19で「現在吸っている」を選んだ方にお伺いします。

問19-1 この 1 年間、禁煙を試されたことはありますか。(1 つに○)

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	-	2	-	2	男性	39歳以下	1	7	-	8
		-	100.0	-	100.0			12.5	87.5	-	100.0
	40～64歳	5	26	-	31		40～64歳	4	24	-	28
		16.1	83.9	-	100.0			14.3	85.7	-	100.0
	65～74歳	9	26	-	35		65～74歳	5	38	-	43
		25.7	74.3	-	100.0			11.6	88.4	-	100.0
	75歳以上	3	15	-	18		75歳以上	4	16	2	22
	16.7	83.3	-	100.0		18.2	72.7	9.1	100.0		
	-	1	-	1		-	-	-	-	-	
	-	100.0	-	100.0		-	-	-	-	-	
	合計	17	70	-	87		合計	14	85	2	101
		19.5	80.5	-	100.0			13.9	84.2	2.0	100.0
女性	39歳以下	-	1	-	1	女性	39歳以下	2	5	-	7
		-	100.0	-	100.0			28.6	71.4	-	100.0
	40～64歳	3	4	-	7		40～64歳	2	21	-	23
		42.9	57.1	-	100.0			8.7	91.3	-	100.0
	65～74歳	-	5	-	5		65～74歳	8	15	-	23
		-	100.0	-	100.0			34.8	65.2	-	100.0
	75歳以上	1	2	-	3		75歳以上	-	1	-	1
	33.3	66.7	-	100.0		-	100.0	-	100.0		
	-	1	-	1		-	-	-	-	-	
	-	100.0	-	100.0		-	-	-	-	-	
	合計	4	13	-	17		合計	12	42	-	54
		23.5	76.5	-	100.0			22.2	77.8	-	100.0
答えたくない 不明・無回答	合計	-	-	-	-	答えたくない 不明・無回答	合計	-	1	-	1
		-	-	-	-			-	100.0	-	100.0
	合計	3	2	-	5		合計	1	2	-	3
		60.0	40.0	-	100.0		合計	33.3	66.7	-	100.0
全体	39歳以下	-	3	-	3	全体	39歳以下	3	12	-	15
		-	100.0	-	100.0			20.0	80.0	-	100.0
	40～64歳	8	30	-	38		40～64歳	6	46	-	52
		21.1	78.9	-	100.0			11.5	88.5	-	100.0
	65～74歳	9	31	-	40		65～74歳	13	53	-	66
		22.5	77.5	-	100.0			19.7	80.3	-	100.0
	75歳以上	4	17	-	21		75歳以上	4	17	2	23
	19.0	81.0	-	100.0		17.4	73.9	8.7	100.0		
	3	4	-	7		1	2	-	3		
	42.9	57.1	-	100.0		33.3	66.7	-	100.0		
	合計	24	85	-	109		合計	27	130	2	159
		22.0	78.0	-	100.0			17.0	81.8	1.3	100.0
世帯構成	単身	11	26	-	37	世帯構成	単身	9	37	-	46
		29.7	70.3	-	100.0			19.6	80.4	-	100.0
	夫婦のみ	5	34	-	39		夫婦のみ	8	35	1	44
		12.8	87.2	-	100.0			18.2	79.5	2.3	100.0
	親子世帯	4	20	-	24		親子世帯	9	45	-	54
		16.7	83.3	-	100.0			16.7	83.3	-	100.0
	三世代同居	-	1	-	1		三世代同居	-	6	-	6
	-	100.0	-	100.0		-	100.0	-	100.0		
	その他	-	1	-	1	その他	-	5	1	6	
	-	100.0	-	100.0		-	83.3	16.7	100.0		
	不明・無回答	4	3	-	7		不明・無回答	1	2	-	3
	57.1	42.9	-	100.0		33.3	66.7	-	100.0		
BMI	低体重（やせ）	-	6	-	6	BMI	低体重（やせ）	3	8	-	11
		-	100.0	-	100.0			27.3	72.7	-	100.0
	普通体重	15	53	-	68		普通体重	18	87	1	106
		22.1	77.9	-	100.0			17.0	82.1	0.9	100.0
	肥満	6	22	-	28		肥満	5	30	-	35
	21.4	78.6	-	100.0		14.3	85.7	-	100.0		
	不明・無回答	3	4	-	7		不明・無回答	1	5	1	7
	42.9	57.1	-	100.0		14.3	71.4	14.3	100.0		

問 19 で「現在吸っている」を選んだ方にお伺いします。

問 19-2 禁煙することに関心がありますか。（1 つに○）

受診者についてみると、「関心はあるが、今後 6 カ月以内に禁煙しようとは考えていない」が 39.4%と最も高く、次いで「関心がない」が 29.4%、「今後 6 カ月以内に禁煙しようとは考えているが、1 カ月以内に禁煙する考えはない」「1 か月以内に禁煙しようとは考えている」が 9.2%となっています。

未受診者についてみると、「関心はあるが、今後 6 カ月以内に禁煙しようとは考えていない」が 40.3%と最も高く、次いで「関心がない」が 31.4%、「今後 6 カ月以内に禁煙しようとは考えているが、1 カ月以内に禁煙する考えはない」が 8.2%となっています。

問19で「現在吸っている」を選んだ方にお伺いします。

問19-2 禁煙することに関心がありますか。（1 つに○）

	受診者	関心がない	関心はあるが、今後 6 カ月以内に禁煙しようとは考えていない	今後 6 カ月以内に禁煙しようとは考えているが、1 カ月以内に禁煙する考えはない	1 か月以内に禁煙しようとは考えている	不明・無回答	合計		未受診者	関心がない	関心はあるが、今後 6 カ月以内に禁煙しようとは考えていない	今後 6 カ月以内に禁煙しようとは考えているが、1 カ月以内に禁煙する考えはない	1 か月以内に禁煙しようとは考えている	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	1 50.0	1 50.0	-	-	-	2 100.0	男性	39歳以下	6 75.0	1 12.5	-	-	1 12.5	8 100.0
	40～64歳	11 35.5	7 22.6	4 12.9	3 9.7	6 19.4	31 100.0		40～64歳	11 39.3	12 42.9	1 3.6	-	4 14.3	28 100.0
	65～74歳	9 25.7	19 54.3	3 8.6	1 2.9	3 8.6	35 100.0		65～74歳	11 25.6	20 46.5	4 9.3	2 4.7	6 14.0	43 100.0
	75歳以上	5 27.8	7 38.9	1 5.6	4 22.2	1 5.6	18 100.0		75歳以上	9 40.9	5 22.7	2 9.1	2 9.1	4 18.2	22 100.0
	不明・無回答	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0		不明・無回答	-	-	-	-	-	-
	合計	26 29.9	35 40.2	8 9.2	8 9.2	10 11.5	87 100.0		合計	37 36.6	38 37.6	7 6.9	4 4.0	15 14.9	101 100.0
女性	39歳以下	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	女性	39歳以下	3 42.9	2 28.6	-	1 14.3	1 14.3	7 100.0
	40～64歳	3 42.9	2 28.6	-	2 28.6	-	7 100.0		40～64歳	5 21.7	10 43.5	2 8.7	1 4.3	5 21.7	23 100.0
	65～74歳	1 20.0	3 60.0	-	-	1 20.0	5 100.0		65～74歳	4 17.4	12 52.2	4 17.4	-	3 13.0	23 100.0
	75歳以上	-	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	3 100.0		75歳以上	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0		不明・無回答	-	-	-	-	-	-
	合計	5 29.4	6 35.3	1 5.9	2 11.8	3 17.6	17 100.0		合計	12 22.2	24 44.4	6 11.1	2 3.7	10 18.5	54 100.0
	合計	-	-	-	-	-	-		合計	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
全体	39歳以下	2 66.7	1 33.3	-	-	-	3 100.0	全体	39歳以下	9 60.0	3 20.0	-	1 6.7	2 13.3	15 100.0
	40～64歳	14 36.8	9 23.7	4 10.5	5 13.2	6 15.8	38 100.0		40～64歳	17 32.7	22 42.3	3 5.8	1 1.9	9 17.3	52 100.0
	65～74歳	10 25.0	22 55.0	3 7.5	1 2.5	4 10.0	40 100.0		65～74歳	15 22.7	32 48.5	8 12.1	2 3.0	9 13.6	66 100.0
	75歳以上	5 23.8	8 38.1	2 9.5	4 19.0	2 9.5	21 100.0		75歳以上	9 39.1	5 21.7	2 8.7	2 8.7	5 21.7	23 100.0
	不明・無回答	1 14.3	3 42.9	1 14.3	-	2 28.6	7 100.0		不明・無回答	-	2 66.7	-	-	1 33.3	3 100.0
	合計	32 29.4	43 39.4	10 9.2	10 9.2	14 12.8	109 100.0		合計	50 31.4	64 40.3	13 8.2	6 3.8	26 16.4	159 100.0
	合計	-	-	-	-	-	-		合計	-	-	-	-	-	-
世帯構成	単身	8 21.6	16 43.2	5 13.5	5 13.5	3 8.1	37 100.0	世帯構成	単身	14 30.4	16 34.8	4 8.7	3 6.5	9 19.6	46 100.0
	夫婦のみ	16 41.0	14 35.9	3 7.7	1 2.6	5 12.8	39 100.0		夫婦のみ	12 27.3	17 38.6	5 11.4	1 2.3	9 20.5	44 100.0
	親子世帯	5 20.8	11 45.8	1 4.2	3 12.5	4 16.7	24 100.0		親子世帯	18 33.3	23 42.6	4 7.4	2 3.7	7 13.0	54 100.0
	三世帯同居	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0		三世帯同居	2 33.3	4 66.7	-	-	-	6 100.0
	その他	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0		その他	4 66.7	2 33.3	-	-	-	6 100.0
	不明・無回答	1 14.3	2 28.6	1 14.3	1 14.3	2 28.6	7 100.0		不明・無回答	-	2 66.7	-	-	1 33.3	3 100.0
	合計	32 29.4	43 39.4	10 9.2	10 9.2	14 12.8	109 100.0		合計	50 31.4	64 40.3	13 8.2	6 3.8	26 16.4	159 100.0
BMI	低体重（やせ）	2 33.3	4 66.7	-	-	-	6 100.0	BMI	低体重（やせ）	6 54.5	4 36.4	-	-	1 9.1	11 100.0
	普通体重	20 29.4	25 36.8	7 10.3	6 8.8	10 14.7	68 100.0		普通体重	27 25.5	46 43.4	10 9.4	3 2.8	20 18.9	106 100.0
	肥満	8 28.6	11 39.3	2 7.1	4 14.3	3 10.7	28 100.0		肥満	14 40.0	12 34.3	3 8.6	3 8.6	3 8.6	35 100.0
	不明・無回答	2 28.6	3 42.9	1 14.3	-	1 14.3	7 100.0		不明・無回答	3 42.9	2 28.6	-	-	2 28.6	7 100.0

問19で「現在吸っている」を選んだ方にお伺いします。

問19-3 禁煙するための方法について下記の項目にお答えください。（それぞれ1つに○）

ア) ニコチンガムやニコチンパッチを知っていますか

受診者についてみると、「はい」が67.0%と、「いいえ」の18.3%を上回っています。

未受診者についてみると、「はい」が62.9%と、「いいえ」の18.9%を上回っています。

問19で「現在吸っている」を選んだ方にお伺いします。

問19-3 禁煙するための方法について下記の項目にお答えください。（それぞれ1つに○）

ア) ニコチンガムやニコチンパッチを知っていますか

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	1 50.0	1 50.0	-	2 100.0	男性	39歳以下	6 75.0	1 12.5	1 12.5	8 100.0
	40～64歳	19 61.3	4 12.9	8 25.8	31 100.0		40～64歳	20 71.4	2 7.1	6 21.4	28 100.0
	65～74歳	25 71.4	8 22.9	2 5.7	35 100.0		65～74歳	30 69.8	6 14.0	7 16.3	43 100.0
	75歳以上	9 50.0	5 27.8	4 22.2	18 100.0		75歳以上	7 31.8	8 36.4	7 31.8	22 100.0
	不明・無回答	1 100.0	-	-	1 100.0		不明・無回答	-	-	-	-
	合計	55 63.2	18 20.7	14 16.1	87 100.0		合計	63 62.4	17 16.8	21 20.8	101 100.0
女性	39歳以下	1 100.0	-	-	1 100.0	女性	39歳以下	4 57.1	2 28.6	1 14.3	7 100.0
	40～64歳	7 100.0	-	-	7 100.0		40～64歳	16 69.6	4 17.4	3 13.0	23 100.0
	65～74歳	4 80.0	-	1 20.0	5 100.0		65～74歳	15 65.2	6 26.1	2 8.7	23 100.0
	75歳以上	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0		75歳以上	-	-	1 100.0	1 100.0
	不明・無回答	1 100.0	-	-	1 100.0		不明・無回答	-	-	-	-
	合計	15 88.2	1 5.9	1 5.9	17 100.0		合計	35 64.8	12 22.2	7 13.0	54 100.0
答えたくない	合計	-	-	-	-	答えたくない	合計	-	-	1 100.0	1 100.0
不明・無回答	合計	3 60.0	1 20.0	1 20.0	5 100.0	不明・無回答	合計	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0
全体	39歳以下	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0	全体	39歳以下	10 66.7	3 20.0	2 13.3	15 100.0
	40～64歳	26 68.4	4 10.5	8 21.1	38 100.0		40～64歳	36 69.2	6 11.5	10 19.2	52 100.0
	65～74歳	29 72.5	8 20.0	3 7.5	40 100.0		65～74歳	45 68.2	12 18.2	9 13.6	66 100.0
	75歳以上	11 52.4	6 28.6	4 19.0	21 100.0		75歳以上	7 30.4	8 34.8	8 34.8	23 100.0
	不明・無回答	5 71.4	1 14.3	1 14.3	7 100.0		不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0
	合計	73 67.0	20 18.3	16 14.7	109 100.0		合計	100 62.9	30 18.9	29 18.2	159 100.0
世帯構成	単身	24 64.9	9 24.3	4 10.8	37 100.0	世帯構成	単身	21 45.7	12 26.1	13 28.3	46 100.0
	夫婦のみ	24 61.5	8 20.5	7 17.9	39 100.0		夫婦のみ	30 68.2	7 15.9	7 15.9	44 100.0
	親子世帯	18 75.0	2 8.3	4 16.7	24 100.0		親子世帯	38 70.4	9 16.7	7 13.0	54 100.0
	三世代同居	1 100.0	-	-	1 100.0		三世代同居	6 100.0	-	-	6 100.0
	その他	1 100.0	-	-	1 100.0		その他	3 50.0	1 16.7	2 33.3	6 100.0
	不明・無回答	5 71.4	1 14.3	1 14.3	7 100.0		不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0
BMI	低体重（やせ）	3 50.0	2 33.3	1 16.7	6 100.0	BMI	低体重（やせ）	5 45.5	3 27.3	3 27.3	11 100.0
	普通体重	45 66.2	13 19.1	10 14.7	68 100.0		普通体重	65 61.3	19 17.9	22 20.8	106 100.0
	肥満	21 75.0	3 10.7	4 14.3	28 100.0		肥満	27 77.1	6 17.1	2 5.7	35 100.0
	不明・無回答	4 57.1	2 28.6	1 14.3	7 100.0		不明・無回答	3 42.9	2 28.6	2 28.6	7 100.0

イ) ニコチンガムやニコチンパッチを使ったことがありますか

受診者についてみると、「いいえ」が74.3%と、「はい」の10.1%を上回っています。

未受診者についてみると、「いいえ」が68.6%と、「はい」の10.7%を上回っています。

イ) ニコチンガムやニコチンパッチを使ったことがありますか

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	-	2	-	2	男性	39歳以下	-	7	1	8
		-	100.0	-	100.0			-	87.5	12.5	100.0
	40～64歳	3	20	8	31		40～64歳	2	20	6	28
		9.7	64.5	25.8	100.0			7.1	71.4	21.4	100.0
	65～74歳	5	28	2	35		65～74歳	7	28	8	43
		14.3	80.0	5.7	100.0			16.3	65.1	18.6	100.0
	75歳以上	-	13	5	18		75歳以上	-	14	8	22
		-	72.2	27.8	100.0			-	63.6	36.4	100.0
女性	不明・無回答	-	1	-	1	女性	不明・無回答	-	-	-	-
		-	100.0	-	100.0			-	-	-	-
	合計	8	64	15	87		合計	9	69	23	101
		9.2	73.6	17.2	100.0			8.9	68.3	22.8	100.0
女性	39歳以下	-	1	-	1	女性	39歳以下	1	5	1	7
		-	100.0	-	100.0			14.3	71.4	14.3	100.0
	40～64歳	-	7	-	7		40～64歳	3	16	4	23
		-	100.0	-	100.0			13.0	69.6	17.4	100.0
	65～74歳	-	4	1	5		65～74歳	4	16	3	23
		-	80.0	20.0	100.0			17.4	69.6	13.0	100.0
	75歳以上	-	3	-	3		75歳以上	-	-	1	1
		-	100.0	-	100.0			-	-	100.0	100.0
全体	不明・無回答	1	-	-	1	全体	不明・無回答	-	-	-	-
		100.0	-	-	100.0			-	-	-	-
	合計	1	15	1	17		合計	8	37	9	54
		5.9	88.2	5.9	100.0			14.8	68.5	16.7	100.0
全体	39歳以下	-	3	-	3	全体	39歳以下	1	12	2	15
		-	100.0	-	100.0			6.7	80.0	13.3	100.0
	40～64歳	3	27	8	38		40～64歳	5	36	11	52
		7.9	71.1	21.1	100.0			9.6	69.2	21.2	100.0
	65～74歳	5	32	3	40		65～74歳	11	44	11	66
		12.5	80.0	7.5	100.0			16.7	66.7	16.7	100.0
	75歳以上	-	16	5	21		75歳以上	-	14	9	23
		-	76.2	23.8	100.0			-	60.9	39.1	100.0
世帯構成	不明・無回答	3	3	1	7	世帯構成	不明・無回答	-	3	-	3
		42.9	42.9	14.3	100.0			-	100.0	-	100.0
	合計	11	81	17	109		合計	17	109	33	159
		10.1	74.3	15.6	100.0			10.7	68.6	20.8	100.0
世帯構成	単身	5	28	4	37	世帯構成	単身	1	30	15	46
		13.5	75.7	10.8	100.0			2.2	65.2	32.6	100.0
	夫婦のみ	1	31	7	39		夫婦のみ	8	28	8	44
		2.6	79.5	17.9	100.0			18.2	63.6	18.2	100.0
	親子世帯	2	18	4	24		親子世帯	7	39	8	54
		8.3	75.0	16.7	100.0			13.0	72.2	14.8	100.0
	三世帯同居	-	1	-	1		三世帯同居	1	5	-	6
		-	100.0	-	100.0			16.7	83.3	-	100.0
BMI	その他	-	-	1	1	BMI	その他	-	4	2	6
		-	-	100.0	100.0			-	66.7	33.3	100.0
	不明・無回答	3	3	1	7		不明・無回答	-	3	-	3
		42.9	42.9	14.3	100.0			-	100.0	-	100.0
BMI	低体重（やせ）	-	5	1	6	BMI	低体重（やせ）	1	6	4	11
		-	83.3	16.7	100.0			9.1	54.5	36.4	100.0
	普通体重	7	50	11	68		普通体重	11	71	24	106
		10.3	73.5	16.2	100.0			10.4	67.0	22.6	100.0
	肥満	2	22	4	28		肥満	4	28	3	35
		7.1	78.6	14.3	100.0			11.4	80.0	8.6	100.0
	不明・無回答	2	4	1	7		不明・無回答	1	4	2	7
		28.6	57.1	14.3	100.0			14.3	57.1	28.6	100.0

ウ) 禁煙外来を知っていますか

受診者についてみると、「はい」が70.6%と、「いいえ」の14.7%を上回っています。

未受診者についてみると、「はい」が66.0%と、「いいえ」の13.8%を上回っています。

ウ) 禁煙外来を知っていますか

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	2	-	-	2	男性	39歳以下	7	-	1	8
		100.0	-	-	100.0			87.5	-	12.5	100.0
	40～64歳	22	1	8	31		40～64歳	18	4	6	28
		71.0	3.2	25.8	100.0			64.3	14.3	21.4	100.0
	65～74歳	26	7	2	35		65～74歳	31	4	8	43
		74.3	20.0	5.7	100.0			72.1	9.3	18.6	100.0
	75歳以上	9	5	4	18		75歳以上	7	8	7	22
女性		50.0	27.8	22.2	100.0	女性		31.8	36.4	31.8	100.0
	不明・無回答	-	1	-	1		不明・無回答	-	-	-	-
		-	100.0	-	100.0			-	-	-	-
	合計	59	14	14	87		合計	63	16	22	101
		67.8	16.1	16.1	100.0			62.4	15.8	21.8	100.0
	39歳以下	1	-	-	1	女性	39歳以下	5	1	1	7
		100.0	-	-	100.0			71.4	14.3	14.3	100.0
	40～64歳	7	-	-	7		40～64歳	17	2	4	23
		100.0	-	-	100.0			73.9	8.7	17.4	100.0
	65～74歳	4	-	1	5		65～74歳	18	2	3	23
		80.0	-	20.0	100.0			78.3	8.7	13.0	100.0
	75歳以上	2	1	-	3		75歳以上	-	-	1	1
全体		66.7	33.3	-	100.0	全体		-	-	100.0	100.0
	不明・無回答	1	-	-	1		不明・無回答	-	-	-	-
		100.0	-	-	100.0			-	-	-	-
	合計	15	1	1	17		合計	40	5	9	54
		88.2	5.9	5.9	100.0			74.1	9.3	16.7	100.0
	39歳以下	3	-	-	3	全体	39歳以下	12	1	2	15
		100.0	-	-	100.0			80.0	6.7	13.3	100.0
	40～64歳	29	1	8	38		40～64歳	35	6	11	52
		76.3	2.6	21.1	100.0			67.3	11.5	21.2	100.0
	65～74歳	30	7	3	40		65～74歳	49	6	11	66
		75.0	17.5	7.5	100.0			74.2	9.1	16.7	100.0
	75歳以上	11	6	4	21		75歳以上	7	8	8	23
世帯構成		52.4	28.6	19.0	100.0	世帯構成		30.4	34.8	34.8	100.0
	不明・無回答	4	2	1	7		不明・無回答	2	1	-	3
		57.1	28.6	14.3	100.0			66.7	33.3	-	100.0
	合計	77	16	16	109		合計	105	22	32	159
		70.6	14.7	14.7	100.0			66.0	13.8	20.1	100.0
	単身	27	6	4	37	世帯構成	単身	22	10	14	46
		73.0	16.2	10.8	100.0			47.8	21.7	30.4	100.0
	夫婦のみ	24	8	7	39		夫婦のみ	30	6	8	44
		61.5	20.5	17.9	100.0			68.2	13.6	18.2	100.0
	親子世帯	19	1	4	24		親子世帯	42	4	8	54
		79.2	4.2	16.7	100.0			77.8	7.4	14.8	100.0
	三世帯同居	1	-	-	1		三世帯同居	5	1	-	6
BMI		100.0	-	-	100.0	BMI		83.3	16.7	-	100.0
	その他	1	-	-	1		その他	4	-	2	6
		100.0	-	-	100.0			66.7	-	33.3	100.0
	不明・無回答	5	1	1	7		不明・無回答	2	1	-	3
		71.4	14.3	14.3	100.0			66.7	33.3	-	100.0
	低体重（やせ）	3	2	1	6	BMI	低体重（やせ）	4	3	4	11
		50.0	33.3	16.7	100.0			36.4	27.3	36.4	100.0
	普通体重	50	8	10	68		普通体重	70	12	24	106
		73.5	11.8	14.7	100.0			66.0	11.3	22.6	100.0
	肥満	21	3	4	28		肥満	28	5	2	35
		75.0	10.7	14.3	100.0			80.0	14.3	5.7	100.0
	不明・無回答	3	3	1	7		不明・無回答	3	2	2	7
		42.9	42.9	14.3	100.0			42.9	28.6	28.6	100.0

エ) 禁煙外来を受診したことがありますか

受診者についてみると、「いいえ」が79.8%と、「はい」の4.6%を上回っています。

未受診者についてみると、「いいえ」が76.1%と、「はい」の5.7%を上回っています。

エ) 禁煙外来を受診したことがありますか

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	-	2	-	2	男性	39歳以下	-	7	1	8
		-	100.0	-	100.0			-	87.5	12.5	100.0
	40～64歳	1	22	8	31		40～64歳	1	22	5	28
		3.2	71.0	25.8	100.0			3.6	78.6	17.9	100.0
	65～74歳	3	30	2	35		65～74歳	-	35	8	43
		8.6	85.7	5.7	100.0			-	81.4	18.6	100.0
	75歳以上	-	13	5	18		75歳以上	2	15	5	22
		-	72.2	27.8	100.0			9.1	68.2	22.7	100.0
女性	不明・無回答	-	1	-	1	女性	不明・無回答	-	-	-	-
		-	100.0	-	100.0			-	-	-	-
	合計	4	68	15	87		合計	3	79	19	101
		4.6	78.2	17.2	100.0			3.0	78.2	18.8	100.0
女性	39歳以下	-	1	-	1	女性	39歳以下	-	6	1	7
		-	100.0	-	100.0			-	85.7	14.3	100.0
	40～64歳	-	7	-	7		40～64歳	2	16	5	23
		-	100.0	-	100.0			8.7	69.6	21.7	100.0
	65～74歳	-	4	1	5		65～74歳	4	17	2	23
		-	80.0	20.0	100.0			17.4	73.9	8.7	100.0
	75歳以上	1	2	-	3		75歳以上	-	-	1	1
		33.3	66.7	-	100.0			-	-	100.0	100.0
全体	不明・無回答	-	1	-	1	全体	不明・無回答	-	-	-	-
		-	100.0	-	100.0			-	-	-	-
	合計	1	15	1	17		合計	6	39	9	54
		5.9	88.2	5.9	100.0			11.1	72.2	16.7	100.0
全体	39歳以下	-	3	-	3	全体	39歳以下	-	13	2	15
		-	100.0	-	100.0			-	86.7	13.3	100.0
	40～64歳	1	29	8	38		40～64歳	3	38	11	52
		2.6	76.3	21.1	100.0			5.8	73.1	21.2	100.0
	65～74歳	3	34	3	40		65～74歳	4	52	10	66
		7.5	85.0	7.5	100.0			6.1	78.8	15.2	100.0
	75歳以上	1	15	5	21		75歳以上	2	15	6	23
		4.8	71.4	23.8	100.0			8.7	65.2	26.1	100.0
世帯構成	不明・無回答	-	6	1	7	世帯構成	不明・無回答	-	3	-	3
		-	85.7	14.3	100.0			-	100.0	-	100.0
	合計	5	87	17	109		合計	9	121	29	159
		4.6	79.8	15.6	100.0			5.7	76.1	18.2	100.0
世帯構成	単身	2	31	4	37	世帯構成	単身	1	31	14	46
		5.4	83.8	10.8	100.0			2.2	67.4	30.4	100.0
	夫婦のみ	2	30	7	39		夫婦のみ	4	33	7	44
		5.1	76.9	17.9	100.0			9.1	75.0	15.9	100.0
	親子世帯	1	19	4	24		親子世帯	3	44	7	54
		4.2	79.2	16.7	100.0			5.6	81.5	13.0	100.0
	三世帯同居	-	1	-	1		三世帯同居	-	6	-	6
		-	100.0	-	100.0			-	100.0	-	100.0
BMI	その他	-	-	1	1	BMI	その他	1	4	1	6
		-	-	100.0	100.0			16.7	66.7	16.7	100.0
	不明・無回答	-	6	1	7		不明・無回答	-	3	-	3
		-	85.7	14.3	100.0			-	100.0	-	100.0
BMI	低体重（やせ）	-	5	1	6	BMI	低体重（やせ）	-	8	3	11
		-	83.3	16.7	100.0			-	72.7	27.3	100.0
	普通体重	4	53	11	68		普通体重	7	78	21	106
		5.9	77.9	16.2	100.0			6.6	73.6	19.8	100.0
	肥満	1	23	4	28		肥満	2	30	3	35
		3.6	82.1	14.3	100.0			5.7	85.7	8.6	100.0
	不明・無回答	-	6	1	7		不明・無回答	-	5	2	7
		-	85.7	14.3	100.0			-	71.4	28.6	100.0

問 19 で「現在吸っている」を選んだ方にお伺いします。

問 19-4 今までに 24 時間以上の禁煙を試されたことがありますか。（1 つに○）

受診者についてみると、「ない」が 31.2%と最も高く、次いで「3 回以上」が 28.4%、「1 回」が 15.6%となっています。

未受診者についてみると、「ない」が 40.3%と最も高く、次いで「3 回以上」が 23.9%、「1 回」が 13.2%となっています。

問19で「現在吸っている」を選んだ方にお伺いします。

問19-4 今までに24時間以上の禁煙を試されたことがありますか。（1つに○）

	受診者	ない	1 回	2 回	3 回以上	不明・無回答	合計		未受診者	ない	1 回	2 回	3 回以上	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	男 性	39歳以下	5 62.5	-	-	2 25.0	1 12.5	8 100.0
	40～64歳	9 29.0	7 22.6	1 3.2	6 19.4	8 25.8	31 100.0		40～64歳	9 32.1	2 7.1	-	9 32.1	8 28.6	28 100.0
	65～74歳	8 22.9	7 20.0	1 2.9	15 42.9	4 11.4	35 100.0		65～74歳	20 46.5	5 11.6	2 4.7	10 23.3	6 14.0	43 100.0
	75歳以上	6 33.3	-	5 27.8	4 22.2	3 16.7	18 100.0		75歳以上	11 50.0	2 9.1	2 9.1	2 9.1	5 22.7	22 100.0
	不明・無回答	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0		不明・無回答	-	-	-	-	-	-
	合計	25 28.7	15 17.2	7 8.0	25 28.7	15 17.2	87 100.0		合計	45 44.6	9 8.9	4 4.0	23 22.8	20 19.8	101 100.0
女 性	39歳以下	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0	女 性	39歳以下	1 14.3	2 28.6	-	3 42.9	1 14.3	7 100.0
	40～64歳	2 28.6	-	-	5 71.4	-	7 100.0		40～64歳	7 30.4	6 26.1	-	5 21.7	5 21.7	23 100.0
	65～74歳	3 60.0	-	-	1 20.0	1 20.0	5 100.0		65～74歳	9 39.1	2 8.7	3 13.0	7 30.4	2 8.7	23 100.0
	75歳以上	2 66.7	-	1 33.3	-	-	3 100.0		75歳以上	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0
	不明・無回答	-	1 100.0	-	-	-	1 100.0		不明・無回答	-	-	-	-	-	-
	合計	7 41.2	2 11.8	1 5.9	6 35.3	1 5.9	17 100.0		合計	17 31.5	10 18.5	3 5.6	15 27.8	9 16.7	54 100.0
	答えたくない・不明・無回答	-	-	-	-	-	-		答えたくない・不明・無回答	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
全 体	39歳以下	2 66.7	1 33.3	-	-	-	3 100.0	全 体	39歳以下	6 40.0	2 13.3	-	5 33.3	2 13.3	15 100.0
	40～64歳	11 28.9	7 18.4	1 2.6	11 28.9	8 21.1	38 100.0		40～64歳	17 32.7	8 15.4	-	14 26.9	13 25.0	52 100.0
	65～74歳	11 27.5	7 17.5	1 2.5	16 40.0	5 12.5	40 100.0		65～74歳	29 43.9	7 10.6	5 7.6	17 25.8	8 12.1	66 100.0
	75歳以上	8 38.1	-	6 28.6	4 19.0	3 14.3	21 100.0		75歳以上	11 47.8	2 8.7	2 8.7	2 8.7	6 26.1	23 100.0
	不明・無回答	2 28.6	2 28.6	2 28.6	-	1 14.3	7 100.0		不明・無回答	1 33.3	2 66.7	-	-	-	3 100.0
	合計	34 31.2	17 15.6	10 9.2	31 28.4	17 15.6	109 100.0		合計	64 40.3	21 13.2	7 4.4	38 23.9	29 18.2	159 100.0
	答えたくない・不明・無回答	-	-	-	-	-	-		答えたくない・不明・無回答	-	-	-	-	-	-
世 帯 構 成	単身	11 29.7	9 24.3	1 2.7	10 27.0	6 16.2	37 100.0	世 帯 構 成	単身	17 37.0	3 6.5	1 2.2	13 28.3	12 26.1	46 100.0
	夫婦のみ	14 35.9	5 12.8	5 12.8	9 23.1	6 15.4	39 100.0		夫婦のみ	19 43.2	6 13.6	4 9.1	8 18.2	7 15.9	44 100.0
	親子世帯	6 25.0	2 8.3	1 4.2	11 45.8	4 16.7	24 100.0		親子世帯	22 40.7	10 18.5	2 3.7	13 24.1	7 13.0	54 100.0
	三世代同居	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0		三世代同居	2 33.3	-	-	3 50.0	1 16.7	6 100.0
	その他	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0		その他	3 50.0	-	-	1 16.7	2 33.3	6 100.0
	不明・無回答	2 28.6	1 14.3	2 28.6	1 14.3	1 14.3	7 100.0		不明・無回答	1 33.3	2 66.7	-	-	-	3 100.0
	合計	4 66.7	1 16.7	-	-	1 16.7	6 100.0		合計	7 63.6	-	-	2 18.2	2 18.2	11 100.0
B M I	低体重（やせ）	4 66.7	1 16.7	-	-	1 16.7	6 100.0	B M I	低体重（やせ）	7 63.6	-	-	2 18.2	2 18.2	11 100.0
	普通体重	20 29.4	9 13.2	8 11.8	20 29.4	11 16.2	68 100.0		普通体重	39 36.8	14 13.2	6 5.7	23 21.7	24 22.6	106 100.0
	肥満	7 25.0	6 21.4	-	11 39.3	4 14.3	28 100.0		肥満	15 42.9	4 11.4	1 2.9	13 37.1	2 5.7	35 100.0
	不明・無回答	3 42.9	1 14.3	2 28.6	-	1 14.3	7 100.0		不明・無回答	3 42.9	3 42.9	-	-	1 14.3	7 100.0

問19で「現在吸っている」を選んだ方にお伺いします。

問19-5 最も長く続いた禁煙期間は、どのくらいですか。（1つに○）

受診者についてみると、「1週間以上」が35.8%と最も高く、次いで「禁煙したことはない」が22.9%、「2日～6日以内」が21.1%となっています。

未受診者についてみると、「禁煙したことはない」が32.7%と最も高く、次いで「1週間以上」が27.0%、「2日～6日以内」が10.7%となっています。

問19で「現在吸っている」を選んだ方にお伺いします。

問19-5 最も長く続いた禁煙期間は、どのくらいですか。（1つに○）

	受診者	禁煙したことはない	1日	2日～6日以内	1週間以上	不明・無回答	合計		未受診者	禁煙したことはない	1日	2日～6日以内	1週間以上	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	男性	39歳以下	5 62.5	-	-	2 25.0	1 12.5	8 100.0
	40～64歳	8 25.8	1 3.2	4 12.9	9 29.0	9 29.0	31 100.0		40～64歳	6 21.4	3 10.7	4 14.3	7 25.0	8 28.6	28 100.0
	65～74歳	6 17.1	-	7 20.0	18 51.4	4 11.4	35 100.0		65～74歳	19 44.2	2 4.7	5 11.6	10 23.3	7 16.3	43 100.0
	75歳以上	4 22.2	1 5.6	4 22.2	7 38.9	2 11.1	18 100.0		75歳以上	7 31.8	-	2 9.1	6 27.3	7 31.8	22 100.0
	不明・無回答	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0		不明・無回答	-	-	-	-	-	-
	合計	20 23.0	2 2.3	16 18.4	34 39.1	15 17.2	87 100.0		合計	37 36.6	5 5.0	11 10.9	25 24.8	23 22.8	101 100.0
女性	39歳以下	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0	女性	39歳以下	1 14.3	-	-	5 71.4	1 14.3	7 100.0
	40～64歳	1 14.3	1 14.3	2 28.6	2 28.6	1 14.3	7 100.0		40～64歳	6 26.1	3 13.0	2 8.7	6 26.1	6 26.1	23 100.0
	65～74歳	2 40.0	-	2 40.0	-	1 20.0	5 100.0		65～74歳	6 26.1	2 8.7	3 13.0	7 30.4	5 21.7	23 100.0
	75歳以上	2 66.7	-	-	1 33.3	-	3 100.0		75歳以上	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0
	不明・無回答	-	-	1 100.0	-	-	1 100.0		不明・無回答	-	-	-	-	-	-
	合計	5 29.4	1 5.9	5 29.4	4 23.5	2 11.8	17 100.0		合計	13 24.1	5 9.3	5 9.3	18 33.3	13 24.1	54 100.0
	答えたくない	-	-	-	-	-	-		答えたくない	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
不明・無回答	合計	-	1 20.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	5 100.0	不明・無回答	合計	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	3 100.0
全体	39歳以下	2 66.7	-	-	1 33.3	-	3 100.0	全体	39歳以下	6 40.0	-	-	7 46.7	2 13.3	15 100.0
	40～64歳	9 23.7	2 5.3	6 15.8	11 28.9	10 26.3	38 100.0		40～64歳	13 25.0	6 11.5	6 11.5	13 25.0	14 26.9	52 100.0
	65～74歳	8 20.0	-	9 22.5	18 45.0	5 12.5	40 100.0		65～74歳	25 37.9	4 6.1	8 12.1	17 25.8	12 18.2	66 100.0
	75歳以上	6 28.6	1 4.8	4 19.0	8 38.1	2 9.5	21 100.0		75歳以上	7 30.4	-	2 8.7	6 26.1	8 34.8	23 100.0
	不明・無回答	-	1 14.3	4 57.1	1 14.3	1 14.3	7 100.0		不明・無回答	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	3 100.0
	合計	25 22.9	4 3.7	23 21.1	39 35.8	18 16.5	109 100.0		合計	52 32.7	11 6.9	17 10.7	43 27.0	36 22.6	159 100.0
	答えたくない	-	-	-	-	-	-		答えたくない	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
世帯構成	単身	9 24.3	1 2.7	8 21.6	13 35.1	6 16.2	37 100.0	世帯構成	単身	14 30.4	2 4.3	3 6.5	11 23.9	16 34.8	46 100.0
	夫婦のみ	12 30.8	1 2.6	8 20.5	12 30.8	6 15.4	39 100.0		夫婦のみ	13 29.5	5 11.4	4 9.1	12 27.3	10 22.7	44 100.0
	親子世帯	3 12.5	1 4.2	4 16.7	12 50.0	4 16.7	24 100.0		親子世帯	20 37.0	3 5.6	6 11.1	18 33.3	7 13.0	54 100.0
	三世帯同居	-	-	-	1 100.0	-	1 100.0		三世帯同居	1 16.7	-	3 50.0	1 16.7	1 16.7	6 100.0
	その他	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0		その他	3 50.0	-	-	1 16.7	2 33.3	6 100.0
	不明・無回答	-	1 14.3	3 42.9	1 14.3	2 28.6	7 100.0		不明・無回答	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	3 100.0
	答えたくない	-	-	-	-	-	-		答えたくない	5 45.5	-	1 9.1	3 27.3	2 18.2	11 100.0
BMI	低体重（やせ）	3 50.0	1 16.7	-	1 16.7	1 16.7	6 100.0	BMI	低体重（やせ）	5 45.5	-	1 9.1	3 27.3	2 18.2	11 100.0
	普通体重	15 22.1	1 1.5	17 25.0	25 36.8	10 14.7	68 100.0		普通体重	31 29.2	6 5.7	11 10.4	28 26.4	30 28.3	106 100.0
	肥満	7 25.0	1 3.6	3 10.7	12 42.9	5 17.9	28 100.0		肥満	13 37.1	4 11.4	4 11.4	11 31.4	3 8.6	35 100.0
	不明・無回答	-	1 14.3	3 42.9	1 14.3	2 28.6	7 100.0		不明・無回答	3 42.9	1 14.3	1 14.3	1 14.3	1 14.3	7 100.0

4 運動について

問 20 1日に30分以上歩くか、自転車に乗っていますか。(1つに○)

受診者についてみると、「ほぼ毎日歩くか自転車に乗っている」が63.6%と最も高く、次いで「時々」が27.9%、「歩くのも自転車に乗ることもあまりない」が6.8%となっています。

未受診者についてみると、「ほぼ毎日歩くか自転車に乗っている」が56.4%と最も高く、次いで「時々」が23.4%、「歩くのも自転車に乗ることもあまりない」が17.6%となっています。

問20 1日に30分以上歩くか、自転車に乗っていますか。(1つに○)

	受診者	ほぼ毎日歩くか自転車に乗っている	時々	歩くのも自転車に乗ることもあまりない	不明・無回答	合計		未受診者	ほぼ毎日歩くか自転車に乗っている	時々	歩くのも自転車に乗ることもあまりない	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	4 40.0	3 30.0	3 30.0	-	10 100.0	男 性	39歳以下	40 58.8	17 25.0	10 14.7	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	51 54.3	25 26.6	16 17.0	2 2.1	94 100.0		40～64歳	65 61.3	19 17.9	21 19.8	1 0.9	106 100.0
	65～74歳	122 58.7	66 31.7	18 8.7	2 1.0	208 100.0		65～74歳	83 50.6	49 29.9	31 18.9	1 0.6	164 100.0
	75歳以上	115 68.9	39 23.4	9 5.4	4 2.4	167 100.0		75歳以上	98 53.6	36 19.7	40 21.9	9 4.9	183 100.0
	不明・無回答	1 33.3	2 66.7	-	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	293 60.8	135 28.0	46 9.5	8 1.7	482 100.0		合計	286 54.8	121 23.2	102 19.5	13 2.5	522 100.0
女 性	39歳以下	20 44.4	19 42.2	6 13.3	-	45 100.0	女 性	39歳以下	61 56.0	25 22.9	23 21.1	-	109 100.0
	40～64歳	99 55.3	66 36.9	11 6.1	3 1.7	179 100.0		40～64歳	102 62.6	38 23.3	22 13.5	1 0.6	163 100.0
	65～74歳	209 71.3	74 25.3	10 3.4	-	293 100.0		65～74歳	108 61.0	52 29.4	15 8.5	2 1.1	177 100.0
	75歳以上	162 71.4	47 20.7	9 4.0	9 4.0	227 100.0		75歳以上	97 50.0	39 20.1	45 23.2	13 6.7	194 100.0
	不明・無回答	4 66.7	1 16.7	1 16.7	-	6 100.0		不明・無回答	2 66.7	-	-	1 33.3	3 100.0
	合計	494 65.9	207 27.6	37 4.9	12 1.6	750 100.0		合計	370 57.3	154 23.8	105 16.3	17 2.6	646 100.0
答えたくない	合計	-	1 100.0	-	-	1 100.0	答えたくない	合計	4 57.1	1 14.3	2 28.6	-	7 100.0
不明・無回答	合計	23 56.1	13 31.7	3 7.3	2 4.9	41 100.0	不明・無回答	合計	16 66.7	5 20.8	2 8.3	1 4.2	24 100.0
全 体	39歳以下	24 42.9	23 41.1	9 16.1	-	56 100.0	全 体	39歳以下	101 56.7	42 23.6	34 19.1	1 0.6	178 100.0
	40～64歳	150 54.7	92 33.6	27 9.9	5 1.8	274 100.0		40～64歳	169 62.1	58 21.3	43 15.8	2 0.7	272 100.0
	65～74歳	331 66.1	140 27.9	28 5.6	2 0.4	501 100.0		65～74歳	192 56.1	101 29.5	46 13.5	3 0.9	342 100.0
	75歳以上	278 70.4	86 21.8	18 4.6	13 3.3	395 100.0		75歳以上	196 51.9	75 19.8	85 22.5	22 5.8	378 100.0
	不明・無回答	27 56.3	15 31.3	4 8.3	2 4.2	48 100.0		不明・無回答	18 62.1	5 17.2	3 10.3	3 10.3	29 100.0
	合計	810 63.6	356 27.9	86 6.8	22 1.7	1,274 100.0		合計	676 56.4	281 23.4	211 17.6	31 2.6	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	173 63.6	75 27.6	21 7.7	3 1.1	272 100.0	世 帯 構 成	単身	144 56.0	61 23.7	44 17.1	8 3.1	257 100.0
	夫婦のみ	329 65.8	132 26.4	30 6.0	9 1.8	500 100.0		夫婦のみ	226 57.2	96 24.3	61 15.4	12 3.0	395 100.0
	親子世帯	253 62.9	116 28.9	29 7.2	4 1.0	402 100.0		親子世帯	254 55.5	107 23.4	90 19.7	7 1.5	458 100.0
	三世帯同居	14 51.9	8 29.6	2 7.4	3 11.1	27 100.0		三世帯同居	26 74.3	4 11.4	5 14.3	-	35 100.0
	その他	15 53.6	11 39.3	1 3.6	1 3.6	28 100.0		その他	7 33.3	7 33.3	5 23.8	2 9.5	21 100.0
	不明・無回答	26 57.8	14 31.1	3 6.7	2 4.4	45 100.0		不明・無回答	19 57.6	6 18.2	6 18.2	2 6.1	33 100.0
	合計	70 60.3	38 32.8	5 4.3	3 2.6	116 100.0		合計	54 50.5	31 29.0	16 15.0	6 5.6	107 100.0
B M I	普通体重	565 65.6	230 26.7	51 5.9	15 1.7	861 100.0	B M I	普通体重	440 59.2	173 23.3	119 16.0	11 1.5	743 100.0
	肥満	135 57.9	71 30.5	26 11.2	1 0.4	233 100.0		肥満	148 51.4	67 23.3	63 21.9	10 3.5	288 100.0
	不明・無回答	40 62.5	17 26.6	4 6.3	3 4.7	64 100.0		不明・無回答	34 55.7	10 16.4	13 21.3	4 6.6	61 100.0
	合計	70 60.3	38 32.8	5 4.3	3 2.6	116 100.0		合計	54 50.5	31 29.0	16 15.0	6 5.6	107 100.0

問 20 で「時々」を選んだ方にお伺いします。

■週当たり日数

受診者についてみると、「3 日」が 28.4%と最も高く、次いで「4 日」が 22.8%、「2 日」が 22.5%となっています。

問20で「時々」を選んだ方にお伺いします。

■週当たり日数

	受診者	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	-	2	1	-	-	-	-	3
		-	66.7	33.3	-	-	-	-	100.0
	40～64歳	3	7	9	3	1	-	2	25
		12.0	28.0	36.0	12.0	4.0	-	8.0	100.0
	65～74歳	4	16	24	12	5	1	4	66
		6.1	24.2	36.4	18.2	7.6	1.5	6.1	100.0
	75歳以上	4	11	13	8	1	-	2	39
		10.3	28.2	33.3	20.5	2.6	-	5.1	100.0
	不明・無回答	-	-	1	-	1	-	-	2
		-	-	50.0	-	50.0	-	-	100.0
	合計	11	36	48	23	8	1	8	135
		8.1	26.7	35.6	17.0	5.9	0.7	5.9	100.0
女 性	39歳以下	3	4	5	2	4	-	1	19
		15.8	21.1	26.3	10.5	21.1	-	5.3	100.0
	40～64歳	8	16	13	19	9	-	1	66
		12.1	24.2	19.7	28.8	13.6	-	1.5	100.0
	65～74歳	3	16	19	18	14	1	3	74
		4.1	21.6	25.7	24.3	18.9	1.4	4.1	100.0
	75歳以上	4	5	11	17	6	1	3	47
		8.5	10.6	23.4	36.2	12.8	2.1	6.4	100.0
	不明・無回答	1	-	-	-	-	-	-	1
		100.0	-	-	-	-	-	-	100.0
	合計	19	41	48	56	33	2	8	207
		9.2	19.8	23.2	27.1	15.9	1.0	3.9	100.0
答えた くない	合計	1	-	-	-	-	-	-	1
		100.0	-	-	-	-	-	-	100.0
不明・ 無回答	合計	1	3	5	2	-	-	2	13
		7.7	23.1	38.5	15.4	-	-	15.4	100.0
全 体	39歳以下	4	6	6	2	4	-	1	23
		17.4	26.1	26.1	8.7	17.4	-	4.3	100.0
	40～64歳	12	23	22	22	10	-	3	92
		13.0	25.0	23.9	23.9	10.9	-	3.3	100.0
	65～74歳	7	32	43	30	19	2	7	140
		5.0	22.9	30.7	21.4	13.6	1.4	5.0	100.0
	75歳以上	8	16	24	25	7	1	5	86
		9.3	18.6	27.9	29.1	8.1	1.2	5.8	100.0
	不明・無回答	1	3	6	2	1	-	2	15
		6.7	20.0	40.0	13.3	6.7	-	13.3	100.0
	合計	32	80	101	81	41	3	18	356
		9.0	22.5	28.4	22.8	11.5	0.8	5.1	100.0
世 帯 構 成	単身	4	16	20	19	13	-	3	75
		5.3	21.3	26.7	25.3	17.3	-	4.0	100.0
	夫婦のみ	14	27	40	26	15	2	8	132
		10.6	20.5	30.3	19.7	11.4	1.5	6.1	100.0
	親子世帯	13	28	29	29	11	1	5	116
		11.2	24.1	25.0	25.0	9.5	0.9	4.3	100.0
	三世帯同居	-	1	2	3	2	-	-	8
		-	12.5	25.0	37.5	25.0	-	-	100.0
	その他	-	5	4	2	-	-	-	11
		-	45.5	36.4	18.2	-	-	-	100.0
	不明・無回答	1	3	6	2	-	-	2	14
		7.1	21.4	42.9	14.3	-	-	14.3	100.0
B M I	低体重（やせ）	5	9	9	9	5	-	1	38
		13.2	23.7	23.7	23.7	13.2	-	2.6	100.0
	普通体重	20	47	69	51	30	2	11	230
		8.7	20.4	30.0	22.2	13.0	0.9	4.8	100.0
	肥満	7	19	17	18	5	1	4	71
		9.9	26.8	23.9	25.4	7.0	1.4	5.6	100.0
	不明・無回答	-	5	6	3	1	-	2	17
		-	29.4	35.3	17.6	5.9	-	11.8	100.0

未受診者についてみると、「3日」が25.3%と最も高く、次いで「2日」が23.8%、「4日」が18.9%となっています。

問20で「時々」を選んだ方にお伺いします。

■週当たり日数

	未受診者	1日	2日	3日	4日	5日	6日	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	-	9	4	1	2	-	1	17
		-	52.9	23.5	5.9	11.8	-	5.9	100.0
	40～64歳	6	3	6	1	3	-	-	19
		31.6	15.8	31.6	5.3	15.8	-	-	100.0
	65～74歳	-	16	10	10	7	-	6	49
		-	32.7	20.4	20.4	14.3	-	12.2	100.0
	75歳以上	4	9	8	5	2	1	7	36
		11.1	25.0	22.2	13.9	5.6	2.8	19.4	100.0
女 性	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	10	37	28	17	14	1	14	121
		8.3	30.6	23.1	14.0	11.6	0.8	11.6	100.0
	39歳以下	4	2	5	5	6	1	2	25
		16.0	8.0	20.0	20.0	24.0	4.0	8.0	100.0
	40～64歳	3	7	10	13	3	-	2	38
全 体		7.9	18.4	26.3	34.2	7.9	-	5.3	100.0
	65～74歳	6	11	15	10	7	-	3	52
		11.5	21.2	28.8	19.2	13.5	-	5.8	100.0
	75歳以上	4	7	12	8	1	-	7	39
		10.3	17.9	30.8	20.5	2.6	-	17.9	100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
答えた くない 不明・ 無回答	合計	17	27	42	36	17	1	14	154
		11.0	17.5	27.3	23.4	11.0	0.6	9.1	100.0
世 帯 構 成	合計	-	1	-	-	-	-	-	1
		-	100.0	-	-	-	-	-	100.0
	合計	-	2	1	-	1	-	1	5
		-	40.0	20.0	-	20.0	-	20.0	100.0
	39歳以下	4	11	9	6	8	1	3	42
		9.5	26.2	21.4	14.3	19.0	2.4	7.1	100.0
	40～64歳	9	11	16	14	6	-	2	58
B M I		15.5	19.0	27.6	24.1	10.3	-	3.4	100.0
	65～74歳	6	27	25	20	14	-	9	101
		5.9	26.7	24.8	19.8	13.9	-	8.9	100.0
	75歳以上	8	16	20	13	3	1	14	75
		10.7	21.3	26.7	17.3	4.0	1.3	18.7	100.0
	不明・無回答	-	2	1	-	1	-	1	5
		-	40.0	20.0	-	20.0	-	20.0	100.0
世 帯 構 成	合計	27	67	71	53	32	2	29	281
		9.6	23.8	25.3	18.9	11.4	0.7	10.3	100.0
	単身	8	11	17	13	3	-	9	61
		13.1	18.0	27.9	21.3	4.9	-	14.8	100.0
	夫婦のみ	9	22	27	17	12	1	8	96
		9.4	22.9	28.1	17.7	12.5	1.0	8.3	100.0
	親子世帯	8	26	26	21	15	1	10	107
B M I		7.5	24.3	24.3	19.6	14.0	0.9	9.3	100.0
	三世代同居	-	2	-	1	1	-	-	4
		-	50.0	-	25.0	25.0	-	-	100.0
	その他	2	3	-	1	-	-	1	7
		28.6	42.9	-	14.3	-	-	14.3	100.0
	不明・無回答	-	3	1	-	1	-	1	6
		-	50.0	16.7	-	16.7	-	16.7	100.0
B M I	低体重（やせ）	2	5	8	10	5	-	1	31
		6.5	16.1	25.8	32.3	16.1	-	3.2	100.0
	普通体重	20	37	49	35	16	1	15	173
		11.6	21.4	28.3	20.2	9.2	0.6	8.7	100.0
	肥満	5	22	12	8	9	1	10	67
		7.5	32.8	17.9	11.9	13.4	1.5	14.9	100.0
B M I	不明・無回答	-	3	2	-	2	-	3	10
		-	30.0	20.0	-	20.0	-	30.0	100.0

問21 身体を十分に動かしていますか。(1つに○)

受診者についてみると、「心がけているが十分でない」が64.1%と最も高く、次いで「十分に動かし
ている」が28.3%、「心がけてはいない」が6.1%となっています。

未受診者についてみると、「心がけているが十分でない」が61.8%と最も高く、次いで「十分に動か
している」が22.2%、「心がけてはいない」が14.3%となっています。

問21 身体を十分に動かしていますか。(1つに○)

	受診者	十分に動か している	心がけてい るが十分で ない	心がけては いない	不明・無回 答	合計		未受診者	十分に動か している	心がけてい るが十分で ない	心がけては いない	不明・無回 答	合計
男 性	39歳以下	2 20.0	7 70.0	1 10.0	-	10 100.0	男 性	39歳以下	20 29.4	31 45.6	16 23.5	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	26 27.7	53 56.4	14 14.9	1 1.1	94 100.0		40～64歳	17 16.0	73 68.9	15 14.2	1 0.9	106 100.0
	65～74歳	67 32.2	131 63.0	9 4.3	1 0.5	208 100.0		65～74歳	44 26.8	105 64.0	15 9.1	-	164 100.0
	75歳以上	64 38.3	93 55.7	8 4.8	2 1.2	167 100.0		75歳以上	45 24.6	109 59.6	25 13.7	4 2.2	183 100.0
	不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	161 33.4	285 59.1	32 6.6	4 0.8	482 100.0		合計	126 24.1	318 60.9	71 13.6	7 1.3	522 100.0
女 性	39歳以下	6 13.3	29 64.4	10 22.2	-	45 100.0	女 性	39歳以下	21 19.3	59 54.1	29 26.6	-	109 100.0
	40～64歳	25 14.0	138 77.1	14 7.8	2 1.1	179 100.0		40～64歳	28 17.2	101 62.0	31 19.0	3 1.8	163 100.0
	65～74歳	82 28.0	198 67.6	11 3.8	2 0.7	293 100.0		65～74歳	41 23.2	116 65.5	17 9.6	3 1.7	177 100.0
	75歳以上	76 33.5	137 60.4	5 2.2	9 4.0	227 100.0		75歳以上	37 19.1	129 66.5	23 11.9	5 2.6	194 100.0
	不明・無回答	1 16.7	5 83.3	-	-	6 100.0		不明・無回答	-	2 66.7	-	1 33.3	3 100.0
	合計	190 25.3	507 67.6	40 5.3	13 1.7	750 100.0		合計	127 19.7	407 63.0	100 15.5	12 1.9	646 100.0
答えた くない	合計	-	-	1 100.0	-	1 100.0	答えた くない	合計	3 42.9	4 57.1	-	-	7 100.0
不明・ 無回答	合計	10 24.4	25 61.0	5 12.2	1 2.4	41 100.0	不明・ 無回答	合計	10 41.7	12 50.0	1 4.2	1 4.2	24 100.0
全 体	39歳以下	8 14.3	36 64.3	12 21.4	-	56 100.0	全 体	39歳以下	41 23.0	91 51.1	45 25.3	1 0.6	178 100.0
	40～64歳	51 18.6	192 70.1	28 10.2	3 1.1	274 100.0		40～64歳	47 17.3	175 64.3	46 16.9	4 1.5	272 100.0
	65～74歳	149 29.7	329 65.7	20 4.0	3 0.6	501 100.0		65～74歳	85 24.9	222 64.9	32 9.4	3 0.9	342 100.0
	75歳以上	140 35.4	231 58.5	13 3.3	11 2.8	395 100.0		75歳以上	83 22.0	238 63.0	48 12.7	9 2.4	378 100.0
	不明・無回答	13 27.1	29 60.4	5 10.4	1 2.1	48 100.0		不明・無回答	10 34.5	15 51.7	1 3.4	3 10.3	29 100.0
	合計	361 28.3	817 64.1	78 6.1	18 1.4	1,274 100.0		合計	266 22.2	741 61.8	172 14.3	20 1.7	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	77 28.3	177 65.1	13 4.8	5 1.8	272 100.0	世 帯 構 成	単身	55 21.4	170 66.1	29 11.3	3 1.2	257 100.0
	夫婦のみ	166 33.2	308 61.6	21 4.2	5 1.0	500 100.0		夫婦のみ	93 23.5	252 63.8	43 10.9	7 1.8	395 100.0
	親子世帯	90 22.4	274 68.2	34 8.5	4 1.0	402 100.0		親子世帯	100 21.8	261 57.0	91 19.9	6 1.3	458 100.0
	三世代同居	12 44.4	11 40.7	2 7.4	2 7.4	27 100.0		三世代同居	5 14.3	26 74.3	4 11.4	-	35 100.0
	その他	6 21.4	19 67.9	2 7.1	1 3.6	28 100.0		その他	2 9.5	16 76.2	1 4.8	2 9.5	21 100.0
	不明・無回答	10 22.2	28 62.2	6 13.3	1 2.2	45 100.0		不明・無回答	11 33.3	16 48.5	4 12.1	2 6.1	33 100.0
B M I	低体重（やせ）	32 27.6	73 62.9	9 7.8	2 1.7	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	22 20.6	72 67.3	12 11.2	1 0.9	107 100.0
	普通体重	257 29.8	551 64.0	41 4.8	12 1.4	861 100.0		普通体重	183 24.6	443 59.6	108 14.5	9 1.2	743 100.0
	肥満	55 23.6	155 66.5	21 9.0	2 0.9	233 100.0		肥満	42 14.6	197 68.4	43 14.9	6 2.1	288 100.0
	不明・無回答	17 26.6	38 59.4	7 10.9	2 3.1	64 100.0		不明・無回答	19 31.1	29 47.5	9 14.8	4 6.6	61 100.0

問 22 定期的な運動をしていますか。(1つに○)

受診者についてみると、「している」が70.9%と、「していない」の26.9%を上回っています。

未受診者についてみると、「している」が57.0%と、「していない」の40.4%を上回っています。

問22 定期的な運動をしていますか。(1つに○)

	受診者	している	していない	不明・無回答	合計		未受診者	している	していない	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	7 70.0	3 30.0	-	10 100.0	男 性	39歳以下	40 58.8	27 39.7	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	57 60.6	36 38.3	1 1.1	94 100.0		40～64歳	61 57.5	43 40.6	2 1.9	106 100.0
	65～74歳	160 76.9	46 22.1	2 1.0	208 100.0		65～74歳	94 57.3	66 40.2	4 2.4	164 100.0
	75歳以上	133 79.6	31 18.6	3 1.8	167 100.0		75歳以上	116 63.4	62 33.9	5 2.7	183 100.0
	不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	359 74.5	117 24.3	6 1.2	482 100.0		合計	311 59.6	198 37.9	13 2.5	522 100.0
女 性	39歳以下	21 46.7	24 53.3	-	45 100.0	女 性	39歳以下	49 45.0	60 55.0	-	109 100.0
	40～64歳	112 62.6	64 35.8	3 1.7	179 100.0		40～64歳	83 50.9	79 48.5	1 0.6	163 100.0
	65～74歳	212 72.4	74 25.3	7 2.4	293 100.0		65～74歳	107 60.5	65 36.7	5 2.8	177 100.0
	75歳以上	169 74.4	49 21.6	9 4.0	227 100.0		75歳以上	113 58.2	71 36.6	10 5.2	194 100.0
	不明・無回答	2 33.3	4 66.7	-	6 100.0		不明・無回答	1 33.3	2 66.7	-	3 100.0
	合計	516 68.8	215 28.7	19 2.5	750 100.0		合計	353 54.6	277 42.9	16 2.5	646 100.0
答えた くない 不明・ 無回答	合計	-	1 100.0	-	1 100.0	答えた くない 不明・ 無回答	合計	3 42.9	4 57.1	-	7 100.0
	合計	28 68.3	10 24.4	3 7.3	41 100.0		合計	16 66.7	5 20.8	3 12.5	24 100.0
全 体	39歳以下	28 50.0	28 50.0	-	56 100.0	全 体	39歳以下	89 50.0	88 49.4	1 0.6	178 100.0
	40～64歳	170 62.0	100 36.5	4 1.5	274 100.0		40～64歳	146 53.7	123 45.2	3 1.1	272 100.0
	65～74歳	372 74.3	120 24.0	9 1.8	501 100.0		65～74歳	201 58.8	132 38.6	9 2.6	342 100.0
	75歳以上	303 76.7	80 20.3	12 3.0	395 100.0		75歳以上	230 60.8	133 35.2	15 4.0	378 100.0
	不明・無回答	30 62.5	15 31.3	3 6.3	48 100.0		不明・無回答	17 58.6	8 27.6	4 13.8	29 100.0
	合計	903 70.9	343 26.9	28 2.2	1,274 100.0		合計	683 57.0	484 40.4	32 2.7	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	200 73.5	62 22.8	10 3.7	272 100.0	世 帯 構 成	単身	153 59.5	96 37.4	8 3.1	257 100.0
	夫婦のみ	379 75.8	113 22.6	8 1.6	500 100.0		夫婦のみ	243 61.5	143 36.2	9 2.3	395 100.0
	親子世帯	256 63.7	140 34.8	6 1.5	402 100.0		親子世帯	236 51.5	215 46.9	7 1.5	458 100.0
	三世帯同居	19 70.4	7 25.9	1 3.7	27 100.0		三世帯同居	22 62.9	12 34.3	1 2.9	35 100.0
	その他	21 75.0	7 25.0	-	28 100.0		その他	9 42.9	8 38.1	4 19.0	21 100.0
	不明・無回答	28 62.2	14 31.1	3 6.7	45 100.0		不明・無回答	20 60.6	10 30.3	3 9.1	33 100.0
B M I	低体重（やせ）	68 58.6	46 39.7	2 1.7	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	65 60.7	38 35.5	4 3.7	107 100.0
	普通体重	641 74.4	201 23.3	19 2.2	861 100.0		普通体重	440 59.2	290 39.0	13 1.7	743 100.0
	肥満	152 65.2	77 33.0	4 1.7	233 100.0		肥満	147 51.0	132 45.8	9 3.1	288 100.0
	不明・無回答	42 65.6	19 29.7	3 4.7	64 100.0		不明・無回答	31 50.8	24 39.3	6 9.8	61 100.0

問 22 で「している」を選んだ方にお伺いします。

■運動内容（該当するすべてに○）

受診者についてみると、「散歩・ウォーキング」が 66.1%と最も高く、次いで「乗り物やエレベーターを使わず歩くようにしている」が 20.1%、「ラジオ体操」が 17.3%となっています。

問22で「している」を選んだ方にお伺いします。

■運動内容（該当するすべてに○）

	受診者	ラジオ体操	散歩・ウォーキング	山歩き	乗り物やエレベーターを使わず歩くようにしている	ジム	水泳	筋力トレーニング	その他スポーツ	その他 1	その他 2	その他 3	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	2 28.6	4 57.1	-	-	1 14.3	1 14.3	3 42.9	2 28.6	2 28.6	-	-	7	7	-
	40～64歳	4 7.0	37 64.9	4 7.0	15 26.3	5 8.8	1 1.8	9 15.8	8 14.0	7 12.3	-	-	57	57	-
	65～74歳	23 14.4	114 71.3	11 6.9	28 17.5	14 8.8	6 3.8	23 14.4	21 13.1	19 11.9	3 1.9	-	160	160	-
	75歳以上	27 20.3	105 78.9	4 3.0	24 18.0	12 9.0	4 3.0	18 13.5	18 13.5	17 12.8	2 1.5	-	133	133	-
	不明・無回答	-	2 100.0	-	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-	-	-	2	2	-
	合計	56 15.6	262 73.0	19 5.3	68 18.9	32 8.9	12 3.3	54 15.0	49 13.6	45 12.5	5 1.4	-	359	359	-
女 性	39歳以下	1 4.8	9 42.9	-	9 42.9	4 19.0	1 4.8	5 23.8	1 4.8	3 14.3	-	-	21	21	-
	40～64歳	12 10.7	67 59.8	1 0.9	27 24.1	15 13.4	-	11 9.8	18 16.1	20 17.9	2 1.8	1 0.9	112	112	-
	65～74歳	36 17.1	134 63.5	7 3.3	39 18.5	30 14.2	17 8.1	19 9.0	29 13.7	37 17.5	6 2.8	1 0.5	211	212	1
	75歳以上	46 27.4	108 64.3	7 4.2	31 18.5	14 11.9	11 6.5	18 10.7	21 12.5	35 20.8	5 3.0	-	168	169	1
	不明・無回答	-	-	-	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	-	-	2	2	-
	合計	95 18.5	318 61.9	15 2.9	107 20.8	69 13.4	29 5.6	53 10.3	70 13.6	95 18.5	13 2.5	2 0.4	514	516	2
答えたくない・不明・無回答	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 体	39歳以下	5 10.7	16 46.4	2 7.1	6 21.4	-	-	1 3.6	6 21.4	7 25.0	1 3.6	2 7.1	28	28	-
	40～64歳	3 10.0	13 61.8	-	9 24.7	5 11.8	2 0.6	8 11.8	3 15.3	5 15.9	2 1.2	1 0.6	170	170	-
	65～74歳	17 15.9	105 66.8	5 4.9	42 18.1	20 11.9	1 6.2	20 11.3	26 13.5	27 15.1	2 2.4	1 0.3	371	372	1
	75歳以上	59 24.2	248 70.9	18 3.6	67 18.2	44 10.6	23 5.0	42 11.9	50 12.9	56 17.2	9 2.3	1 -	302	303	1
	不明・無回答	4 13.3	16 53.3	2 6.7	8 26.7	-	-	2 6.7	7 23.3	7 23.3	1 3.3	2 6.7	30	30	-
	合計	156 17.3	596 66.1	36 4.0	181 20.1	101 11.2	41 4.6	108 12.0	125 13.9	147 16.3	19 2.1	4 0.4	901	903	2
世 帯 構 成	単身	44 22.0	140 70.0	9 4.5	51 25.5	23 11.5	9 4.5	21 10.5	22 11.0	35 17.5	7 3.5	-	200	200	-
	夫婦のみ	67 17.7	253 66.9	11 2.9	62 16.4	44 11.6	14 3.7	48 12.7	60 15.9	65 17.2	5 1.3	1 0.3	378	379	1
	親子世帯	37 14.5	165 64.7	13 5.1	55 21.6	29 11.4	14 5.5	35 13.7	30 11.8	31 12.2	4 1.6	-	255	256	1
	三世帯同居	1 5.3	8 42.1	1 5.3	4 21.1	1 5.3	2 10.5	-	4 21.1	5 26.3	2 10.5	-	19	19	-
	その他	2 9.5	15 71.4	-	2 9.5	4 19.0	2 9.5	3 14.3	3 14.3	4 19.0	-	1 4.8	21	21	-
	不明・無回答	5 17.9	15 53.6	2 7.1	7 25.0	-	-	1 3.6	6 21.4	7 25.0	1 3.6	2 7.1	28	28	-
B M I	低体重（やせ）	10 14.9	39 58.2	1 1.5	19 28.4	12 17.9	3 4.5	5 7.5	12 17.9	10 14.9	1 1.5	-	67	68	1
	普通体重	109 17.0	424 66.1	25 3.9	133 20.7	76 11.9	32 5.0	82 12.8	82 12.8	107 16.7	16 2.5	1 0.2	641	641	-
	肥満	28 18.5	107 70.9	6 4.0	20 13.2	13 8.6	6 4.0	20 13.2	24 15.9	22 14.6	1 0.7	-	151	152	1
	不明・無回答	9 21.4	26 61.9	4 9.5	9 21.4	-	-	1 2.4	7 16.7	8 19.0	1 2.4	3 7.1	42	42	-

未受診者についてみると、「散歩・ウォーキング」が 57.8%と最も高く、次いで「乗り物やエレベーターを使わず歩くようにしている」が 20.5%、「ラジオ体操」が 18.9%となっています。

問22で「している」を選んだ方にお伺いします。

■運動内容（該当するすべてに○）

	未受診者	ラジオ体操	散歩・ウォーキング	山歩き	乗り物やエレベーターを使わず歩くようにしている	ジム	水泳	筋力トレーニング	その他スポーツ	その他1	その他2	その他3	回答者数	実人数	不明・無回答
男性	39歳以下	1 2.5	19 47.5	-	8 20.0	9 22.5	1 2.5	13 32.5	8 20.0	3 7.5	2 5.0	-	40	40	-
	40～64歳	13 21.3	29 47.5	-	14 23.0	5 8.2	-	8 13.1	9 14.8	4 6.6	-	-	61	61	-
	65～74歳	9 9.7	63 67.7	5 5.4	23 24.7	6 6.5	2 2.2	9 9.7	17 18.3	11 11.8	-	-	93	94	1
	75歳以上	24 20.7	87 75.0	3 2.6	12 10.3	5 4.3	1 0.9	10 8.6	12 10.3	2 14.7	1 1.7	1 0.9	116	116	-
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	47 15.2	198 63.9	8 2.6	57 18.4	25 8.1	4 1.3	40 12.9	46 14.8	35 11.3	4 1.3	1 0.3	310	311	1
女性	39歳以下	6 12.2	26 53.1	-	12 24.5	7 14.3	2 4.1	11 22.4	11 22.4	9 18.4	1 2.0	-	49	49	-
	40～64歳	16 19.3	38 45.8	1 1.2	16 19.3	15 18.1	1 1.2	8 9.6	12 14.5	16 19.3	1 1.2	-	83	83	-
	65～74歳	25 23.4	55 51.4	2 1.9	29 27.1	11 10.3	4 3.7	10 9.3	12 11.2	24 22.4	1 0.9	-	107	107	-
	75歳以上	32 28.3	68 60.2	-	19 16.8	7 6.2	5 4.4	12 10.6	5 4.4	34 30.1	5 4.4	1 0.9	113	113	-
	不明・無回答	-	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	合計	79 22.4	188 53.3	3 0.8	77 21.8	40 11.3	12 3.4	41 11.6	40 11.3	83 23.5	8 2.3	1 0.3	353	353	-
答えた くない	合計	-	3 100.0	-	3 100.0	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	3	3	-
不明・ 無回答	合計	3 18.8	5 31.3	-	3 18.8	1 6.3	1 6.3	3 18.8	4 25.0	4 25.0	1 6.3	-	16	16	-
全 体	39歳以下	7 7.9	45 50.6	-	20 22.5	16 18.0	3 3.4	24 27.0	19 21.3	12 13.5	3 3.4	-	89	89	-
	40～64歳	29 19.9	69 47.3	1 0.7	32 21.9	21 14.4	1 0.7	17 11.6	22 15.1	21 14.4	2 1.4	-	146	146	-
	65～74歳	34 17.0	118 59.0	7 3.5	52 26.0	17 8.5	6 3.0	19 9.5	29 14.5	35 17.5	1 0.5	-	200	201	1
	75歳以上	56 24.3	156 67.8	3 1.3	32 13.9	12 5.2	6 2.6	22 9.6	17 7.4	51 22.2	7 3.0	2 0.9	230	230	-
	不明・無回答	3 17.6	6 35.3	-	4 23.5	1 5.9	1 5.9	3 17.6	4 23.5	4 23.5	1 5.9	-	17	17	-
	合計	129 18.9	394 57.8	11 1.6	140 20.5	67 9.8	17 2.5	85 12.5	91 13.3	123 18.0	14 2.1	2 0.3	682	683	1
世 帯 構 成	単身	38 24.8	82 53.6	2 1.3	29 19.0	19 12.4	4 2.6	15 9.8	14 9.2	35 22.9	4 2.6	-	153	153	-
	夫婦のみ	38 15.7	159 65.7	5 2.1	58 24.0	15 6.2	6 2.5	28 11.6	26 10.7	34 14.0	4 1.7	2 0.8	242	243	1
	親子世帯	43 18.2	133 56.4	2 0.8	44 18.6	27 11.4	5 2.1	35 14.8	41 17.4	43 18.2	5 2.1	-	236	236	-
	三世帯同居	2 9.1	11 50.0	2 9.1	4 18.2	5 22.7	1 4.5	3 13.6	6 27.3	3 13.6	-	-	22	22	-
	その他	4 44.4	4 44.4	-	1 11.1	-	-	-	-	2 22.2	-	-	9	9	-
	不明・無回答	4 20.0	5 25.0	-	4 20.0	1 5.0	1 5.0	4 20.0	4 20.0	6 30.0	1 5.0	-	20	20	-
B M I	低体重（やせ）	15 23.4	33 51.6	-	16 25.0	4 6.3	3 4.7	8 12.5	8 12.5	17 26.6	2 3.1	1 1.6	64	65	1
	普通体重	87 19.8	248 56.4	10 2.3	96 21.8	48 10.9	11 2.5	54 12.3	58 13.2	78 17.7	7 1.6	-	440	440	-
	肥満	21 14.3	96 65.3	1 0.7	21 14.3	14 9.5	2 1.4	18 12.2	21 14.3	21 14.3	3 2.0	1 0.7	147	147	-
	不明・無回答	6 19.4	17 54.8	-	7 22.6	1 3.2	1 3.2	5 16.1	4 12.9	7 22.6	2 6.5	-	31	31	-

問 22 で「していない」を選んだ方にお伺いします。

問 22- 1 運動や身体を動かしていない理由は何ですか。（該当するすべてに○）

受診者についてみると、「めんどろ」が 37.0%と最も高く、次いで「仕事などが忙しく時間がない」が 28.6%、「苦手、嫌い、興味がない」が 22.9%となっています。

問22で「していない」を選んだ方にお伺いします。

問22-1 運動や身体を動かしていない理由は何ですか。（該当するすべてに○）

	受診者	仕事などが忙しく時間がない	病気、高齢など身体的な理由	場所や施設が近くにない	一緒にする仲間がいない	めんどろ	苦手、嫌い、興味がない	その他	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	-	-	-	-	2	1	-	3	3	-
		-	-	-	-	66.7	33.3	-			
	40～64歳	16	7	1	3	11	5	3	36	36	-
		44.4	19.4	2.8	8.3	30.6	13.9	8.3			
	65～74歳	6	9	5	4	19	11	5	44	46	2
		13.6	20.5	11.4	9.1	43.2	25.0	11.4			
女 性	75歳以上	3	12	5	7	12	8	6	31	31	-
		9.7	38.7	16.1	22.6	38.7	25.8	19.4			
	不明・無回答	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
		-	100.0	-	-	-	-	-			
	合計	25	29	11	14	44	25	14	115	117	2
		21.7	25.2	9.6	12.2	38.3	21.7	12.2			
全 体	39歳以下	11	3	1	2	12	5	3	24	24	-
		45.8	12.5	4.2	8.3	50.0	20.8	12.5			
	40～64歳	34	7	5	4	23	16	-	63	64	1
		54.0	11.1	7.9	6.3	36.5	25.4	-			
	65～74歳	17	18	6	7	26	20	8	69	74	5
		24.6	26.1	8.7	10.1	37.7	29.0	11.6			
世 帯 構 成	75歳以上	5	13	3	4	11	6	10	47	49	2
		10.6	27.7	6.4	8.5	23.4	12.8	21.3			
	不明・無回答	-	1	-	-	1	1	2	4	4	-
		-	25.0	-	-	25.0	25.0	50.0			
	合計	67	42	15	17	73	48	23	207	215	8
		32.4	20.3	7.2	8.2	35.3	23.2	11.1			
B M I	答えた くない 不明・ 無回答	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		-	-	-	-	-	100.0	-			
	合計	3	-	-	1	6	2	-	9	10	1
		33.3	-	-	11.1	66.7	22.2	-			
	39歳以下	11	3	1	2	14	7	3	28	28	-
		39.3	10.7	3.6	7.1	50.0	25.0	10.7			
B M I	40～64歳	50	14	6	7	34	21	3	99	100	1
		50.5	14.1	6.1	7.1	34.3	21.2	3.0			
	65～74歳	23	27	11	11	45	31	13	113	120	7
		20.4	23.9	9.7	9.7	39.8	27.4	11.5			
	75歳以上	8	25	8	11	23	14	16	78	80	2
		10.3	32.1	10.3	14.1	29.5	17.9	20.5			
世 帯 構 成	不明・無回答	3	2	-	1	7	3	2	14	15	1
		21.4	14.3	-	7.1	50.0	21.4	14.3			
	合計	95	71	26	32	123	76	37	332	343	11
		28.6	21.4	7.8	9.6	37.0	22.9	11.1			
	単身	11	17	6	11	24	11	7	60	62	2
		18.3	28.3	10.0	18.3	40.0	18.3	11.7			
世 帯 構 成	夫婦のみ	23	23	8	12	36	22	15	107	113	6
		21.5	21.5	7.5	11.2	33.6	20.6	14.0			
	親子世帯	54	28	11	8	51	35	11	139	140	1
		38.8	20.1	7.9	5.8	36.7	25.2	7.9			
	三世帯同居	2	1	-	-	1	2	1	6	7	1
		33.3	16.7	-	-	16.7	33.3	16.7			
B M I	その他	-	2	1	-	3	1	3	7	7	-
		-	28.6	14.3	-	42.9	14.3	42.9			
	不明・無回答	5	-	-	1	8	5	-	13	14	1
		38.5	-	-	7.7	61.5	38.5	-			
	低体重（やせ）	14	12	5	2	13	11	8	46	46	-
		30.4	26.1	10.9	4.3	28.3	23.9	17.4			
B M I	普通体重	63	35	15	19	73	36	21	195	201	6
		32.3	17.9	7.7	9.7	37.4	18.5	10.8			
	肥満	12	21	6	10	27	25	8	74	77	3
		16.2	28.4	8.1	13.5	36.5	33.8	10.8			
	不明・無回答	6	3	-	1	10	4	-	17	19	2
		35.3	17.6	-	5.9	58.8	23.5	-			

未受診者についてみると、「めんどろ」が 38.3%と最も高く、次いで「仕事などが忙しく時間がない」が 31.8%、「病気、高齢など身体的な理由」が 23.8%となっています。

問22で「していない」を選んだ方にお伺いします。

問22-1 運動や身体を動かしていない理由は何ですか。（該当するすべてに○）

	未受診者	仕事などが忙しく時間がない	病気、高齢など身体的な理由	場所や施設が近くにない	一緒にする仲間がいない	めんどろ	苦手、嫌い、興味がでない	その他	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	13 50.0	- -	7 26.9	6 23.1	17 65.4	2 7.7	1 3.8	26	27	1
	40～64歳	26 60.5	1 2.3	7 16.3	1 2.3	14 32.6	6 14.0	3 7.0	43	43	-
	65～74歳	17 26.2	18 27.7	6 9.2	6 9.2	25 38.5	8 12.3	8 12.3	65	66	1
	75歳以上	4 6.9	31 53.4	3 5.2	6 10.3	18 31.0	12 20.7	2 3.4	58	62	4
	不明・無回答	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-
	合計	60 31.3	50 26.0	23 12.0	19 9.9	74 38.5	28 14.6	14 7.3	192	198	6
女 性	39歳以下	25 42.4	- -	12 20.3	9 15.3	36 61.0	13 22.0	8 13.6	59	60	1
	40～64歳	38 48.1	7 8.9	4 5.1	11 13.9	36 45.6	16 20.3	10 12.7	79	79	-
	65～74歳	20 30.8	13 20.0	3 4.6	6 9.2	22 33.8	16 24.6	5 7.7	65	65	-
	75歳以上	3 4.3	41 59.4	2 2.9	7 10.1	11 15.9	11 15.9	10 14.5	69	71	2
	不明・無回答	1 50.0	- -	- -	- -	1 50.0	- -	- -	2	2	-
	合計	87 31.8	61 22.3	21 7.7	33 12.0	106 38.7	56 20.4	33 12.0	274	277	3
答えたくない	合計	4 100.0	- -	- -	2 50.0	- -	- -	- -	4	4	-
不明・無回答	合計	- -	2 40.0	- -	2 40.0	2 40.0	- -	- -	5	5	-
全 体	39歳以下	39 45.3	- -	19 22.1	16 18.6	53 61.6	15 17.4	9 10.5	86	88	2
	40～64歳	65 52.8	8 6.5	11 8.9	12 9.8	50 40.7	22 17.9	13 10.6	123	123	-
	65～74歳	38 29.0	31 23.7	9 6.9	13 9.9	47 35.9	24 18.3	13 9.9	131	132	1
	75歳以上	7 5.5	72 56.7	5 3.9	13 10.2	29 22.8	23 18.1	12 9.4	127	133	6
	不明・無回答	2 25.0	2 25.0	- -	2 25.0	3 37.5	- -	- -	8	8	-
	合計	151 31.8	113 23.8	44 9.3	56 11.8	182 38.3	84 17.7	47 9.9	475	484	9
世 帯 構 成	単身	25 26.6	31 33.0	13 13.8	13 13.8	26 27.7	22 23.4	13 13.8	94	96	2
	夫婦のみ	35 25.2	37 26.6	9 6.5	17 12.2	53 38.1	20 14.4	11 7.9	139	143	4
	親子世帯	86 40.6	33 15.6	19 9.0	22 10.4	91 42.9	39 18.4	20 9.4	212	215	3
	三世帯同居	3 25.0	3 25.0	2 16.7	2 16.7	5 41.7	- -	3 25.0	12	12	-
	その他	- -	6 75.0	- -	- -	2 25.0	2 25.0	- -	8	8	-
	不明・無回答	2 20.0	3 30.0	1 10.0	2 20.0	5 50.0	1 10.0	- -	10	10	-
B M I	低体重（やせ）	7 19.4	14 38.9	3 8.3	6 16.7	9 25.0	7 19.4	5 13.9	36	38	2
	普通体重	103 36.3	53 18.7	23 8.1	35 12.3	115 40.5	48 16.9	25 8.8	284	290	6
	肥満	38 29.0	36 27.5	16 12.2	12 9.2	49 37.4	26 19.8	15 11.5	131	132	1
	不明・無回答	3 12.5	10 41.7	2 8.3	3 12.5	9 37.5	3 12.5	2 8.3	24	24	-

問23 家事をしておられますか。(1つに○)

受診者についてみると、「している」が87.2%と、「していない」の11.2%を上回っています。

未受診者についてみると、「している」が79.4%と、「していない」の18.7%を上回っています。

問23 家事をしておられますか。

	受診者	している	していない	不明・無回答	合計		未受診者	している	していない	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	7 70.0	3 30.0	-	10 100.0	男性	39歳以下	42 61.8	25 36.8	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	68 72.3	25 26.6	1 1.1	94 100.0		40～64歳	72 67.9	33 31.1	1 0.9	106 100.0
	65～74歳	148 71.2	56 26.9	4 1.9	208 100.0		65～74歳	104 63.4	57 34.8	3 1.8	164 100.0
	75歳以上	118 70.7	43 25.7	6 3.6	167 100.0		75歳以上	115 62.8	57 31.1	11 6.0	183 100.0
	不明・無回答	3 100.0	-	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	344 71.4	127 26.3	11 2.3	482 100.0		合計	333 63.8	172 33.0	17 3.3	522 100.0
女性	39歳以下	41 91.1	4 8.9	-	45 100.0	女性	39歳以下	90 82.6	19 17.4	-	109 100.0
	40～64歳	174 97.2	3 1.7	2 1.1	179 100.0		40～64歳	158 96.9	4 2.5	1 0.6	163 100.0
	65～74歳	289 98.6	3 1.0	1 0.3	293 100.0		65～74歳	173 97.7	2 1.1	2 1.1	177 100.0
	75歳以上	219 96.5	2 0.9	6 2.6	227 100.0		75歳以上	171 88.1	22 11.3	1 0.5	194 100.0
	不明・無回答	6 100.0	-	-	6 100.0		不明・無回答	2 66.7	-	1 33.3	3 100.0
	合計	729 97.2	12 1.6	9 1.2	750 100.0		合計	594 92.0	47 7.3	5 0.8	646 100.0
答えたくない・不明・無回答	合計	1 100.0	-	-	1 100.0	答えたくない・不明・無回答	合計	6 85.7	1 14.3	-	7 100.0
	合計	37 90.2	4 9.8	-	41 100.0		合計	19 79.2	4 16.7	1 4.2	24 100.0
全体	39歳以下	49 87.5	7 12.5	-	56 100.0	全体	39歳以下	132 74.2	45 25.3	1 0.6	178 100.0
	40～64歳	243 88.7	28 10.2	3 1.1	274 100.0		40～64歳	233 85.7	37 13.6	2 0.7	272 100.0
	65～74歳	437 87.2	59 11.8	5 1.0	501 100.0		65～74歳	278 81.3	59 17.3	5 1.5	342 100.0
	75歳以上	338 85.6	45 11.4	12 3.0	395 100.0		75歳以上	287 75.9	79 20.9	12 3.2	378 100.0
	不明・無回答	44 91.7	4 8.3	-	48 100.0		不明・無回答	22 75.9	4 13.8	3 10.3	29 100.0
	合計	1,111 87.2	143 11.2	20 1.6	1,274 100.0		合計	952 79.4	224 18.7	23 1.9	1,199 100.0
	合計	260 95.6	8 2.9	4 1.5	272 100.0		合計	229 89.1	27 10.5	1 0.4	257 100.0
世帯構成	単身	411 82.2	78 15.6	11 2.2	500 100.0	世帯構成	単身	315 79.7	71 18.0	9 2.3	395 100.0
	夫婦のみ	352 87.6	48 11.9	2 0.5	402 100.0		夫婦のみ	346 75.5	104 22.7	8 1.7	458 100.0
	親子世帯	22 81.5	3 11.1	2 7.4	27 100.0		親子世帯	24 68.6	10 28.6	1 2.9	35 100.0
	三世代同居	25 89.3	2 7.1	1 3.6	28 100.0		三世代同居	14 66.7	6 28.6	1 4.8	21 100.0
	その他	41 91.1	4 8.9	-	45 100.0		その他	24 72.7	6 18.2	3 9.1	33 100.0
	不明・無回答	110 94.8	5 4.3	1 0.9	116 100.0		不明・無回答	87 81.3	17 15.9	3 2.8	107 100.0
	合計	758 88.0	89 10.3	14 1.6	861 100.0		合計	600 80.8	131 17.6	12 1.6	743 100.0
BMI	低体重(やせ)	188 80.7	40 17.2	5 2.1	233 100.0	BMI	低体重(やせ)	223 77.4	61 21.2	4 1.4	288 100.0
	普通体重	55 85.9	9 14.1	-	64 100.0		普通体重	42 68.9	15 24.6	4 6.6	61 100.0
	肥満	55 85.9	9 14.1	-	64 100.0		肥満	42 68.9	15 24.6	4 6.6	61 100.0
	不明・無回答	55 85.9	9 14.1	-	64 100.0		不明・無回答	42 68.9	15 24.6	4 6.6	61 100.0

問23で「している」を選んだ方にお伺いします。

■家事内容（該当するすべてに○）

受診者についてみると、「買い物」が91.4%と最も高く、次いで「掃除」が86.9%、「炊事」が82.8%となっています。

問23で「している」を選んだ方にお伺いします。

■家事内容（該当するすべてに○）

	受診者	買い物	掃除	炊事	洗濯	その他	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	5 71.4	6 85.7	3 42.9	5 71.4	- -	7	7	-
	40～64歳	61 91.0	54 80.6	52 77.6	45 67.2	2 3.0	67	68	1
	65～74歳	115 77.7	109 73.6	80 54.1	81 54.7	10 6.8	148	148	-
	75歳以上	88 75.2	81 69.2	56 47.9	47 40.2	11 9.4	117	118	1
	不明・無回答	2 66.7	3 100.0	1 33.3	1 33.3	- -	3	3	-
	合計	271 79.2	253 74.0	192 56.1	179 52.3	23 6.7	342	344	2
女 性	39歳以下	36 90.0	34 85.0	36 90.0	38 95.0	1 2.5	40	41	1
	40～64歳	166 98.2	164 97.0	157 92.9	161 95.3	8 4.7	169	174	5
	65～74歳	281 97.9	273 95.1	278 96.9	278 96.9	16 5.6	287	289	2
	75歳以上	207 96.7	192 89.7	207 96.7	203 94.9	20 9.3	214	219	5
	不明・無回答	6 100.0	5 83.3	6 100.0	6 100.0	- -	6	6	-
	合計	696 97.2	668 93.3	684 95.5	686 95.8	45 6.3	716	729	13
答えた くない	合計	1 100.0	1 100.0	- -	1 100.0	- -	1	1	-
不明・ 無回答	合計	33 91.7	30 83.3	31 86.1	29 80.6	1 2.8	36	37	1
全 体	39歳以下	42 87.5	41 85.4	39 81.3	44 91.7	1 2.1	48	49	1
	40～64歳	228 96.2	219 92.4	210 88.6	207 87.3	10 4.2	237	243	6
	65～74歳	396 91.0	382 87.8	358 82.3	359 82.5	26 6.0	435	437	2
	75歳以上	296 89.2	273 82.2	263 79.2	250 75.3	31 9.3	332	338	6
	不明・無回答	39 90.7	37 86.0	37 86.0	35 81.4	1 2.3	43	44	1
	合計	1,001 91.4	952 86.9	907 82.8	895 81.7	69 6.3	1,095	1,111	16
世 帯 構 成	単身	249 97.6	234 91.8	237 92.9	247 96.9	13 5.1	255	260	5
	夫婦のみ	361 88.7	339 83.3	307 75.4	291 71.5	36 8.8	407	411	4
	親子世帯	313 90.2	306 88.2	293 84.4	286 82.4	18 5.2	347	352	5
	三世帯同居	20 90.9	19 86.4	19 86.4	19 86.4	1 4.5	22	22	-
	その他	22 91.7	20 83.3	17 70.8	19 79.2	- -	24	25	1
	不明・無回答	36 90.0	34 85.0	34 85.0	33 82.5	1 2.5	40	41	1
B M I	低体重（やせ）	103 95.4	97 89.8	98 90.7	97 89.8	4 3.7	108	110	2
	普通体重	680 90.5	665 88.5	622 82.8	614 81.8	53 7.1	751	758	7
	肥満	169 92.3	147 80.3	144 78.7	142 77.6	11 6.0	183	188	5
	不明・無回答	49 92.5	43 81.1	43 81.1	42 79.2	1 1.9	53	55	2

未受診者についてみると、「買い物」が87.2%と最も高く、次いで「炊事」が80.9%、「掃除」が80.8%となっています。

問23で「している」を選んだ方にお伺いします。

■家事内容（該当するすべてに○）

	未受診者	買い物	掃除	炊事	洗濯	その他	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	29 69.0	26 61.9	27 64.3	32 76.2	2 4.8	42	42	-
	40～64歳	56 77.8	47 65.3	45 62.5	44 61.1	3 4.2	72	72	-
	65～74歳	83 81.4	62 60.8	56 54.9	62 60.8	8 7.8	102	104	2
	75歳以上	87 75.7	76 66.1	69 60.0	52 45.2	13 11.3	115	115	-
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	255 77.0	211 63.7	197 59.5	190 57.4	26 7.9	331	333	2
女 性	39歳以下	83 93.3	81 91.0	79 88.8	78 87.6	3 3.4	89	90	1
	40～64歳	149 98.7	146 96.7	145 96.0	146 96.7	5 3.3	151	158	7
	65～74歳	160 95.8	158 94.6	160 95.8	155 92.8	9 5.4	167	173	6
	75歳以上	145 85.8	139 82.2	152 89.9	155 91.7	18 10.7	169	171	2
	不明・無回答	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	1	2	1
	合計	538 93.2	525 91.0	537 93.1	535 92.7	35 6.1	577	594	17
答えた くない	合計	5 83.3	4 66.7	6 100.0	4 66.7	-	6	6	-
不明・ 無回答	合計	16 84.2	14 73.7	15 78.9	15 78.9	5 26.3	19	19	-
全 体	39歳以下	112 85.5	107 81.7	106 80.9	110 84.0	5 3.8	131	132	1
	40～64歳	208 92.0	196 86.7	193 85.4	193 85.4	8 3.5	226	233	7
	65～74歳	244 90.4	221 81.9	217 80.4	218 80.7	17 6.3	270	278	8
	75歳以上	233 81.8	215 75.4	222 77.9	207 72.6	31 10.9	285	287	2
	不明・無回答	17 81.0	15 71.4	17 81.0	16 76.2	5 23.8	21	22	1
	合計	814 87.2	754 80.8	755 80.9	744 79.7	66 7.1	933	952	19
世 帯 構 成	単身	209 93.3	196 87.5	200 89.3	209 93.3	15 6.7	224	229	5
	夫婦のみ	266 86.1	239 77.3	239 77.3	224 72.5	24 7.8	309	315	6
	親子世帯	291 86.1	271 80.2	266 78.7	266 78.7	19 5.6	338	346	8
	三世帯同居	17 70.8	20 83.3	18 75.0	16 66.7	-	24	24	-
	その他	11 78.6	10 71.4	12 85.7	9 64.3	2 14.3	14	14	-
	不明・無回答	20 83.3	18 75.0	20 83.3	20 83.3	6 25.0	24	24	-
B M I	低体重（やせ）	75 86.2	71 81.6	70 80.5	70 80.5	5 5.7	87	87	-
	普通体重	516 87.9	488 83.1	479 81.6	467 79.6	42 7.2	587	600	13
	肥満	189 86.7	163 74.8	171 78.4	173 79.4	11 5.0	218	223	5
	不明・無回答	34 82.9	32 78.0	35 85.4	34 82.9	8 19.5	41	42	1

問 24 介護はしておられますか。(1つに○)

受診者についてみると、「していない」が89.5%と、「している」の9.1%を上回っています。

未受診者についてみると、「していない」が88.1%と、「している」の8.6%を上回っています。

問24 介護はしておられますか。(1つに○)

	受診者	している	していない	不明・無回答	合計		未受診者	している	していない	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	-	10	-	10	男 性	39歳以下	1	66	1	68
		-	100.0	-	100.0			1.5	97.1	1.5	100.0
	40～64歳	15	78	1	94		40～64歳	12	93	1	106
		16.0	83.0	1.1	100.0			11.3	87.7	0.9	100.0
	65～74歳	11	196	1	208		65～74歳	10	151	3	164
		5.3	94.2	0.5	100.0			6.1	92.1	1.8	100.0
	75歳以上	8	155	4	167		75歳以上	18	149	16	183
		4.8	92.8	2.4	100.0			9.8	81.4	8.7	100.0
女 性	不明・無回答	-	3	-	3	女 性	不明・無回答	1	-	-	1
		-	100.0	-	100.0			100.0	-	-	100.0
	合計	34	442	6	482		合計	42	459	21	522
		7.1	91.7	1.2	100.0			8.0	87.9	4.0	100.0
全 体	39歳以下	-	45	-	45	全 体	39歳以下	4	105	-	109
		-	100.0	-	100.0			3.7	96.3	-	100.0
	40～64歳	31	145	3	179		40～64歳	21	141	1	163
		17.3	81.0	1.7	100.0			12.9	86.5	0.6	100.0
	65～74歳	32	260	1	293		65～74歳	20	153	4	177
		10.9	88.7	0.3	100.0			11.3	86.4	2.3	100.0
	75歳以上	13	208	6	227		75歳以上	10	173	11	194
		5.7	91.6	2.6	100.0			5.2	89.2	5.7	100.0
答えた くない 不明・ 無回答	不明・無回答	2	3	1	6	答えた くない 不明・ 無回答	不明・無回答	-	2	1	3
		33.3	50.0	16.7	100.0			-	66.7	33.3	100.0
	合計	78	661	11	750		合計	55	574	17	646
		10.4	88.1	1.5	100.0			8.5	88.9	2.6	100.0
全 体	39歳以下	-	56	-	56	全 体	39歳以下	5	172	1	178
		-	100.0	-	100.0			2.8	96.6	0.6	100.0
	40～64歳	46	224	4	274		40～64歳	35	235	2	272
		16.8	81.8	1.5	100.0			12.9	86.4	0.7	100.0
	65～74歳	43	456	2	501		65～74歳	31	304	7	342
		8.6	91.0	0.4	100.0			9.1	88.9	2.0	100.0
	75歳以上	21	364	10	395		75歳以上	28	323	27	378
		5.3	92.2	2.5	100.0			7.4	85.4	7.1	100.0
世 帯 構 成	不明・無回答	6	40	2	48	世 帯 構 成	不明・無回答	4	22	3	29
		12.5	83.3	4.2	100.0			13.8	75.9	10.3	100.0
	合計	116	1,140	18	1,274		合計	103	1,056	40	1,199
		9.1	89.5	1.4	100.0			8.6	88.1	3.3	100.0
世 帯 構 成	単身	9	259	4	272	世 帯 構 成	単身	13	233	11	257
		3.3	95.2	1.5	100.0			5.1	90.7	4.3	100.0
	夫婦のみ	42	448	10	500		夫婦のみ	35	346	14	395
		8.4	89.6	2.0	100.0			8.9	87.6	3.5	100.0
	親子世帯	53	348	1	402		親子世帯	44	403	11	458
		13.2	86.6	0.2	100.0			9.6	88.0	2.4	100.0
	三世帯同居	6	20	1	27		三世帯同居	6	29	-	35
		22.2	74.1	3.7	100.0			17.1	82.9	-	100.0
B M I	その他	2	26	-	28	B M I	その他	2	18	1	21
		7.1	92.9	-	100.0			9.5	85.7	4.8	100.0
	不明・無回答	4	39	2	45		不明・無回答	3	27	3	33
		8.9	86.7	4.4	100.0			9.1	81.8	9.1	100.0
B M I	低体重（やせ）	8	107	1	116	B M I	低体重（やせ）	8	93	6	107
		6.9	92.2	0.9	100.0			7.5	86.9	5.6	100.0
	普通体重	81	768	12	861		普通体重	67	658	18	743
		9.4	89.2	1.4	100.0			9.0	88.6	2.4	100.0
B M I	肥満	21	210	2	233	B M I	肥満	21	257	10	288
		9.0	90.1	0.9	100.0			7.3	89.2	3.5	100.0
	不明・無回答	6	55	3	64		不明・無回答	7	48	6	61
		9.4	85.9	4.7	100.0			11.5	78.7	9.8	100.0

問 25 3歳未満のお子さんの育児はされていますか。(1つに○)

受診者についてみると、「していない」が95.6%と、「している」の1.6%を上回っています。

未受診者についてみると、「していない」が90.7%と、「している」の3.8%を上回っています。

問25 3歳未満のお子さんの育児はされていますか。(1つに○)

	受診者	している	していない	不明・無回答	合計		未受診者	している	していない	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	-	10	-	10	男 性	39歳以下	11	56	1	68
		-	100.0	-	100.0			16.2	82.4	1.5	100.0
	40～64歳	2	91	1	94		40～64歳	2	103	1	106
		2.1	96.8	1.1	100.0			1.9	97.2	0.9	100.0
	65～74歳	3	198	7	208		65～74歳	-	161	3	164
		1.4	95.2	3.4	100.0			-	98.2	1.8	100.0
	75歳以上	1	161	5	167		75歳以上	1	151	31	183
		0.6	96.4	3.0	100.0			0.5	82.5	16.9	100.0
	不明・無回答	-	2	1	3		不明・無回答	-	-	1	1
		-	66.7	33.3	100.0			-	-	100.0	100.0
	合計	6	462	14	482		合計	14	471	37	522
		1.2	95.9	2.9	100.0			2.7	90.2	7.1	100.0
女 性	39歳以下	5	40	-	45	女 性	39歳以下	23	86	-	109
		11.1	88.9	-	100.0			21.1	78.9	-	100.0
	40～64歳	4	172	3	179		40～64歳	2	160	1	163
		2.2	96.1	1.7	100.0			1.2	98.2	0.6	100.0
	65～74歳	5	285	3	293		65～74歳	4	166	7	177
		1.7	97.3	1.0	100.0			2.3	93.8	4.0	100.0
	75歳以上	1	217	9	227		75歳以上	-	175	19	194
		0.4	95.6	4.0	100.0			-	90.2	9.8	100.0
	不明・無回答	-	4	2	6		不明・無回答	-	2	1	3
		-	66.7	33.3	100.0			-	66.7	33.3	100.0
	合計	15	718	17	750		合計	29	589	28	646
		2.0	95.7	2.3	100.0			4.5	91.2	4.3	100.0
答えた くない	合計	-	1	-	1	答えた くない	合計	-	7	-	7
不明・ 無回答		-	100.0	-	100.0	不明・ 無回答		-	100.0	-	100.0
	合計	-	37	4	41		合計	2	20	2	24
		-	90.2	9.8	100.0			8.3	83.3	8.3	100.0
全 体	39歳以下	5	51	-	56	全 体	39歳以下	34	143	1	178
		8.9	91.1	-	100.0			19.1	80.3	0.6	100.0
	40～64歳	6	264	4	274		40～64歳	4	266	2	272
		2.2	96.4	1.5	100.0			1.5	97.8	0.7	100.0
	65～74歳	8	483	10	501		65～74歳	4	328	10	342
		1.6	96.4	2.0	100.0			1.2	95.9	2.9	100.0
	75歳以上	2	379	14	395		75歳以上	1	327	50	378
		0.5	95.9	3.5	100.0			0.3	86.5	13.2	100.0
	不明・無回答	-	41	7	48		不明・無回答	2	23	4	29
		-	85.4	14.6	100.0			6.9	79.3	13.8	100.0
	合計	21	1,218	35	1,274		合計	45	1,087	67	1,199
		1.6	95.6	2.7	100.0			3.8	90.7	5.6	100.0
世 帯 構 成	単身	-	266	6	272	世 帯 構 成	単身	-	240	17	257
		-	97.8	2.2	100.0			-	93.4	6.6	100.0
	夫婦のみ	7	480	13	500		夫婦のみ	3	371	21	395
		1.4	96.0	2.6	100.0			0.8	93.9	5.3	100.0
	親子世帯	12	381	9	402		親子世帯	39	402	17	458
		3.0	94.8	2.2	100.0			8.5	87.8	3.7	100.0
	三世代同居	1	24	2	27		三世代同居	-	33	2	35
		3.7	88.9	7.4	100.0			-	94.3	5.7	100.0
	その他	1	27	-	28		その他	-	14	7	21
		3.6	96.4	-	100.0			-	66.7	33.3	100.0
	不明・無回答	-	40	5	45		不明・無回答	3	27	3	33
		-	88.9	11.1	100.0			9.1	81.8	9.1	100.0
B M I	低体重（やせ）	1	114	1	116	B M I	低体重（やせ）	5	95	7	107
		0.9	98.3	0.9	100.0			4.7	88.8	6.5	100.0
	普通体重	13	823	25	861		普通体重	33	675	35	743
		1.5	95.6	2.9	100.0			4.4	90.8	4.7	100.0
	肥満	6	223	4	233		肥満	4	267	17	288
		2.6	95.7	1.7	100.0			1.4	92.7	5.9	100.0
	不明・無回答	1	58	5	64		不明・無回答	3	50	8	61
		1.6	90.6	7.8	100.0			4.9	82.0	13.1	100.0

問 26 家でテレビやスマートフォンを見ている時間はどれくらいですか。（1つに○）

受診者についてみると、「2～4時間未満」が 41.2%と最も高く、次いで「4時間以上」が 36.7%、「2時間未満」が 20.6%となっています。

未受診者についてみると、「4時間以上」が 40.1%と最も高く、次いで「2～4時間未満」が 35.6%、「2時間未満」が 21.3%となっています。

問26 家でテレビやスマートフォンを見ている時間はどれくらいですか。（1つに○）

	受診者	2時間未満	2～4時間未満	4時間以上	不明・無回答	合計		未受診者	2時間未満	2～4時間未満	4時間以上	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	3	3	4	-	10	男 性	39歳以下	8	21	38	1	68
		30.0	30.0	40.0	-	100.0			11.8	30.9	55.9	1.5	100.0
	40～64歳	22	39	32	1	94		40～64歳	32	53	20	1	106
		23.4	41.5	34.0	1.1	100.0			30.2	50.0	18.9	0.9	100.0
	65～74歳	40	78	89	1	208		65～74歳	43	60	61	-	164
		19.2	37.5	42.8	0.5	100.0			26.2	36.6	37.2	-	100.0
	75歳以上	33	71	58	5	167		75歳以上	27	57	87	12	183
		19.8	42.5	34.7	3.0	100.0			14.8	31.1	47.5	6.6	100.0
女 性	不明・無回答	-	-	2	1	3	女 性	不明・無回答	-	-	1	-	1
		-	-	66.7	33.3	100.0			-	-	100.0	-	100.0
	合計	98	191	185	8	482		合計	110	191	207	14	522
		20.3	39.6	38.4	1.7	100.0			21.1	36.6	39.7	2.7	100.0
	39歳以下	2	24	18	1	45	女 性	39歳以下	12	51	46	-	109
		4.4	53.3	40.0	2.2	100.0			11.0	46.8	42.2	-	100.0
	40～64歳	43	76	59	1	179		40～64歳	41	65	56	1	163
		24.0	42.5	33.0	0.6	100.0			25.2	39.9	34.4	0.6	100.0
	65～74歳	59	124	110	-	293		65～74歳	47	62	66	2	177
		20.1	42.3	37.5	-	100.0			26.6	35.0	37.3	1.1	100.0
	75歳以上	51	92	78	6	227		75歳以上	34	51	94	15	194
		22.5	40.5	34.4	2.6	100.0			17.5	26.3	48.5	7.7	100.0
答えた くない 不明・ 無回答	不明・無回答	-	2	2	2	6	答えた くない 不明・ 無回答	不明・無回答	1	1	-	1	3
		-	33.3	33.3	33.3	100.0			33.3	33.3	-	33.3	100.0
	合計	155	318	267	10	750		合計	135	230	262	19	646
		20.7	42.4	35.6	1.3	100.0			20.9	35.6	40.6	2.9	100.0
	39歳以下	5	28	22	1	56	答えた くない 不明・ 無回答	39歳以下	20	72	85	1	178
		8.9	50.0	39.3	1.8	100.0			11.2	40.4	47.8	0.6	100.0
	40～64歳	65	115	92	2	274		40～64歳	73	119	78	2	272
		23.7	42.0	33.6	0.7	100.0			26.8	43.8	28.7	0.7	100.0
	65～74歳	99	202	199	1	501		65～74歳	90	123	127	2	342
		19.8	40.3	39.7	0.2	100.0			26.3	36.0	37.1	0.6	100.0
	75歳以上	84	164	136	11	395		75歳以上	62	108	181	27	378
全 体		21.3	41.5	34.4	2.8	100.0	全 体		16.4	28.6	47.9	7.1	100.0
	不明・無回答	9	16	18	5	48		不明・無回答	10	5	10	4	29
		18.8	33.3	37.5	10.4	100.0			34.5	17.2	34.5	13.8	100.0
	合計	262	525	467	20	1,274		合計	255	427	481	36	1,199
		20.6	41.2	36.7	1.6	100.0			21.3	35.6	40.1	3.0	100.0
	単身	52	98	117	5	272	世 帯 構 成	単身	42	85	122	8	257
		19.1	36.0	43.0	1.8	100.0			16.3	33.1	47.5	3.1	100.0
世 帯 構 成	夫婦のみ	100	219	175	6	500		夫婦のみ	96	133	156	10	395
		20.0	43.8	35.0	1.2	100.0			24.3	33.7	39.5	2.5	100.0
	親子世帯	87	171	142	2	402		親子世帯	100	182	165	11	458
		21.6	42.5	35.3	0.5	100.0			21.8	39.7	36.0	2.4	100.0
	三世代同居	6	9	9	3	27		三世代同居	5	13	17	-	35
		22.2	33.3	33.3	11.1	100.0			14.3	37.1	48.6	-	100.0
	その他	8	10	9	1	28		その他	2	7	9	3	21
B M I		28.6	35.7	32.1	3.6	100.0	B M I	不明・無回答	10	7	12	4	33
	不明・無回答	9	18	15	3	45			30.3	21.2	36.4	12.1	100.0
		20.0	40.0	33.3	6.7	100.0		低体重（やせ）	31	36	35	5	107
	低体重（やせ）	27	50	39	-	116			29.0	33.6	32.7	4.7	100.0
		23.3	43.1	33.6	-	100.0		普通体重	155	288	283	17	743
	普通体重	184	360	302	15	861			20.9	38.8	38.1	2.3	100.0
		21.4	41.8	35.1	1.7	100.0		肥満	53	89	139	7	288
肥満		38	90	102	3	233	肥満		18.4	30.9	48.3	2.4	100.0
	不明・無回答	13	25	24	2	64		不明・無回答	16	14	24	7	61
		20.3	39.1	37.5	3.1	100.0			26.2	23.0	39.3	11.5	100.0

問27 現在、働かれていますか。(1つに○)

受診者についてみると、「いいえ」が64.6%と、「はい」の34.4%を上回っています。

未受診者についてみると、「はい」が49.3%と、「いいえ」の48.0%を上回っています。

問27 現在、働かれていますか。(1つに○)

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	3	7	-	10	男性	39歳以下	51	15	2	68
		30.0	70.0	-	100.0			75.0	22.1	2.9	100.0
	40～64歳	55	38	1	94		40～64歳	100	5	1	106
		58.5	40.4	1.1	100.0			94.3	4.7	0.9	100.0
	65～74歳	70	137	1	208		65～74歳	97	67	-	164
		33.7	65.9	0.5	100.0			59.1	40.9	-	100.0
	75歳以上	32	131	4	167		75歳以上	27	146	10	183
		19.2	78.4	2.4	100.0			14.8	79.8	5.5	100.0
女性	不明・無回答	-	2	1	3	女性	不明・無回答	1	-	-	1
		-	66.7	33.3	100.0			100.0	-	-	100.0
	合計	160	315	7	482		合計	276	233	13	522
		33.2	65.4	1.5	100.0			52.9	44.6	2.5	100.0
全体	39歳以下	32	13	-	45	全体	39歳以下	73	36	-	109
		71.1	28.9	-	100.0			67.0	33.0	-	100.0
	40～64歳	114	63	2	179		40～64歳	125	38	-	163
		63.7	35.2	1.1	100.0			76.7	23.3	-	100.0
	65～74歳	84	209	-	293		65～74歳	74	101	2	177
		28.7	71.3	-	100.0			41.8	57.1	1.1	100.0
	75歳以上	31	192	4	227		75歳以上	24	157	13	194
		13.7	84.6	1.8	100.0			12.4	80.9	6.7	100.0
全体	不明・無回答	2	4	-	6	全体	不明・無回答	2	-	1	3
		33.3	66.7	-	100.0			66.7	-	33.3	100.0
	合計	263	481	6	750		合計	298	332	16	646
		35.1	64.1	0.8	100.0			46.1	51.4	2.5	100.0
世帯構成	39歳以下	35	21	-	56	世帯構成	39歳以下	125	51	2	178
		62.5	37.5	-	100.0			70.2	28.7	1.1	100.0
	40～64歳	170	101	3	274		40～64歳	228	43	1	272
		62.0	36.9	1.1	100.0			83.8	15.8	0.4	100.0
	65～74歳	154	346	1	501		65～74歳	172	168	2	342
		30.7	69.1	0.2	100.0			50.3	49.1	0.6	100.0
	75歳以上	63	324	8	395		75歳以上	51	304	23	378
		15.9	82.0	2.0	100.0			13.5	80.4	6.1	100.0
BMI	不明・無回答	16	31	1	48	BMI	不明・無回答	15	10	4	29
		33.3	64.6	2.1	100.0			51.7	34.5	13.8	100.0
	合計	438	823	13	1,274		合計	591	576	32	1,199
		34.4	64.6	1.0	100.0			49.3	48.0	2.7	100.0
世帯構成	単身	77	192	3	272	世帯構成	単身	107	145	5	257
		28.3	70.6	1.1	100.0			41.6	56.4	1.9	100.0
	夫婦のみ	159	334	7	500		夫婦のみ	168	215	12	395
		31.8	66.8	1.4	100.0			42.5	54.4	3.0	100.0
	親子世帯	168	232	2	402		親子世帯	277	174	7	458
		41.8	57.7	0.5	100.0			60.5	38.0	1.5	100.0
	三世帯同居	7	19	1	27		三世帯同居	19	16	-	35
		25.9	70.4	3.7	100.0			54.3	45.7	-	100.0
BMI	その他	10	18	-	28	BMI	その他	5	12	4	21
		35.7	64.3	-	100.0			23.8	57.1	19.0	100.0
	不明・無回答	17	28	-	45		不明・無回答	15	14	4	33
		37.8	62.2	-	100.0			45.5	42.4	12.1	100.0
BMI	低体重(やせ)	40	76	-	116	BMI	低体重(やせ)	41	65	1	107
		34.5	65.5	-	100.0			38.3	60.7	0.9	100.0
	普通体重	293	557	11	861		普通体重	378	351	14	743
		34.0	64.7	1.3	100.0			50.9	47.2	1.9	100.0
	肥満	81	150	2	233		肥満	151	128	9	288
		34.8	64.4	0.9	100.0			52.4	44.4	3.1	100.0
	不明・無回答	24	40	-	64		不明・無回答	21	32	8	61
		37.5	62.5	-	100.0			34.4	52.5	13.1	100.0

問27で「はい」を選んだ方にお伺いします。

問27-1 週何日働いておられますか。(1つに○)

受診者についてみると、「4～5日」が50.7%と最も高く、次いで「1～3日」が32.0%、「6日以上」が16.4%となっています。

未受診者についてみると、「4～5日」が64.3%と最も高く、次いで「6日以上」が17.9%、「1～3日」が16.4%となっています。

問27で「はい」を選んだ方にお伺いします。

問27-1 週何日働いておられますか。(1つに○)

	受診者	1～3日	4～5日	6日以上	不明・無回答	合計		未受診者	1～3日	4～5日	6日以上	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	-	3	-	-	3	男性	39歳以下	6	37	6	2	51
		-	100.0	-	-	100.0			11.8	72.5	11.8	3.9	100.0
	40～64歳	3	26	25	1	55		40～64歳	4	71	24	1	100
		5.5	47.3	45.5	1.8	100.0			4.0	71.0	24.0	1.0	100.0
	65～74歳	21	37	12	-	70		65～74歳	21	56	20	-	97
		30.0	52.9	17.1	-	100.0			21.6	57.7	20.6	-	100.0
	75歳以上	10	16	6	-	32		75歳以上	10	13	2	2	27
	31.3	50.0	18.8	-	100.0		37.0	48.1	7.4	7.4	100.0		
不明・無回答	-	-	-	-	-	-	不明・無回答	1	-	-	-	1	
	-	-	-	-	-	-		100.0	-	-	-	100.0	
合計	34	82	43	1	160	合計	42	177	52	5	276		
	21.3	51.2	26.9	0.6	100.0		15.2	64.1	18.8	1.8	100.0		
女性	39歳以下	12	15	5	-	32	女性	39歳以下	6	57	10	-	73
		37.5	46.9	15.6	-	100.0			8.2	78.1	13.7	-	100.0
	40～64歳	36	66	11	1	114		40～64歳	19	85	20	1	125
		31.6	57.9	9.6	0.9	100.0			15.2	68.0	16.0	0.8	100.0
	65～74歳	35	41	7	1	84		65～74歳	16	45	13	-	74
		41.7	48.8	8.3	1.2	100.0			21.6	60.8	17.6	-	100.0
	75歳以上	17	10	3	1	31		75歳以上	9	6	8	1	24
	54.8	32.3	9.7	3.2	100.0		37.5	25.0	33.3	4.2	100.0		
不明・無回答	1	1	-	-	2	不明・無回答	-	1	1	-	2		
	50.0	50.0	-	-	100.0		-	50.0	50.0	-	100.0		
合計	101	133	26	3	263	合計	50	194	52	2	298		
	38.4	50.6	9.9	1.1	100.0		16.8	65.1	17.4	0.7	100.0		
答えたくない	合計	-	-	-	-	-	答えたくない	2	2	2	-	6	
不明・無回答	合計	-	-	-	-	-	不明・無回答	33.3	33.3	33.3	-	100.0	
全体	39歳以下	5	7	3	-	15	全体	39歳以下	3	7	-	1	11
		33.3	46.7	20.0	-	100.0			27.3	63.6	-	9.1	100.0
	40～64歳	12	18	5	-	35		40～64歳	12	95	16	2	125
		34.3	51.4	14.3	-	100.0			9.6	76.0	12.8	1.6	100.0
	65～74歳	40	92	36	2	170		65～74歳	24	157	45	2	228
		23.5	54.1	21.2	1.2	100.0			10.5	68.9	19.7	0.9	100.0
	75歳以上	56	78	19	1	154		75歳以上	38	101	33	-	172
	36.4	50.6	12.3	0.6	100.0		22.1	58.7	19.2	-	100.0		
不明・無回答	27	26	9	1	63	不明・無回答	19	19	10	3	51		
	42.9	41.3	14.3	1.6	100.0		37.3	37.3	19.6	5.9	100.0		
合計	5	8	3	-	16	合計	4	8	2	1	15		
	31.3	50.0	18.8	-	100.0		26.7	53.3	13.3	6.7	100.0		
世帯構成	単身	24	36	16	1	77	世帯構成	単身	19	62	24	2	107
		31.2	46.8	20.8	1.3	100.0			17.8	57.9	22.4	1.9	100.0
	夫婦のみ	54	77	26	2	159		夫婦のみ	34	106	28	-	168
		34.0	48.4	16.4	1.3	100.0			20.2	63.1	16.7	-	100.0
	親子世帯	56	86	25	1	168		親子世帯	38	185	50	4	277
		33.3	51.2	14.9	0.6	100.0			13.7	66.8	18.1	1.4	100.0
	三世帯同居	-	6	1	-	7		三世帯同居	2	12	4	1	19
	-	85.7	14.3	-	100.0		10.5	63.2	21.1	5.3	100.0		
その他	2	7	1	-	10	その他	-	5	-	-	5		
	20.0	70.0	10.0	-	100.0		-	100.0	-	-	100.0		
不明・無回答	4	10	3	-	17	不明・無回答	4	10	-	1	15		
	23.5	58.8	17.6	-	100.0		26.7	66.7	-	6.7	100.0		
BMI	低体重（やせ）	11	25	4	-	40	BMI	低体重（やせ）	8	27	6	-	41
		27.5	62.5	10.0	-	100.0			19.5	65.9	14.6	-	100.0
	普通体重	101	144	45	3	293		普通体重	55	247	71	5	378
		34.5	49.1	15.4	1.0	100.0			14.6	65.3	18.8	1.3	100.0
BMI	肥満	20	43	17	1	81	BMI	肥満	28	92	29	2	151
		24.7	53.1	21.0	1.2	100.0			18.5	60.9	19.2	1.3	100.0
	不明・無回答	8	10	6	-	24		不明・無回答	6	14	-	1	21
		33.3	41.7	25.0	-	100.0			28.6	66.7	-	4.8	100.0

問27で「はい」を選んだ方にお伺いします。

問27-2 通勤には何を利用されていますか。(1つに○)

受診者についてみると、「自転車・徒歩」が62.3%と最も高く、次いで「電車・バス」が15.8%、「車・バイク」が13.2%となっています。

未受診者についてみると、「自転車・徒歩」が42.5%と最も高く、次いで「電車・バス」が30.1%、「車・バイク」が20.1%となっています。

問27で「はい」を選んだ方にお伺いします。

問27-2 通勤には何を利用されていますか。(1つに○)

	受診者	電車・バス	車・バイク	自転車・徒歩	不明・無回答	合計		未受診者	電車・バス	車・バイク	自転車・徒歩	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	-	2	1	-	3	男性	39歳以下	16	14	16	5	51
		-	66.7	33.3	-	100.0			31.4	27.5	31.4	9.8	100.0
	40～64歳	8	25	20	2	55		40～64歳	30	34	30	6	100
		14.5	45.5	36.4	3.6	100.0			30.0	34.0	30.0	6.0	100.0
	65～74歳	8	12	42	8	70		65～74歳	25	35	36	1	97
		11.4	17.1	60.0	11.4	100.0			25.8	36.1	37.1	1.0	100.0
	75歳以上	3	7	17	5	32		75歳以上	2	10	11	4	27
女性		9.4	21.9	53.1	15.6	100.0			7.4	37.0	40.7	14.8	100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-		不明・無回答	-	-	1	-	1
		-	-	-	-	-			-	-	100.0	-	100.0
	合計	19	46	80	15	160		合計	73	93	94	16	276
		11.9	28.7	50.0	9.4	100.0			26.4	33.7	34.1	5.8	100.0
	39歳以下	8	2	20	2	32	女性	39歳以下	36	7	25	5	73
		25.0	6.3	62.5	6.3	100.0			49.3	9.6	34.2	6.8	100.0
	40～64歳	22	6	76	10	114		40～64歳	41	10	62	12	125
		19.3	5.3	66.7	8.8	100.0			32.8	8.0	49.6	9.6	100.0
	65～74歳	11	1	67	5	84		65～74歳	19	2	49	4	74
		13.1	1.2	79.8	6.0	100.0			25.7	2.7	66.2	5.4	100.0
	75歳以上	5	1	21	4	31		75歳以上	4	1	15	4	24
全体		16.1	3.2	67.7	12.9	100.0			16.7	4.2	62.5	16.7	100.0
	不明・無回答	-	-	1	1	2	全体	不明・無回答	1	1	-	-	2
		-	-	50.0	50.0	100.0			50.0	50.0	-	-	100.0
	合計	46	10	185	22	263		合計	101	21	151	25	298
		17.5	3.8	70.3	8.4	100.0			33.9	7.0	50.7	8.4	100.0
	39歳以下	8	4	21	2	35		39歳以下	52	22	41	10	125
		22.9	11.4	60.0	5.7	100.0			41.6	17.6	32.8	8.0	100.0
	40～64歳	30	32	96	12	170	世帯構成	40～64歳	72	44	92	20	228
世帯構成		17.6	18.8	56.5	7.1	100.0			31.6	19.3	40.4	8.8	100.0
	65～74歳	19	13	109	13	154		65～74歳	44	37	86	5	172
		12.3	8.4	70.8	8.4	100.0			25.6	21.5	50.0	2.9	100.0
	75歳以上	8	8	38	9	63		75歳以上	6	11	26	8	51
		12.7	12.7	60.3	14.3	100.0			11.8	21.6	51.0	15.7	100.0
	不明・無回答	4	1	9	2	16		不明・無回答	4	5	6	-	15
		25.0	6.3	56.3	12.5	100.0			26.7	33.3	40.0	-	100.0
BMI	合計	69	58	273	38	438	BMI	合計	178	119	251	43	591
		15.8	13.2	62.3	8.7	100.0			30.1	20.1	42.5	7.3	100.0
	単身	14	11	48	4	77		単身	31	21	47	8	107
		18.2	14.3	62.3	5.2	100.0			29.0	19.6	43.9	7.5	100.0
	夫婦のみ	27	23	91	18	159		夫婦のみ	53	30	76	9	168
		17.0	14.5	57.2	11.3	100.0			31.5	17.9	45.2	5.4	100.0
	親子世帯	24	20	113	11	168		親子世帯	84	63	107	23	277
BMI		14.3	11.9	67.3	6.5	100.0			30.3	22.7	38.6	8.3	100.0
	三世帯同居	-	2	4	1	7	BMI	三世帯同居	3	1	13	2	19
		-	28.6	57.1	14.3	100.0			15.8	5.3	68.4	10.5	100.0
	その他	-	-	8	2	10		その他	1	1	2	1	5
		-	-	80.0	20.0	100.0			20.0	20.0	40.0	20.0	100.0
	不明・無回答	4	2	9	2	17		不明・無回答	6	3	6	-	15
		23.5	11.8	52.9	11.8	100.0			40.0	20.0	40.0	-	100.0
BMI	低体重(やせ)	4	3	31	2	40	BMI	低体重(やせ)	20	2	17	2	41
		10.0	7.5	77.5	5.0	100.0			48.8	4.9	41.5	4.9	100.0
	普通体重	52	33	179	29	293		普通体重	116	68	166	28	378
		17.7	11.3	61.1	9.9	100.0			30.7	18.0	43.9	7.4	100.0
	肥満	8	20	48	5	81		肥満	35	45	59	12	151
		9.9	24.7	59.3	6.2	100.0			23.2	29.8	39.1	7.9	100.0
	不明・無回答	5	2	15	2	24		不明・無回答	7	4	9	1	21
BMI		20.8	8.3	62.5	8.3	100.0			33.3	19.0	42.9	4.8	100.0

5 心の休養について

問 28 睡眠時間はどれくらいですか。(1つに○)

受診者についてみると、「6～8時間未満」が 61.1%と最も高く、次いで「6時間未満」が 26.3%、「8時間以上」が 10.8%となっています。

未受診者についてみると、「6～8時間未満」が 58.0%と最も高く、次いで「6時間未満」が 28.2%、「8時間以上」が 11.6%となっています。

問28 睡眠時間はどれくらいですか。(1つに○)

	受診者	8時間以上	6～8時間 未満	6時間未満	不明・無回 答	合計		未受診者	8時間以上	6～8時間 未満	6時間未満	不明・無回 答	合計
男 性	39歳以下	3 30.0	3 30.0	4 40.0	-	10 100.0	男 性	39歳以下	7 10.3	48 70.6	13 19.1	-	68 100.0
	40～64歳	6 6.4	59 62.8	28 29.8	1 1.1	94 100.0		40～64歳	1 0.9	63 59.4	42 39.6	-	106 100.0
	65～74歳	25 12.0	118 56.7	63 30.3	2 1.0	208 100.0		65～74歳	16 9.8	96 58.5	48 29.3	4 2.4	164 100.0
	75歳以上	35 21.0	111 66.5	18 10.8	3 1.8	167 100.0		75歳以上	35 19.1	99 54.1	39 21.3	10 5.5	183 100.0
	不明・無回答	-	3 100.0	-	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	1 100.0	-	1 100.0
	合計	69 14.3	294 61.0	113 23.4	6 1.2	482 100.0		合計	59 11.3	306 58.6	143 27.4	14 2.7	522 100.0
女 性	39歳以下	8 17.8	29 64.4	8 17.8	-	45 100.0	女 性	39歳以下	14 12.8	75 68.8	20 18.3	-	109 100.0
	40～64歳	9 5.0	117 65.4	52 29.1	1 0.6	179 100.0		40～64歳	10 6.1	100 61.3	51 31.3	2 1.2	163 100.0
	65～74歳	18 6.1	186 63.5	84 28.7	5 1.7	293 100.0		65～74歳	20 11.3	94 53.1	62 35.0	1 0.6	177 100.0
	75歳以上	27 11.9	127 55.9	66 29.1	7 3.1	227 100.0		75歳以上	31 16.0	103 53.1	53 27.3	7 3.6	194 100.0
	不明・無回答	2 33.3	1 16.7	3 50.0	-	6 100.0		不明・無回答	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	3 100.0
	合計	64 8.5	460 61.3	213 28.4	13 1.7	750 100.0		合計	75 11.6	373 57.7	187 28.9	11 1.7	646 100.0
	答えた くない 不明・ 無回答	1 100.0	-	-	-	1 100.0		答えた くない 不明・ 無回答	-	3 42.9	4 57.1	-	7 100.0
全 体	39歳以下	12 21.4	32 57.1	12 21.4	-	56 100.0	全 体	39歳以下	21 11.8	123 69.1	34 19.1	-	178 100.0
	40～64歳	15 5.5	177 64.6	80 29.2	2 0.7	274 100.0		40～64歳	11 4.0	163 59.9	96 35.3	2 0.7	272 100.0
	65～74歳	43 8.6	304 60.7	147 29.3	7 1.4	501 100.0		65～74歳	36 10.5	191 55.8	110 32.2	5 1.5	342 100.0
	75歳以上	62 15.7	239 60.5	84 21.3	10 2.5	395 100.0		75歳以上	66 17.5	203 53.7	92 24.3	17 4.5	378 100.0
	不明・無回答	6 12.5	26 54.2	12 25.0	4 8.3	48 100.0		不明・無回答	5 17.2	15 51.7	6 20.7	3 10.3	29 100.0
	合計	138 10.8	778 61.1	335 26.3	23 1.8	1,274 100.0		合計	139 11.6	695 58.0	338 28.2	27 2.3	1,199 100.0
	答えた くない 不明・ 無回答	4 100.0	-	-	-	4 100.0		答えた くない 不明・ 無回答	-	3 42.9	4 57.1	-	7 100.0
世 帯 構 成	単身	27 9.9	157 57.7	80 29.4	8 2.9	272 100.0	世 帯 構 成	単身	25 9.7	144 56.0	80 31.1	8 3.1	257 100.0
	夫婦のみ	53 10.6	332 66.4	110 22.0	5 1.0	500 100.0		夫婦のみ	53 13.4	231 58.5	98 24.8	13 3.3	395 100.0
	親子世帯	44 10.9	233 58.0	119 29.6	6 1.5	402 100.0		親子世帯	48 10.5	268 58.5	140 30.6	2 0.4	458 100.0
	三世代同居	6 22.2	14 51.9	7 25.9	-	27 100.0		三世代同居	6 17.1	25 71.4	4 11.4	-	35 100.0
	その他	4 14.3	17 60.7	7 25.0	-	28 100.0		その他	2 9.5	10 47.6	8 38.1	1 4.8	21 100.0
	不明・無回答	4 8.9	25 55.6	12 26.7	4 8.9	45 100.0		不明・無回答	5 15.2	17 51.5	8 24.2	3 9.1	33 100.0
	合計	138 10.8	778 61.1	335 26.3	23 1.8	1,274 100.0		合計	139 11.6	695 58.0	338 28.2	27 2.3	1,199 100.0
B M I	低体重（やせ）	11 9.5	67 57.8	35 30.2	3 2.6	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	21 19.6	56 52.3	28 26.2	2 1.9	107 100.0
	普通体重	97 11.3	526 61.1	224 26.0	14 1.6	861 100.0		普通体重	75 10.1	457 61.5	199 26.8	12 1.6	743 100.0
	肥満	23 9.9	147 63.1	61 26.2	2 0.9	233 100.0		肥満	33 11.5	149 51.7	97 33.7	9 3.1	288 100.0
	不明・無回答	7 10.9	38 59.4	15 23.4	4 6.3	64 100.0		不明・無回答	10 16.4	33 54.1	14 23.0	4 6.6	61 100.0
	合計	138 10.8	778 61.1	335 26.3	23 1.8	1,274 100.0		合計	139 11.6	695 58.0	338 28.2	27 2.3	1,199 100.0

問 29 睡眠時間は十分とれていますか。(1つに○)

受診者についてみると、「ほぼとれている」が69.5%と、「十分ではないと感じている」の27.2%を上回っています。

未受診者についてみると、「ほぼとれている」が64.5%と、「十分ではないと感じている」の31.7%を上回っています。

問29 睡眠時間は十分とれていますか。(1つに○)

	受診者	ほぼとれて いる	十分ではな いと感じて いる	不明・無回 答	合計		未受診者	ほぼとれて いる	十分ではな いと感じて いる	不明・無回 答	合計
男 性	39歳以下	6 60.0	4 40.0	-	10 100.0	男 性	39歳以下	44 64.7	24 35.3	-	68 100.0
	40～64歳	62 66.0	31 33.0	1 1.1	94 100.0		40～64歳	49 46.2	55 51.9	2 1.9	106 100.0
	65～74歳	143 68.8	58 27.9	7 3.4	208 100.0		65～74歳	112 68.3	47 28.7	5 3.0	164 100.0
	75歳以上	139 83.2	23 13.8	5 3.0	167 100.0		75歳以上	131 71.6	37 20.2	15 8.2	183 100.0
	不明・無回答	1 33.3	2 66.7	-	3 100.0		不明・無回答	- -	1 100.0	-	1 100.0
	合計	351 72.8	118 24.5	13 2.7	482 100.0		合計	336 64.4	164 31.4	22 4.2	522 100.0
女 性	39歳以下	29 64.4	16 35.6	-	45 100.0	女 性	39歳以下	60 55.0	49 45.0	-	109 100.0
	40～64歳	118 65.9	59 33.0	2 1.1	179 100.0		40～64歳	83 50.9	78 47.9	2 1.2	163 100.0
	65～74歳	193 65.9	91 31.1	9 3.1	293 100.0		65～74歳	130 73.4	43 24.3	4 2.3	177 100.0
	75歳以上	164 72.2	50 22.0	13 5.7	227 100.0		75歳以上	146 75.3	34 17.5	14 7.2	194 100.0
	不明・無回答	3 50.0	3 50.0	-	6 100.0		不明・無回答	1 33.3	1 33.3	1 33.3	3 100.0
	合計	507 67.6	219 29.2	24 3.2	750 100.0		合計	420 65.0	205 31.7	21 3.3	646 100.0
答えた くない 不明・ 無回答	合計	1 100.0	-	-	1 100.0	答えた くない 不明・ 無回答	合計	3 42.9	4 57.1	-	7 100.0
全 体	39歳以下	36 64.3	20 35.7	-	56 100.0	全 体	39歳以下	104 58.4	74 41.6	-	178 100.0
	40～64歳	180 65.7	91 33.2	3 1.1	274 100.0		40～64歳	133 48.9	135 49.6	4 1.5	272 100.0
	65～74歳	336 67.1	149 29.7	16 3.2	501 100.0		65～74歳	242 70.8	91 26.6	9 2.6	342 100.0
	75歳以上	303 76.7	74 18.7	18 4.6	395 100.0		75歳以上	278 73.5	71 18.8	29 7.7	378 100.0
	不明・無回答	30 62.5	12 25.0	6 12.5	48 100.0		不明・無回答	16 55.2	9 31.0	4 13.8	29 100.0
	合計	885 69.5	346 27.2	43 3.4	1,274 100.0		合計	773 64.5	380 31.7	46 3.8	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	191 70.2	67 24.6	14 5.1	272 100.0	世 帯 構 成	単身	169 65.8	76 29.6	12 4.7	257 100.0
	夫婦のみ	371 74.2	116 23.2	13 2.6	500 100.0		夫婦のみ	275 69.6	103 26.1	17 4.3	395 100.0
	親子世帯	257 63.9	137 34.1	8 2.0	402 100.0		親子世帯	274 59.8	174 38.0	10 2.2	458 100.0
	三世帯同居	19 70.4	7 25.9	1 3.7	27 100.0		三世帯同居	27 77.1	8 22.9	-	35 100.0
	その他	17 60.7	10 35.7	1 3.6	28 100.0		その他	10 47.6	8 38.1	3 14.3	21 100.0
	不明・無回答	30 66.7	9 20.0	6 13.3	45 100.0		不明・無回答	18 54.5	11 33.3	4 12.1	33 100.0
B M I	低体重（やせ）	82 70.7	30 25.9	4 3.4	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	66 61.7	36 33.6	5 4.7	107 100.0
	普通体重	602 69.9	234 27.2	25 2.9	861 100.0		普通体重	491 66.1	230 31.0	22 3.0	743 100.0
	肥満	156 67.0	71 30.5	6 2.6	233 100.0		肥満	176 61.1	100 34.7	12 4.2	288 100.0
	不明・無回答	45 70.3	11 17.2	8 12.5	64 100.0		不明・無回答	40 65.6	14 23.0	7 11.5	61 100.0

問 29 で「十分ではないと感じている」を選んだ方にお伺いします。

■理由（該当するすべてに○）

受診者についてみると、「仕事以外の理由」が 84.1%と、「仕事のため」の 16.9%を上回っています。
未受診者についてみると、「仕事以外の理由」が 71.8%と、「仕事のため」の 30.6%を上回っています。

問29で「十分ではないと感じている」を選んだ方にお伺いします。

■理由（該当するすべてに○）

	受診者	仕事のため	仕事以外の理由	回答者数	実人数	不明・無回答		未受診者	仕事のため	仕事以外の理由	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	1 25.0	3 75.0	4	4	-	男 性	39歳以下	9 37.5	16 66.7	24	24	-
	40～64歳	12 41.4	18 62.1	29	31	2		40～64歳	27 50.0	28 51.9	54	55	1
	65～74歳	6 10.9	49 89.1	55	58	3		65～74歳	15 36.6	26 63.4	41	47	6
	75歳以上	2 10.5	17 89.5	19	23	4		75歳以上	-	23 100.0	23	37	14
	不明・無回答	-	-	-	2	2		不明・無回答	-	1 100.0	1	1	-
	合計	21 19.6	87 81.3	107	118	11		合計	51 35.7	94 65.7	143	164	21
女 性	39歳以下	3 18.8	13 81.3	16	16	-	女 性	39歳以下	23 47.9	27 56.3	48	49	1
	40～64歳	12 20.7	47 81.0	58	59	1		40～64歳	22 28.9	58 76.3	76	78	2
	65～74歳	7 10.8	58 89.2	65	91	26		65～74歳	4 10.5	34 89.5	38	43	5
	75歳以上	2 5.7	34 97.1	35	50	15		75歳以上	-	23 100.0	23	34	11
	不明・無回答	-	2 100.0	2	3	1		不明・無回答	-	1 100.0	1	1	-
	合計	24 13.6	154 87.5	176	219	43		合計	49 26.3	143 76.9	186	205	19
答えた くない 不明・ 無回答	合計	-	-	-	-	-	答えた くない 不明・ 無回答	合計	1 25.0	3 75.0	4	4	-
	合計	4 57.1	3 42.9	7	9	2		合計	2 50.0	2 50.0	4	7	3
全 体	39歳以下	4 20.0	16 80.0	20	20	-	全 体	39歳以下	33 45.2	43 58.9	73	74	1
	40～64歳	25 28.4	65 73.9	88	91	3		40～64歳	49 37.1	88 66.7	132	135	3
	65～74歳	13 10.8	107 89.2	120	149	29		65～74歳	19 23.8	61 76.3	80	91	11
	75歳以上	4 7.4	51 94.4	54	74	20		75歳以上	-	46 100.0	46	71	25
	不明・無回答	3 37.5	5 62.5	8	12	4		不明・無回答	2 33.3	4 66.7	6	9	3
	合計	49 16.9	244 84.1	290	346	56		合計	103 30.6	242 71.8	337	380	43
世 帯 構 成	単身	10 18.5	45 83.3	54	67	13	世 帯 構 成	単身	19 31.1	43 70.5	61	76	15
	夫婦のみ	13 13.8	81 86.2	94	116	22		夫婦のみ	24 26.4	67 73.6	91	103	12
	親子世帯	20 16.5	103 85.1	121	137	16		親子世帯	55 33.7	115 70.6	163	174	11
	三世帯同居	2 33.3	4 66.7	6	7	1		三世帯同居	1 12.5	7 87.5	8	8	-
	その他	1 12.5	7 87.5	8	10	2		その他	2 33.3	4 66.7	6	8	2
	不明・無回答	3 42.9	4 57.1	7	9	2		不明・無回答	2 25.0	6 75.0	8	11	3
B M I	低体重（やせ）	4 16.7	20 83.3	24	30	6	B M I	低体重（やせ）	9 25.7	26 74.3	35	36	1
	普通体重	31 15.5	172 86.0	200	234	34		普通体重	62 30.8	145 72.1	201	230	29
	肥満	11 19.3	46 80.7	57	71	14		肥満	28 30.8	64 70.3	91	100	9
	不明・無回答	3 33.3	6 66.7	9	11	2		不明・無回答	4 40.0	7 70.0	10	14	4

問30 現在抱えている悩みやストレスはありますか。(該当するすべてに○)

受診者についてみると、「健康・病気のこと」が41.2%と最も高く、次いで「お金のこと」が28.6%、「家庭（家族）のこと」「悩みやストレスはない」が24.5%となっています。

問30 現在抱えている悩みやストレスはありますか。(該当するすべてに○)

	受診者	仕事のこと	家庭（家族）のこと	お金のこと	健康・病気のこと	介護のこと	対人関係（近隣・PTAなど）	子育てのこと	その他	悩みやストレスはない	回答者数	実人数	不明・無回答
男性	39歳以下	1 11.1	1 11.1	3 33.3	2 22.2	1 11.1	1 11.1	-	3 33.3	2 22.2	9	10	1
	40～64歳	41 44.6	13 14.1	53 57.6	40 43.5	15 16.3	5 5.4	1 1.1	8 8.7	15 16.3	92	94	2
	65～74歳	18 9.1	30 15.2	52 26.3	72 36.4	12 6.1	10 5.1	1 0.5	19 9.6	59 29.8	198	208	10
	75歳以上	1 0.7	31 20.7	32 21.3	71 47.3	8 5.3	6 4.0	-	11 7.3	44 29.3	150	167	17
	不明・無回答	-	-	-	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0	2	3	1
	合計	61 13.5	75 16.6	140 31.0	186 41.2	36 8.0	22 4.9	2 0.4	41 9.1	121 26.8	451	482	31
女性	39歳以下	15 33.3	14 31.1	22 48.9	17 37.8	-	4 8.9	11 24.4	7 15.6	8 17.8	45	45	-
	40～64歳	52 30.1	75 43.4	64 37.0	62 35.8	30 17.3	21 12.1	17 9.8	15 8.7	29 16.8	173	179	6
	65～74歳	14 5.2	68 25.3	58 21.6	117 43.5	23 8.6	18 6.7	2 0.7	38 14.1	69 25.7	269	293	24
	75歳以上	6 3.1	39 20.0	39 20.0	86 44.1	15 7.7	6 3.1	-	16 8.2	54 27.7	195	227	32
	不明・無回答	2 40.0	1 20.0	4 80.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	-	3 60.0	-	5	6	1
	合計	89 13.0	197 28.7	187 27.2	283 41.2	70 10.2	50 7.3	30 4.4	79 11.5	160 23.3	687	750	63
答えた くない	合計	1 100.0	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	1	1	-
不明・ 無回答	合計	8 24.2	14 42.4	7 21.2	14 42.4	5 15.2	2 6.1	2 6.1	-	6 18.2	33	41	8
全 体	39歳以下	17 30.9	16 29.1	26 47.3	19 34.5	1 1.8	5 9.1	11 20.0	11 20.0	10 18.2	55	56	1
	40～64歳	94 35.3	88 33.1	118 44.4	103 38.7	45 16.9	26 9.8	18 6.8	23 8.6	44 16.5	266	274	8
	65～74歳	32 6.9	98 21.0	110 23.6	189 40.5	35 7.5	28 6.0	3 0.6	57 12.2	128 27.4	467	501	34
	75歳以上	7 2.0	70 20.2	71 20.5	157 45.4	23 6.6	12 3.5	-	27 7.8	99 28.6	346	395	49
	不明・無回答	9 23.7	15 39.5	10 26.3	15 39.5	7 18.4	3 7.9	2 5.3	3 7.9	6 15.8	38	48	10
	合計	159 13.6	287 24.5	335 28.6	483 41.2	111 9.5	74 6.3	34 2.9	121 10.3	287 24.5	1,172	1,274	102
世 帯 構 成	単身	37 14.6	33 13.0	85 33.6	129 51.0	20 7.9	22 8.7	-	25 9.9	56 22.1	253	272	19
	夫婦のみ	45 9.9	98 21.5	101 22.2	179 39.3	33 7.3	20 4.4	-	46 10.1	139 30.5	455	500	45
	親子世帯	65 17.2	131 34.7	131 34.7	147 39.0	48 12.7	26 6.9	31 8.2	44 11.7	65 17.2	377	402	25
	三世帯同居	2 8.0	6 24.0	2 8.0	3 12.0	3 12.0	1 4.0	1 4.0	1 4.0	13 52.0	25	27	2
	その他	2 7.4	5 18.5	9 33.3	11 40.7	2 7.4	2 7.4	-	4 14.8	8 29.6	27	28	1
	不明・無回答	8 22.9	14 40.0	7 20.0	14 40.0	5 14.3	3 8.6	2 5.7	1 2.9	6 17.1	35	45	10
B M I	低体重（やせ）	13 11.8	31 28.2	38 34.5	54 49.1	10 9.1	6 5.5	1 0.9	19 17.3	20 18.2	110	116	6
	普通体重	98 12.4	184 23.2	222 28.0	312 39.4	70 8.8	44 5.6	25 3.2	88 11.1	201 25.4	792	861	69
	肥満	38 17.4	50 22.9	66 30.3	99 45.4	23 10.6	20 9.2	6 2.8	14 6.4	55 25.2	218	233	15
	不明・無回答	10 19.2	22 42.3	9 17.3	18 34.6	8 15.4	4 7.7	2 3.8	-	11 21.2	52	64	12

未受診者についてみると、「健康・病気のこと」が42.1%と最も高く、次いで「お金のこと」が36.3%、「仕事のこと」が27.3%となっています。

問30 現在抱えている悩みやストレスはありますか。（該当するすべてに○）

	未受診者	仕事のこと	家庭（家族）のこと	お金のこと	健康・病気の こと	介護のこと	対人関係 （近隣・PTAなど）	子育てのこと	その他	悩みやストレスはない	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	29 45.3	17 26.6	28 43.8	13 20.3	3 4.7	9 14.1	4 6.3	7 10.9	18 28.1	64	68	4
	40～64歳	62 59.0	25 23.8	45 42.9	34 32.4	13 12.4	16 15.2	4 3.8	8 7.6	18 17.1	105	106	1
	65～74歳	34 21.8	19 12.2	52 33.3	71 45.5	13 8.3	8 5.1	- -	8 5.1	43 27.6	156	164	8
	75歳以上	5 3.1	30 18.8	41 25.6	76 47.5	20 12.5	5 3.1	1 0.6	15 9.4	40 25.0	160	183	23
	不明・無回答	- -	- -	1 100.0	1 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	-
	合計	130 26.7	91 18.7	167 34.4	195 40.1	49 10.1	38 7.8	9 1.9	38 7.8	119 24.5	486	522	36
女 性	39歳以下	58 53.2	32 29.4	53 48.6	30 27.5	3 2.8	15 13.8	25 22.9	20 18.3	9 8.3	109	109	-
	40～64歳	77 47.8	71 44.1	83 51.6	74 46.0	25 15.5	21 13.0	22 13.7	14 8.7	17 10.6	161	163	2
	65～74歳	19 11.6	40 24.4	52 31.7	76 46.3	21 12.8	12 7.3	1 0.6	13 7.9	38 23.2	164	177	13
	75歳以上	8 5.1	22 13.9	33 20.9	80 50.6	14 8.9	7 4.4	- -	7 4.4	42 26.6	158	194	36
	不明・無回答	2 66.7	1 33.3	1 33.3	2 66.7	1 33.3	1 33.3	1 33.3	- -	- -	3	3	-
	合計	164 27.6	166 27.9	222 37.3	262 44.0	64 10.8	56 9.4	49 8.2	54 9.1	106 17.8	595	646	51
答えた くない 不明・ 無回答	合計	3 42.9	2 28.6	4 57.1	2 28.6	2 28.6	2 28.6	- -	- -	1 14.3	7	7	-
	合計	5 26.3	2 10.5	9 47.4	7 36.8	2 10.5	1 5.3	- -	1 5.3	3 15.8	19	24	5
全 体	39歳以下	88 50.6	49 28.2	82 47.1	43 24.7	6 3.4	24 13.8	29 16.7	27 15.5	27 15.5	174	178	4
	40～64歳	140 52.0	97 36.1	129 48.0	110 40.9	39 14.5	38 14.1	26 9.7	22 8.2	36 13.4	269	272	3
	65～74歳	53 16.5	59 18.4	104 32.4	147 45.8	35 10.9	21 6.5	1 0.3	21 6.5	81 25.2	321	342	21
	75歳以上	13 4.1	53 16.6	75 23.5	156 48.9	34 10.7	12 3.8	1 0.3	22 6.9	82 25.7	319	378	59
	不明・無回答	8 33.3	3 12.5	12 50.0	10 41.7	3 12.5	2 8.3	1 4.2	1 4.2	3 12.5	24	29	5
	合計	302 27.3	261 23.6	402 36.3	466 42.1	117 10.6	97 8.8	58 5.2	93 8.4	229 20.7	1,107	1,199	92
世 帯 構 成	単身	61 25.5	30 12.6	98 41.0	124 51.9	22 9.2	20 8.4	1 0.4	16 6.7	49 20.5	239	257	18
	夫婦のみ	80 22.7	79 22.4	104 29.5	153 43.3	42 11.9	23 6.5	- -	31 8.8	87 24.6	353	395	42
	親子世帯	144 33.0	139 31.9	169 38.8	150 34.4	43 9.9	49 11.2	55 12.6	39 8.9	80 18.3	436	458	22
	三世代同居	7 21.9	5 15.6	11 34.4	13 40.6	6 18.8	1 3.1	1 3.1	2 6.3	8 25.0	32	35	3
	その他	3 15.0	4 20.0	7 35.0	15 75.0	1 5.0	3 15.0	- -	2 10.0	2 10.0	20	21	1
	不明・無回答	7 25.9	4 14.8	13 48.1	11 40.7	3 11.1	1 3.7	1 3.7	3 11.1	3 11.1	27	33	6
B M I	低体重（やせ）	22 21.8	23 22.8	26 25.7	48 47.5	8 7.9	9 8.9	3 3.0	14 13.9	21 20.8	101	107	6
	普通体重	187 27.1	181 26.2	249 36.0	268 38.8	77 11.1	64 9.3	46 6.7	55 8.0	154 22.3	691	743	52
	肥満	82 31.2	52 19.8	108 41.1	127 48.3	28 10.6	19 7.2	8 3.0	19 7.2	46 17.5	263	288	25
	不明・無回答	11 21.2	5 9.6	19 36.5	23 44.2	4 7.7	5 9.6	1 1.9	5 9.6	8 15.4	52	61	9

問31 悩みを抱えた時やストレスを感じた時に、誰かに相談したり、助けを求めたりすることにためらいを感じますか。(1つに○)

受診者についてみると、「どちらかと言えば感じない」が54.6%と、「ためらいを感じる」の36.3%を上回っています。

未受診者についてみると、「どちらかと言えば感じない」が49.9%と、「ためらいを感じる」の40.9%を上回っています。

問31 悩みを抱えた時やストレスを感じた時に、誰かに相談したり、助けを求めたりすることにためらいを感じますか。(1つに○)

	受診者	ためらいを感じる	どちらかと言えば感じない	不明・無回答	合計		未受診者	ためらいを感じる	どちらかと言えば感じない	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	4 40.0	6 60.0	- -	10 100.0	男性	39歳以下	27 39.7	38 55.9	3 4.4	68 100.0
	40～64歳	46 48.9	44 46.8	4 4.3	94 100.0		40～64歳	47 44.3	57 53.8	2 1.9	106 100.0
	65～74歳	75 36.1	117 56.3	16 7.7	208 100.0		65～74歳	65 39.6	87 53.0	12 7.3	164 100.0
	75歳以上	65 38.9	87 52.1	15 9.0	167 100.0		75歳以上	72 39.3	82 44.8	29 15.8	183 100.0
	不明・無回答	- -	3 100.0	- -	3 100.0		不明・無回答	- -	- -	1 100.0	1 100.0
	合計	190 39.4	257 53.3	35 7.3	482 100.0		合計	211 40.4	264 50.6	47 9.0	522 100.0
女性	39歳以下	17 37.8	28 62.2	- -	45 100.0	女性	39歳以下	46 42.2	62 56.9	1 0.9	109 100.0
	40～64歳	66 36.9	112 62.6	1 0.6	179 100.0		40～64歳	74 45.4	84 51.5	5 3.1	163 100.0
	65～74歳	99 33.8	171 58.4	23 7.8	293 100.0		65～74歳	76 42.9	92 52.0	9 5.1	177 100.0
	75歳以上	72 31.7	109 48.0	46 20.3	227 100.0		75歳以上	67 34.5	83 42.8	44 22.7	194 100.0
	不明・無回答	2 33.3	1 16.7	3 50.0	6 100.0		不明・無回答	1 33.3	1 33.3	1 33.3	3 100.0
	合計	256 34.1	421 56.1	73 9.7	750 100.0		合計	264 40.9	322 49.8	60 9.3	646 100.0
	答えたくない 不明・無回答	1 100.0	- -	- -	1 100.0		答えたくない 不明・無回答	4 57.1	3 42.9	- -	7 100.0
全体	合計	16 39.0	18 43.9	7 17.1	41 100.0	全体	合計	11 45.8	9 37.5	4 16.7	24 100.0
	39歳以下	22 39.3	34 60.7	- -	56 100.0		39歳以下	74 41.6	100 56.2	4 2.2	178 100.0
	40～64歳	113 41.2	156 56.9	5 1.8	274 100.0		40～64歳	122 44.9	143 52.6	7 2.6	272 100.0
	65～74歳	174 34.7	288 57.5	39 7.8	501 100.0		65～74歳	142 41.5	179 52.3	21 6.1	342 100.0
	75歳以上	137 34.7	197 49.9	61 15.4	395 100.0		75歳以上	140 37.0	165 43.7	73 19.3	378 100.0
	不明・無回答	17 35.4	21 43.8	10 20.8	48 100.0		不明・無回答	12 41.4	11 37.9	6 20.7	29 100.0
	合計	463 36.3	696 54.6	115 9.0	1,274 100.0		合計	490 40.9	598 49.9	111 9.3	1,199 100.0
世帯構成	単身	109 40.1	139 51.1	24 8.8	272 100.0	世帯構成	単身	117 45.5	110 42.8	30 11.7	257 100.0
	夫婦のみ	170 34.0	284 56.8	46 9.2	500 100.0		夫婦のみ	156 39.5	193 48.9	46 11.6	395 100.0
	親子世帯	143 35.6	232 57.7	27 6.7	402 100.0		親子世帯	183 40.0	250 54.6	25 5.5	458 100.0
	三世帯同居	11 40.7	13 48.1	3 11.1	27 100.0		三世帯同居	10 28.6	24 68.6	1 2.9	35 100.0
	その他	15 53.6	9 32.1	4 14.3	28 100.0		その他	11 52.4	7 33.3	3 14.3	21 100.0
	不明・無回答	15 33.3	19 42.2	11 24.4	45 100.0		不明・無回答	13 39.4	14 42.4	6 18.2	33 100.0
	合計	43 37.1	64 55.2	9 7.8	116 100.0		合計	45 42.1	48 44.9	14 13.1	107 100.0
BMI	低体重(やせ)	305 35.4	474 55.1	82 9.5	861 100.0	BMI	低体重(やせ)	302 40.6	380 51.1	61 8.2	743 100.0
	普通体重	91 39.1	129 55.4	13 5.6	233 100.0		普通体重	117 40.6	145 50.3	26 9.0	288 100.0
	肥満	24 37.5	29 45.3	11 17.2	64 100.0		肥満	26 42.6	25 41.0	10 16.4	61 100.0
	不明・無回答	- -	- -	- -	- -		不明・無回答	- -	- -	- -	- -

問 32 もし、身近な人から「死にたい」と打ち明けられたら、どう対応しますか？以下の中であなたの考えに近いものをお答えください。（該当するすべてに○）

受診者についてみると、「ひたすら耳を傾けて聞く」が 49.3%と最も高く、次いで「医師など専門家に相談するよう提案する」が 39.1%、「『頑張って生きよう』と励ます」が 29.0%となっています。

問32 もし、身近な人から「死にたい」と打ち明けられたら、どう対応しますか？以下の中であなたの考えに近いものをお答えください。（該当するすべてに○）

	受診者	相談に乗らない、もしくは、話題を変える	「死んではいけない」と説得する	「つまらないことを考えるな」と叱る	「頑張って生きよう」と励ます	「死にたいくらい辛いんだね」と共感を示す	医師など専門家に相談するよう提案する	ひたすら耳を傾けて聞	わからない	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	-	2 20.0	-	2 20.0	3 30.0	5 50.0	4 40.0	2 20.0	10	10	-
	40～64歳	6 6.5	30 32.6	6 6.5	23 25.0	22 23.9	33 35.9	38 41.3	14 15.2	92	94	2
	65～74歳	11 5.4	73 36.0	21 10.3	75 36.9	49 24.1	83 40.9	76 37.4	30 14.8	203	208	5
	75歳以上	13 8.3	46 29.3	42 26.8	53 33.8	17 10.8	72 45.9	40 25.5	26 16.6	157	167	10
	不明・無回答	-	1 33.3	-	2 66.7	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	3	3	-
	合計	30 6.5	152 32.7	69 14.8	155 33.3	91 19.6	194 41.7	159 34.2	73 15.7	465	482	17
女 性	39歳以下	-	3 6.7	-	2 4.4	18 40.0	19 42.2	36 80.0	5 11.1	45	45	-
	40～64歳	3 1.7	42 23.7	3 1.7	28 15.8	78 44.1	68 38.4	109 61.6	19 10.7	177	179	2
	65～74歳	4 1.4	73 25.5	15 5.2	90 31.5	84 29.4	108 37.8	173 60.5	26 9.1	286	293	7
	75歳以上	7 3.4	41 19.7	23 11.1	74 35.6	52 25.0	77 37.0	104 50.0	25 12.0	208	227	19
	不明・無回答	-	2 40.0	-	-	1 20.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	5	6	1
	合計	14 1.9	161 22.3	41 5.7	194 26.9	233 32.3	273 37.9	425 58.9	76 10.5	721	750	29
答えたくない	合計	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	1	1	-
不明・無回答	合計	1 2.9	10 28.6	5 14.3	4 11.4	14 40.0	11 31.4	19 54.3	5 14.3	35	41	6
全 体	39歳以下	-	5 8.9	-	5 8.9	21 37.5	24 42.9	40 71.4	7 12.5	56	56	-
	40～64歳	9 3.3	72 26.7	9 3.3	51 18.9	100 37.0	101 37.4	148 54.8	33 12.2	270	274	4
	65～74歳	15 3.1	146 29.9	36 7.4	165 33.7	133 27.2	191 39.1	249 50.9	56 11.5	489	501	12
	75歳以上	20 5.5	88 24.0	65 17.8	128 35.0	70 19.1	150 41.0	145 39.6	51 13.9	366	395	29
	不明・無回答	1 2.4	12 29.3	5 12.2	5 12.2	14 34.1	12 29.3	21 51.2	7 17.1	41	48	7
	合計	45 3.7	323 26.4	115 9.4	354 29.0	338 27.7	478 39.1	603 49.3	154 12.6	1,222	1,274	52
世 帯 構 成	単身	9 3.4	69 26.4	26 10.0	85 32.6	68 26.1	109 41.8	133 51.0	31 11.9	261	272	11
	夫婦のみ	19 4.0	133 27.7	50 10.4	160 33.3	117 24.4	191 39.8	234 48.8	48 10.0	480	500	20
	親子世帯	15 3.9	95 24.4	29 7.5	94 24.2	118 30.3	149 38.3	198 50.9	56 14.4	389	402	13
	三世帯同居	-	8 30.8	4 15.4	8 30.8	11 42.3	7 26.9	6 23.1	5 19.2	26	27	1
	その他	1 3.6	8 28.6	1 3.6	4 14.3	10 35.7	10 35.7	13 46.4	7 25.0	28	28	-
	不明・無回答	1 2.6	10 26.3	5 13.2	3 7.9	14 36.8	12 31.6	19 50.0	7 18.4	38	45	7
B M I	低体重（やせ）	3 2.7	27 24.3	6 5.4	29 26.1	36 32.4	30 27.0	64 57.7	11 9.9	111	116	5
	普通体重	26 3.1	226 27.3	75 9.0	250 30.2	234 28.2	342 41.3	429 51.7	98 11.8	829	861	32
	肥満	13 5.8	55 24.4	27 12.0	68 30.2	51 22.7	91 40.4	87 38.7	33 14.7	225	233	8
	不明・無回答	3 5.3	15 26.3	7 12.3	7 12.3	17 29.8	15 26.3	23 40.4	12 21.1	57	64	7

未受診者についてみると、「ひたすら耳を傾けて聞く」が 49.8%と最も高く、次いで「医師など専門家に相談するよう提案する」が 32.0%、「『死にたいくらい辛いんだね』と共感を示す」が 28.4%となっています。

問32 もし、身近な人から「死にたい」と打ち明けられたら、どう対応しますか？以下の中であなたの考えに近いものをお答えください。（該当するすべてに○）

	未受診者	相談に乗らない、もしくは、話題を変える	「死んではいけない」と説得する	「つまらないことを考えるな」と叱る	「頑張って生きよう」と励ます	「死にたいくらい辛いんだね」と共感を示す	医師など専門家に相談するよう提案する	ひたすら耳を傾けて聞く	わからない	回答者数	実人数	不明・無回答
男性	39歳以下	4 5.9	11 16.2	1 1.5	16 23.5	24 35.3	14 20.6	40 58.8	7 10.3	68	68	-
	40～64歳	5 4.8	30 28.6	11 10.5	31 29.5	35 33.3	31 29.5	63 60.0	12 11.4	105	106	1
	65～74歳	6 3.8	54 34.0	27 17.0	47 29.6	32 20.1	45 28.3	65 40.9	33 20.8	159	164	5
	75歳以上	15 8.9	42 24.9	35 20.7	52 30.8	20 11.8	51 30.2	41 24.3	32 18.9	169	183	14
	不明・無回答	- -	1 100.0	- -	1 100.0	- -	- -	- -	- -	1	1	-
	合計	30 6.0	138 27.5	74 14.7	147 29.3	111 22.1	141 28.1	209 41.6	84 16.7	502	522	20
女性	39歳以下	4 3.7	13 11.9	1 0.9	20 18.3	52 47.7	43 39.4	80 73.4	8 7.3	109	109	-
	40～64歳	1 0.6	40 24.8	5 3.1	26 16.1	61 37.9	61 37.9	110 68.3	14 8.7	161	163	2
	65～74歳	3 1.7	32 18.5	12 6.9	40 23.1	55 31.8	57 32.9	98 56.6	23 13.3	173	177	4
	75歳以上	3 1.7	37 20.8	19 10.7	62 34.8	40 22.5	56 31.5	65 36.5	31 17.4	178	194	16
	不明・無回答	- -	1 33.3	- -	- -	1 33.3	1 33.3	1 33.3	- -	3	3	-
	合計	11 1.8	123 19.7	37 5.9	148 23.7	209 33.5	218 34.9	354 56.7	76 12.2	624	646	22
答えた くない	合計	- -	1 16.7	1 16.7	1 16.7	3 50.0	- -	4 66.7	1 16.7	6	7	1
不明・ 無回答	合計	2 9.5	6 28.6	2 9.5	7 33.3	5 23.8	10 47.6	7 33.3	2 9.5	21	24	3
全 体	39歳以下	8 4.5	24 13.5	3 1.7	36 20.2	76 42.7	57 32.0	121 68.0	15 8.4	178	178	-
	40～64歳	6 2.2	71 26.5	16 6.0	57 21.3	98 36.6	92 34.3	174 64.9	26 9.7	268	272	4
	65～74歳	9 2.7	86 25.8	39 11.7	87 26.1	87 26.1	102 30.6	163 48.9	57 17.1	333	342	9
	75歳以上	18 5.2	79 22.7	54 15.5	115 33.0	60 17.2	107 30.7	107 30.7	63 18.1	348	378	30
	不明・無回答	2 7.7	8 30.8	2 7.7	8 30.8	7 26.9	11 42.3	9 34.6	2 7.7	26	29	3
	合計	43 3.7	268 23.2	114 9.9	303 26.3	328 28.4	369 32.0	574 49.8	163 14.1	1,153	1,199	46
世 帯 構 成	単身	13 5.3	58 23.6	29 11.8	76 30.9	64 26.0	76 30.9	120 48.8	36 14.6	246	257	11
	夫婦のみ	9 2.4	94 25.1	47 12.6	103 27.5	92 24.6	128 34.2	176 47.1	61 16.3	374	395	21
	親子世帯	17 3.8	98 21.8	31 6.9	105 23.3	147 32.7	136 30.2	245 54.4	52 11.6	450	458	8
	三世帯同居	2 5.9	6 17.6	3 8.8	10 29.4	13 38.2	10 29.4	16 47.1	5 14.7	34	35	1
	その他	- -	5 26.3	1 5.3	1 5.3	6 31.6	5 26.3	7 36.8	6 31.6	19	21	2
	不明・無回答	2 6.7	7 23.3	3 10.0	8 26.7	6 20.0	14 46.7	10 33.3	3 10.0	30	33	3
B M I	低体重（やせ）	2 2.0	16 16.2	7 7.1	24 24.2	30 30.3	41 41.4	45 45.5	18 18.2	99	107	8
	普通体重	30 4.1	163 22.5	78 10.8	184 25.4	224 30.9	223 30.8	374 51.7	91 12.6	724	743	19
	肥満	9 3.3	78 28.5	26 9.5	79 28.8	62 22.6	91 33.2	137 50.0	38 13.9	274	288	14
	不明・無回答	2 3.6	11 19.6	3 5.4	16 28.6	12 21.4	14 25.0	18 32.1	16 28.6	56	61	5

問 33 自殺対策について知っているものに○をつけてください。(該当するすべてに○)

受診者についてみると、「こころの相談統一ダイヤル」が 75.5%と最も高く、次いで「守口市の自殺予防対策の窓口は『市民保健センター』である」が 26.5%、「大阪府こころの健康総合センター」が 22.0%となっています。

問33 自殺対策について知っているものに○をつけてください。(該当するすべてに○)

	受診者	守口市の自殺予防対策の窓口は「市民保健センター」である	自殺対策基本法	こころの相談統一ダイヤル	自殺予防週間/自殺対策強化月間	若者専用電話相談(40歳未満の方対象)	大阪府こころの健康総合センター	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	1 20.0	- -	4 80.0	- -	- -	- -	5	10	5
	40～64歳	16 26.7	8 13.3	46 76.7	10 16.7	3 5.0	14 23.3	60	94	34
	65～74歳	39 29.5	15 11.4	96 72.7	16 12.1	8 6.1	36 27.3	132	208	76
	75歳以上	42 47.7	4 4.5	51 58.0	5 5.7	4 4.5	21 23.9	88	167	79
	不明・無回答	1 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	1	3	2
	合計	99 34.6	27 9.4	197 68.9	31 10.8	15 5.2	71 24.8	286	482	196
女 性	39歳以下	4 13.3	2 6.7	25 83.3	9 30.0	3 10.0	3 10.0	30	45	15
	40～64歳	18 14.8	8 6.6	102 83.6	36 29.5	8 6.6	18 14.8	122	179	57
	65～74歳	43 23.0	3 1.6	154 82.4	17 9.1	15 8.0	46 24.6	187	293	106
	75歳以上	34 28.8	5 4.2	84 71.2	14 11.9	9 7.6	24 20.3	118	227	109
	不明・無回答	- -	1 33.3	2 66.7	- -	- -	1 33.3	3	6	3
	合計	99 21.5	19 4.1	367 79.8	76 16.5	35 7.6	92 20.0	460	750	290
答えたくない	合計	-	-	1 100.0	1 100.0	-	-	1	1	-
不明・無回答	合計	5 25.0	1 5.0	14 70.0	2 10.0	3 15.0	6 30.0	20	41	21
全 体	39歳以下	5 13.9	2 5.6	30 83.3	10 27.8	3 8.3	3 8.3	36	56	20
	40～64歳	35 19.1	17 9.3	149 81.4	47 25.7	12 6.6	33 18.0	183	274	91
	65～74歳	82 25.7	18 5.6	250 78.4	33 10.3	23 7.2	82 25.7	319	501	182
	75歳以上	77 37.2	9 4.3	135 65.2	19 9.2	13 6.3	45 21.7	207	395	188
	不明・無回答	4 18.2	1 4.5	15 68.2	1 4.5	2 9.1	6 27.3	22	48	26
	合計	203 26.5	47 6.1	579 75.5	110 14.3	53 6.9	169 22.0	767	1,274	507
世 帯 構 成	単身	41 25.3	7 4.3	133 82.1	21 13.0	10 6.2	32 19.8	162	272	110
	夫婦のみ	98 32.1	15 4.9	219 71.8	38 12.5	21 6.9	61 20.0	305	500	195
	親子世帯	54 21.7	21 8.4	187 75.1	44 17.7	17 6.8	62 24.9	249	402	153
	三世帯同居	4 28.6	2 14.3	12 85.7	3 21.4	3 21.4	4 28.6	14	27	13
	その他	2 11.8	2 11.8	14 82.4	3 17.6	- -	3 17.6	17	28	11
	不明・無回答	4 20.0	- -	14 70.0	1 5.0	2 10.0	7 35.0	20	45	25
B M I	低体重(やせ)	16 19.3	5 6.0	68 81.9	12 14.5	5 6.0	11 13.3	83	116	33
	普通体重	145 27.9	29 5.6	389 74.8	71 13.7	39 7.5	117 22.5	520	861	341
	肥満	38 27.1	12 8.6	104 74.3	26 18.6	7 5.0	34 24.3	140	233	93
	不明・無回答	4 16.7	1 4.2	18 75.0	1 4.2	2 8.3	7 29.2	24	64	40

未受診者についてみると、「こころの相談統一ダイヤル」が 82.3%と最も高く、次いで「守口市の自殺予防対策の窓口は『市民保健センター』である」が 21.4%、「大阪府こころの健康総合センター」が 20.9%となっています。

問33 自殺対策について知っているものに○をつけてください。（該当するすべてに○）

	未受診者	守口市の自殺予防対策の窓口は「市民保健センター」である	自殺対策基本法	こころの相談統一ダイヤル	自殺予防週間/自殺対策強化月間	若者専用電話相談（40歳未満の方対象）	大阪府こころの健康総合センター	回答者数	実人数	不明・無回答
男性	39歳以下	3 7.1	8 19.0	40 95.2	7 16.7	5 11.9	7 16.7	42	68	26
	40～64歳	11 17.5	10 15.9	55 87.3	6 9.5	3 4.8	14 22.2	63	106	43
	65～74歳	21 23.1	8 8.8	72 79.1	11 12.1	11 12.1	21 23.1	91	164	73
	75歳以上	34 47.9	7 9.9	41 57.7	7 9.9	6 8.5	16 22.5	71	183	112
	不明・無回答	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	1	1
	合計	69 25.8	33 12.4	208 77.9	31 11.6	25 9.4	58 21.7	267	522	255
女性	39歳以下	10 12.5	4 5.0	71 88.8	21 26.3	8 10.0	13 16.3	80	109	29
	40～64歳	15 12.8	6 5.1	105 89.7	19 16.2	8 6.8	23 19.7	117	163	46
	65～74歳	22 19.3	6 5.3	99 86.8	10 8.8	8 7.0	22 19.3	114	177	63
	75歳以上	22 28.6	2 2.6	59 76.6	5 6.5	3 3.9	19 24.7	77	194	117
	不明・無回答	- -	- -	1 100.0	- -	- -	- -	1	3	2
	合計	69 17.7	18 4.6	335 86.1	55 14.1	27 6.9	77 19.8	389	646	257
答えたくない	合計	2 33.3	1 16.7	5 83.3	1 16.7	1 16.7	3 50.0	6	7	1
不明・無回答	合計	4 33.3	- -	7 58.3	- -	- -	3 25.0	12	24	12
全体	39歳以下	13 10.6	12 9.8	111 90.2	28 22.8	13 10.6	21 17.1	123	178	55
	40～64歳	27 14.8	17 9.3	163 89.1	26 14.2	12 6.6	38 20.8	183	272	89
	65～74歳	43 20.9	14 6.8	172 83.5	21 10.2	19 9.2	43 20.9	206	342	136
	75歳以上	57 38.3	9 6.0	101 67.8	12 8.1	9 6.0	36 24.2	149	378	229
	不明・無回答	4 30.8	- -	8 61.5	- -	- -	3 23.1	13	29	16
	合計	144 21.4	52 7.7	555 82.3	87 12.9	53 7.9	141 20.9	674	1,199	525
世帯構成	単身	37 26.1	10 7.0	110 77.5	13 9.2	12 8.5	32 22.5	142	257	115
	夫婦のみ	47 22.1	14 6.6	170 79.8	24 11.3	16 7.5	47 22.1	213	395	182
	親子世帯	51 18.6	26 9.5	238 86.9	47 17.2	23 8.4	56 20.4	274	458	184
	三世代同居	1 4.5	1 4.5	21 95.5	2 9.1	2 9.1	1 4.5	22	35	13
	その他	4 50.0	1 12.5	6 75.0	- -	- -	2 25.0	8	21	13
	不明・無回答	4 26.7	- -	10 66.7	1 6.7	- 20.0	3 -	15	33	18
BMI	低体重（やせ）	16 25.8	5 8.1	49 79.0	9 14.5	10 16.1	16 25.8	62	107	45
	普通体重	84 20.2	28 6.7	346 83.2	52 12.5	28 6.7	69 16.6	416	743	327
	肥満	38 22.2	17 9.9	140 81.9	24 14.0	13 7.6	48 28.1	171	288	117
	不明・無回答	6 24.0	2 8.0	20 80.0	2 8.0	2 8.0	8 32.0	25	61	36

6 歯の健康について

問 34 現在、自分の歯は何本ありますか。(1つに○)

受診者についてみると、「20 本以上」が 54.9%と最も高く、次いで「20 本未満」が 30.0%、「わからない」が 9.9%となっています。

未受診者についてみると、「20 本以上」が 52.5%と最も高く、次いで「20 本未満」が 30.9%、「わからない」が 12.1%となっています。

問34 現在、自分の歯は何本ありますか。(1つに○)

	受診者	20本未満	20本以上	わからない	不明・無回答	合計		未受診者	20本未満	20本以上	わからない	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	1 10.0	8 80.0	1 10.0	-	10 100.0	男 性	39歳以下	5 7.4	53 77.9	10 14.7	-	68 100.0
	40～64歳	22 23.4	58 61.7	13 13.8	1 1.1	94 100.0		40～64歳	21 19.8	72 67.9	13 12.3	-	106 100.0
	65～74歳	72 34.6	105 50.5	21 10.1	10 4.8	208 100.0		65～74歳	65 39.6	74 45.1	20 12.2	5 3.0	164 100.0
	75歳以上	73 43.7	65 38.9	18 10.8	11 6.6	167 100.0		75歳以上	82 44.8	52 28.4	23 12.6	26 14.2	183 100.0
	不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	1 100.0	-	1 100.0
	合計	170 35.3	237 49.2	53 11.0	22 4.6	482 100.0		合計	173 33.1	251 48.1	67 12.8	31 5.9	522 100.0
女 性	39歳以下	4 8.9	33 73.3	7 15.6	1 2.2	45 100.0	女 性	39歳以下	5 4.6	85 78.0	19 17.4	-	109 100.0
	40～64歳	23 12.8	130 72.6	23 12.8	3 1.7	179 100.0		40～64歳	25 15.3	124 76.1	12 7.4	2 1.2	163 100.0
	65～74歳	85 29.0	173 59.0	20 6.8	15 5.1	293 100.0		65～74歳	68 38.4	91 51.4	14 7.9	4 2.3	177 100.0
	75歳以上	87 38.3	105 46.3	16 7.0	19 8.4	227 100.0		75歳以上	86 44.3	65 33.5	29 14.9	14 7.2	194 100.0
	不明・無回答	2 33.3	3 50.0	1 16.7	-	6 100.0		不明・無回答	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	3 100.0
	合計	201 26.8	444 59.2	67 8.9	38 5.1	750 100.0		合計	185 28.6	366 56.7	74 11.5	21 3.3	646 100.0
答えた くない 不明・ 無回答	合計	-	1 100.0	-	-	1 100.0	答えた くない 不明・ 無回答	合計	-	5 71.4	2 28.6	-	7 100.0
全 体	39歳以下	5 8.9	42 75.0	8 14.3	1 1.8	56 100.0	全 体	39歳以下	10 5.6	138 77.5	30 16.9	-	178 100.0
	40～64歳	45 16.4	189 69.0	36 13.1	4 1.5	274 100.0		40～64歳	46 16.9	199 73.2	25 9.2	2 0.7	272 100.0
	65～74歳	157 31.3	278 55.5	41 8.2	25 5.0	501 100.0		65～74歳	133 38.9	166 48.5	34 9.9	9 2.6	342 100.0
	75歳以上	161 40.8	170 43.0	34 8.6	30 7.6	395 100.0		75歳以上	168 44.4	118 31.2	52 13.8	40 10.6	378 100.0
	不明・無回答	14 29.2	21 43.8	7 14.6	6 12.5	48 100.0		不明・無回答	13 44.8	8 27.6	4 13.8	4 13.8	29 100.0
	合計	382 30.0	700 54.9	126 9.9	66 5.2	1,274 100.0		合計	370 30.9	629 52.5	145 12.1	55 4.6	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	90 33.1	140 51.5	28 10.3	14 5.1	272 100.0	世 帯 構 成	単身	102 39.7	102 39.7	39 15.2	14 5.4	257 100.0
	夫婦のみ	174 34.8	254 50.8	47 9.4	25 5.0	500 100.0		夫婦のみ	127 32.2	201 50.9	41 10.4	26 6.6	395 100.0
	親子世帯	96 23.9	252 62.7	37 9.2	17 4.2	402 100.0		親子世帯	113 24.7	282 61.6	54 11.8	9 2.0	458 100.0
	三世帯同居	7 25.9	17 63.0	2 7.4	1 3.7	27 100.0		三世帯同居	6 17.1	25 71.4	4 11.4	-	35 100.0
	その他	4 14.3	16 57.1	5 17.9	3 10.7	28 100.0		その他	7 33.3	8 38.1	4 19.0	2 9.5	21 100.0
	不明・無回答	11 24.4	21 46.7	7 15.6	6 13.3	45 100.0		不明・無回答	15 45.5	11 33.3	3 9.1	4 12.1	33 100.0
B M I	低体重 (やせ)	29 25.0	72 62.1	10 8.6	5 4.3	116 100.0	B M I	低体重 (やせ)	35 32.7	52 48.6	15 14.0	5 4.7	107 100.0
	普通体重	259 30.1	487 56.6	75 8.7	40 4.6	861 100.0		普通体重	214 28.8	417 56.1	82 11.0	30 4.0	743 100.0
	肥満	79 33.9	111 47.6	30 12.9	13 5.6	233 100.0		肥満	94 32.6	143 49.7	39 13.5	12 4.2	288 100.0
	不明・無回答	15 23.4	30 46.9	11 17.2	8 12.5	64 100.0		不明・無回答	27 44.3	17 27.9	9 14.8	8 13.1	61 100.0

問 35 80 歳で 20 本以上の自分の歯を残そうという「8020運動（ハチマルニイマル）」を知っていますか。（1つに○）

受診者についてみると、「はい」が 63.7%と、「いいえ」の 32.3%を上回っています。

未受診者についてみると、「はい」が 53.4%と、「いいえ」の 42.5%を上回っています。

問35 80歳で20本以上の自分の歯を残そうという「8020運動（ハチマルニイマル）」を知っていますか。（1つに○）

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	4 40.0	6 60.0	- -	10 100.0	男 性	39歳以下	24 35.3	44 64.7	- -	68 100.0
	40～64歳	51 54.3	42 44.7	1 1.1	94 100.0		40～64歳	57 53.8	49 46.2	- -	106 100.0
	65～74歳	117 56.3	84 40.4	7 3.4	208 100.0		65～74歳	76 46.3	82 50.0	6 3.7	164 100.0
	75歳以上	102 61.1	56 33.5	9 5.4	167 100.0		75歳以上	73 39.9	91 49.7	19 10.4	183 100.0
	不明・無回答	1 33.3	2 66.7	- -	3 100.0		不明・無回答	- -	- -	1 100.0	1 100.0
	合計	275 57.1	190 39.4	17 3.5	482 100.0		合計	230 44.1	266 51.0	26 5.0	522 100.0
女 性	39歳以下	22 48.9	22 48.9	1 2.2	45 100.0	女 性	39歳以下	51 46.8	57 52.3	1 0.9	109 100.0
	40～64歳	124 69.3	54 30.2	1 0.6	179 100.0		40～64歳	117 71.8	44 27.0	2 1.2	163 100.0
	65～74歳	203 69.3	78 26.6	12 4.1	293 100.0		65～74歳	118 66.7	58 32.8	1 0.6	177 100.0
	75歳以上	162 71.4	52 22.9	13 5.7	227 100.0		75歳以上	107 55.2	71 36.6	16 8.2	194 100.0
	不明・無回答	4 66.7	2 33.3	- -	6 100.0		不明・無回答	1 33.3	1 33.3	1 33.3	3 100.0
	合計	515 68.7	208 27.7	27 3.6	750 100.0		合計	394 61.0	231 35.8	21 3.3	646 100.0
	合計	- -	1 100.0	- -	1 100.0		合計	5 71.4	2 28.6	- -	7 100.0
全 体	39歳以下	26 46.4	29 51.8	1 1.8	56 100.0	全 体	39歳以下	75 42.1	102 57.3	1 0.6	178 100.0
	40～64歳	176 64.2	96 35.0	2 0.7	274 100.0		40～64歳	176 64.7	94 34.6	2 0.7	272 100.0
	65～74歳	320 63.9	162 32.3	19 3.8	501 100.0		65～74歳	195 57.0	140 40.9	7 2.0	342 100.0
	75歳以上	265 67.1	108 27.3	22 5.6	395 100.0		75歳以上	181 47.9	162 42.9	35 9.3	378 100.0
	不明・無回答	25 52.1	17 35.4	6 12.5	48 100.0		不明・無回答	13 44.8	12 41.4	4 13.8	29 100.0
	合計	812 63.7	412 32.3	50 3.9	1,274 100.0		合計	640 53.4	510 42.5	49 4.1	1,199 100.0
	合計	- -	1 100.0	- -	1 100.0		合計	5 71.4	2 28.6	- -	7 100.0
世 帯 構 成	単身	166 61.0	96 35.3	10 3.7	272 100.0	世 帯 構 成	単身	126 49.0	119 46.3	12 4.7	257 100.0
	夫婦のみ	336 67.2	144 28.8	20 4.0	500 100.0		夫婦のみ	232 58.7	142 35.9	21 5.3	395 100.0
	親子世帯	246 61.2	143 35.6	13 3.2	402 100.0		親子世帯	241 52.6	206 45.0	11 2.4	458 100.0
	三世代同居	19 70.4	8 29.6	- -	27 100.0		三世代同居	17 48.6	18 51.4	- -	35 100.0
	その他	20 71.4	7 25.0	1 3.6	28 100.0		その他	10 47.6	9 42.9	2 9.5	21 100.0
	不明・無回答	25 55.6	14 31.1	6 13.3	45 100.0		不明・無回答	14 42.4	16 48.5	3 9.1	33 100.0
	合計	812 63.7	412 32.3	50 3.9	1,274 100.0		合計	640 53.4	510 42.5	49 4.1	1,199 100.0
B M I	低体重（やせ）	81 69.8	30 25.9	5 4.3	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	63 58.9	42 39.3	2 1.9	107 100.0
	普通体重	557 64.7	274 31.8	30 3.5	861 100.0		普通体重	405 54.5	309 41.6	29 3.9	743 100.0
	肥満	141 60.5	83 35.6	9 3.9	233 100.0		肥満	148 51.4	128 44.4	12 4.2	288 100.0
	不明・無回答	33 51.6	25 39.1	6 9.4	64 100.0		不明・無回答	24 39.3	31 50.8	6 9.8	61 100.0
	合計	812 63.7	412 32.3	50 3.9	1,274 100.0		合計	640 53.4	510 42.5	49 4.1	1,199 100.0

問 36 過去 1 年間で歯科の健康診断を受診されましたか。(1 つに○)

受診者についてみると、「歯科医院、病院で受けた」が 66.9%と最も高く、次いで「受けていない」が 20.9%、「保健センターで受けた」が 8.2%となっています。

未受診者についてみると、「歯科医院、病院で受けた」が 60.2%と最も高く、次いで「受けていない」が 35.9%、「保健センターで受けた」が 0.8%となっています。

問36 過去 1 年間で歯科の健康診断を受診されましたか。(1 つに○)

	受診者	歯科医院、 病院で受けた	保健セン ターで受けた	受けてい ない	不明・無回 答	合計		未受診者	歯科医院、 病院で受けた	保健セン ターで受けた	受けてい ない	不明・無回 答	合計
男 性	39歳以下	4 40.0	3 30.0	3 30.0	- -	10 100.0	男 性	39歳以下	24 35.3	3 4.4	40 58.8	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	49 52.1	20 21.3	24 25.5	1 1.1	94 100.0		40～64歳	59 55.7	1 0.9	46 43.4	- -	106 100.0
	65～74歳	126 60.6	15 7.2	58 27.9	9 4.3	208 100.0		65～74歳	87 53.0	1 0.6	70 42.7	6 3.7	164 100.0
	75歳以上	118 70.7	7 4.2	37 22.2	5 3.0	167 100.0		75歳以上	99 54.1	1 0.5	68 37.2	15 8.2	183 100.0
	不明・無回答	2 66.7	- -	1 33.3	- -	3 100.0		不明・無回答	- -	- -	- -	1 100.0	1 100.0
	合計	299 62.0	45 9.3	123 25.5	15 3.1	482 100.0		合計	269 51.5	6 1.1	224 42.9	23 4.4	522 100.0
女 性	39歳以下	32 71.1	6 13.3	5 11.1	2 4.4	45 100.0	女 性	39歳以下	69 63.3	1 0.9	39 35.8	- -	109 100.0
	40～64歳	123 68.7	20 11.2	31 17.3	5 2.8	179 100.0		40～64歳	110 67.5	3 1.8	48 29.4	2 1.2	163 100.0
	65～74歳	203 69.3	19 6.5	59 20.1	12 4.1	293 100.0		65～74歳	125 70.6	- -	51 28.8	1 0.6	177 100.0
	75歳以上	165 72.7	9 4.0	40 17.6	13 5.7	227 100.0		75歳以上	131 67.5	- -	55 28.4	8 4.1	194 100.0
	不明・無回答	4 66.7	1 16.7	1 16.7	- -	6 100.0		不明・無回答	1 33.3	- -	1 33.3	1 33.3	3 100.0
	合計	527 70.3	55 7.3	136 18.1	32 4.3	750 100.0		合計	436 67.5	4 0.6	194 30.0	12 1.9	646 100.0
	答えた くない 不明・ 無回答	- -	1 100.0	- -	- -	1 100.0		答えた くない 不明・ 無回答	4 57.1	- -	3 42.9	- -	7 100.0
全 体	39歳以下	36 64.3	10 17.9	8 14.3	2 3.6	56 100.0	全 体	39歳以下	93 52.2	4 2.2	80 44.9	1 0.6	178 100.0
	40～64歳	173 63.1	40 14.6	55 20.1	6 2.2	274 100.0		40～64歳	170 62.5	4 1.5	96 35.3	2 0.7	272 100.0
	65～74歳	329 65.7	34 6.8	117 23.4	21 4.2	501 100.0		65～74歳	213 62.3	1 0.3	121 35.4	7 2.0	342 100.0
	75歳以上	284 71.9	16 4.1	77 19.5	18 4.6	395 100.0		75歳以上	231 61.1	1 0.3	123 32.5	23 6.1	378 100.0
	不明・無回答	30 62.5	4 8.3	9 18.8	5 10.4	48 100.0		不明・無回答	15 51.7	- -	10 34.5	4 13.8	29 100.0
	合計	852 66.9	104 8.2	266 20.9	52 4.1	1,274 100.0		合計	722 60.2	10 0.8	430 35.9	37 3.1	1,199 100.0
	答えた くない 不明・ 無回答	- -	1 100.0	- -	- -	1 100.0		答えた くない 不明・ 無回答	4 57.1	- -	3 42.9	- -	7 100.0
世 帯 構 成	単身	177 65.1	21 7.7	62 22.8	12 4.4	272 100.0	世 帯 構 成	単身	150 58.4	1 0.4	98 38.1	8 3.1	257 100.0
	夫婦のみ	352 70.4	25 5.0	106 21.2	17 3.4	500 100.0		夫婦のみ	252 63.8	3 0.8	121 30.6	19 4.8	395 100.0
	親子世帯	262 65.2	44 10.9	79 19.7	17 4.2	402 100.0		親子世帯	273 59.6	6 1.3	173 37.8	6 1.3	458 100.0
	三世代同居	14 51.9	4 14.8	8 29.6	1 3.7	27 100.0		三世代同居	19 54.3	- -	16 45.7	- -	35 100.0
	その他	18 64.3	6 21.4	4 14.3	- -	28 100.0		その他	10 47.6	- -	10 47.6	1 4.8	21 100.0
	不明・無回答	29 64.4	4 8.9	7 15.6	5 11.1	45 100.0		不明・無回答	18 54.5	- -	12 36.4	3 9.1	33 100.0
	合計	1,274 66.9	104 8.2	266 20.9	52 4.1	1,274 100.0		合計	722 60.2	10 0.8	430 35.9	37 3.1	1,199 100.0
B M I	低体重 (やせ)	83 71.6	10 8.6	18 15.5	5 4.3	116 100.0	B M I	低体重 (やせ)	52 48.6	5 4.7	48 44.9	2 1.9	107 100.0
	普通体重	570 66.2	71 8.2	189 22.0	31 3.6	861 100.0		普通体重	461 62.0	3 0.4	255 34.3	24 3.2	743 100.0
	肥満	154 66.1	20 8.6	48 20.6	11 4.7	233 100.0		肥満	180 62.5	2 0.7	100 34.7	6 2.1	288 100.0
	不明・無回答	45 70.3	3 4.7	11 17.2	5 7.8	64 100.0		不明・無回答	29 47.5	- -	27 44.3	5 8.2	61 100.0
	合計	1,274 66.9	104 8.2	266 20.9	52 4.1	1,274 100.0		合計	722 60.2	10 0.8	430 35.9	37 3.1	1,199 100.0

問 37 過去 1 年間で、歯科を受診されましたか。(1 つに○)

受診者についてみると、「はい」が 76.4%と、「いいえ」の 21.0%を上回っています。

未受診者についてみると、「はい」が 64.6%と、「いいえ」の 33.1%を上回っています。

問37 過去 1 年間で、歯科を受診されましたか。(1 つに○)

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	5 50.0	5 50.0	- -	10 100.0	男 性	39歳以下	30 44.1	38 55.9	- -	68 100.0
	40～64歳	63 67.0	30 31.9	1 1.1	94 100.0		40～64歳	67 63.2	39 36.8	- -	106 100.0
	65～74歳	143 68.8	60 28.8	5 2.4	208 100.0		65～74歳	92 56.1	68 41.5	4 2.4	164 100.0
	75歳以上	133 79.6	30 18.0	4 2.4	167 100.0		75歳以上	111 60.7	62 33.9	10 5.5	183 100.0
	不明・無回答	1 33.3	1 33.3	1 33.3	3 100.0		不明・無回答	1 100.0	- -	- -	1 100.0
	合計	345 71.6	126 26.1	11 2.3	482 100.0		合計	301 57.7	207 39.7	14 2.7	522 100.0
女 性	39歳以下	38 84.4	6 13.3	1 2.2	45 100.0	女 性	39歳以下	72 66.1	37 33.9	- -	109 100.0
	40～64歳	139 77.7	39 21.8	1 0.6	179 100.0		40～64歳	115 70.6	45 27.6	3 1.8	163 100.0
	65～74歳	239 81.6	47 16.0	7 2.4	293 100.0		65～74歳	129 72.9	46 26.0	2 1.1	177 100.0
	75歳以上	178 78.4	40 17.6	9 4.0	227 100.0		75歳以上	138 71.1	51 26.3	5 2.6	194 100.0
	不明・無回答	4 66.7	2 33.3	- -	6 100.0		不明・無回答	2 66.7	1 33.3	- -	3 100.0
	合計	598 79.7	134 17.9	18 2.4	750 100.0		合計	456 70.6	180 27.9	10 1.5	646 100.0
	答えたくない 不明・無回答	- -	1 100.0	- -	1 100.0		答えたくない 不明・無回答	4 57.1	3 42.9	- -	7 100.0
全 体	合計	30 73.2	7 17.1	4 9.8	41 100.0	全 体	合計	14 58.3	7 29.2	3 12.5	24 100.0
	39歳以下	43 76.8	12 21.4	1 1.8	56 100.0		39歳以下	102 57.3	76 42.7	- -	178 100.0
	40～64歳	203 74.1	69 25.2	2 0.7	274 100.0		40～64歳	183 67.3	86 31.6	3 1.1	272 100.0
	65～74歳	382 76.2	107 21.4	12 2.4	501 100.0		65～74歳	222 64.9	114 33.3	6 1.8	342 100.0
	75歳以上	312 79.0	70 17.7	13 3.3	395 100.0		75歳以上	250 66.1	113 29.9	15 4.0	378 100.0
	不明・無回答	33 68.8	10 20.8	5 10.4	48 100.0		不明・無回答	18 62.1	8 27.6	3 10.3	29 100.0
	合計	973 76.4	268 21.0	33 2.6	1,274 100.0		合計	775 64.6	397 33.1	27 2.3	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	202 74.3	61 22.4	9 3.3	272 100.0	世 帯 構 成	単身	157 61.1	93 36.2	7 2.7	257 100.0
	夫婦のみ	396 79.2	94 18.8	10 2.0	500 100.0		夫婦のみ	276 69.9	107 27.1	12 3.0	395 100.0
	親子世帯	303 75.4	89 22.1	10 2.5	402 100.0		親子世帯	291 63.5	163 35.6	4 0.9	458 100.0
	三世代同居	18 66.7	9 33.3	- -	27 100.0		三世代同居	19 54.3	16 45.7	- -	35 100.0
	その他	21 75.0	7 25.0	- -	28 100.0		その他	11 52.4	9 42.9	1 4.8	21 100.0
	不明・無回答	33 73.3	8 17.8	4 8.9	45 100.0		不明・無回答	21 63.6	9 27.3	3 9.1	33 100.0
	合計	973 76.4	268 21.0	33 2.6	1,274 100.0		合計	775 64.6	397 33.1	27 2.3	1,199 100.0
B M I	低体重（やせ）	90 77.6	23 19.8	3 2.6	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	60 56.1	46 43.0	1 0.9	107 100.0
	普通体重	657 76.3	183 21.3	21 2.4	861 100.0		普通体重	492 66.2	235 31.6	16 2.2	743 100.0
	肥満	177 76.0	51 21.9	5 2.1	233 100.0		肥満	192 66.7	90 31.3	6 2.1	288 100.0
	不明・無回答	49 76.6	11 17.2	4 6.3	64 100.0		不明・無回答	31 50.8	26 42.6	4 6.6	61 100.0

問37で「はい」を選んだ方にお伺いします。

問37-1 歯科を受診した理由は何ですか。(該当するすべてに○)

受診者についてみると、「定期健診」が61.0%と最も高く、次いで「歯の治療」が52.2%、「歯石除去」が45.9%となっています。

問37で「はい」を選んだ方にお伺いします。

問37-1 歯科を受診した理由は何ですか。(該当するすべてに○)

	受診者	歯の治療	歯周病の治療	定期健診	歯石除去	歯ブラッシング	ホワイトニング	歯の矯正	その他	回答者数	実人数	不明・無回答
男性	39歳以下	1 20.0	-	4 80.0	2 40.0	-	1 20.0	-	-	5	5	-
	40～64歳	39 61.9	7 11.1	30 47.6	25 39.7	3 4.8	1 1.6	1 1.6	3 4.8	63	63	-
	65～74歳	92 64.8	15 10.6	73 51.4	65 45.8	9 6.3	2 1.4	1 0.7	1 0.7	142	143	1
	75歳以上	82 62.1	15 11.4	74 56.1	47 35.6	10 7.6	1 0.8	7 5.3	6 4.5	132	133	1
	不明・無回答	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	1	1	-
	合計	214 62.4	37 10.8	182 53.1	139 40.5	22 6.4	5 1.5	9 2.6	10 2.9	343	345	2
女性	39歳以下	12 31.6	-	30 78.9	15 39.5	-	1 2.6	2 5.3	-	38	38	-
	40～64歳	66 47.5	13 9.4	94 67.6	76 54.7	9 6.5	4 2.9	2 1.4	4 2.9	139	139	-
	65～74歳	114 47.7	27 11.3	155 64.9	124 51.9	17 7.1	4 1.7	-	12 5.0	239	239	-
	75歳以上	84 47.2	24 13.5	114 64.0	80 44.9	10 5.6	3 1.7	4 2.2	8 4.5	178	178	-
	不明・無回答	1 25.0	-	4 100.0	-	-	-	-	-	4	4	-
	合計	277 46.3	64 10.7	397 66.4	295 49.3	36 6.0	12 2.0	8 1.3	24 4.0	598	598	-
答えた くない	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明・ 無回答	合計	16 53.3	2 6.7	13 43.3	12 40.0	-	-	1 3.3	2 6.7	30	30	-
全体	39歳以下	13 30.2	-	34 79.1	17 39.5	-	2 4.7	2 4.7	-	43	43	-
	40～64歳	106 52.2	20 9.9	124 61.1	101 49.8	12 5.9	5 2.5	3 1.5	7 3.4	203	203	-
	65～74歳	206 54.1	42 11.0	228 59.8	189 49.6	26 6.8	6 1.6	1 0.3	13 3.4	381	382	1
	75歳以上	167 53.7	39 12.5	188 60.5	127 40.8	20 6.4	4 1.3	11 3.5	14 4.5	311	312	1
	不明・無回答	15 45.5	2 6.1	18 54.5	12 36.4	-	-	1 3.0	2 6.1	33	33	-
	合計	507 52.2	103 10.6	592 61.0	446 45.9	58 6.0	17 1.8	36 1.9	7 3.7	971	973	2
世帯 構成	単身	102 51.0	19 9.5	123 61.5	98 49.0	17 8.5	3 1.5	4 2.0	7 3.5	200	202	2
	夫婦のみ	215 54.3	48 12.1	231 58.3	176 44.4	24 6.1	5 1.3	8 2.0	15 3.8	396	396	-
	親子世帯	156 51.5	30 9.9	200 66.0	140 46.2	13 4.3	9 3.0	5 1.7	9 3.0	303	303	-
	三世帯同居	10 55.6	-	11 61.1	9 50.0	1 5.6	-	-	1 5.6	18	18	-
	その他	9 42.9	4 19.0	10 47.6	11 52.4	3 14.3	-	-	2 9.5	21	21	-
	不明・無回答	15 45.5	2 6.1	17 51.5	12 36.4	-	-	1 3.0	2 6.1	33	33	-
BMI	低体重（やせ）	39 43.3	11 12.2	67 74.4	48 53.3	4 4.4	3 3.3	1 1.1	1 1.1	90	90	-
	普通体重	327 49.8	69 10.5	404 61.5	304 46.3	39 5.9	11 1.7	11 1.7	25 3.8	657	657	-
	肥満	116 66.3	18 10.3	98 56.0	77 44.0	13 7.4	3 1.7	4 2.3	8 4.6	175	177	2
	不明・無回答	25 51.0	5 10.2	23 46.9	17 34.7	2 4.1	-	2 4.1	2 4.1	49	49	-

未受診者についてみると、「定期健診」が 55.3%と最も高く、次いで「歯の治療」が 51.6%、「歯石除去」が 39.2%となっています。

問37で「はい」を選んだ方にお伺いします。

問37-1 歯科を受診した理由は何ですか。（該当するすべてに○）

	未受診者	歯の治療	歯周病の治療	定期健診	歯石除去	歯ブラシ指導	ホワイトニング	歯の矯正	その他	回答者数	実人数	不明・無回答
男性	39歳以下	12 40.0	2 6.7	16 53.3	9 30.0	1 3.3	2 6.7	1 3.3	1 3.3	30	30	-
	40～64歳	40 59.7	8 11.9	36 53.7	27 40.3	- -	1 1.5	- -	5 7.5	67	67	-
	65～74歳	50 54.9	10 11.0	50 54.9	37 40.7	2 2.2	3 3.3	1 1.1	3 3.3	91	92	1
	75歳以上	69 62.7	10 9.1	42 38.2	40 36.4	6 5.5	3 2.7	4 3.6	7 6.4	110	111	1
	不明・無回答	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	1	1
	合計	171 57.4	30 10.1	144 48.3	113 37.9	9 3.0	9 3.0	6 2.0	16 5.4	298	301	3
女性	39歳以下	25 35.7	4 5.7	50 71.4	24 34.3	5 7.1	4 5.7	7 10.0	2 2.9	70	72	2
	40～64歳	57 49.6	10 8.7	74 64.3	57 49.6	8 7.0	- -	1 0.9	1 0.9	115	115	-
	65～74歳	65 50.4	15 11.6	72 55.8	59 45.7	7 5.4	2 1.6	1 0.8	8 6.2	129	129	-
	75歳以上	67 49.6	14 10.4	72 53.3	40 29.6	7 5.2	- -	1 0.7	10 7.4	135	138	3
	不明・無回答	2 100.0	- -	1 50.0	1 50.0	- -	1 50.0	- -	- -	2	2	-
	合計	216 47.9	43 9.5	269 59.6	181 40.1	27 6.0	7 1.6	10 2.2	21 4.7	451	456	5
答えたくない	合計	2 50.0	- -	4 100.0	2 50.0	- -	- -	- -	- -	4	4	-
不明・無回答	合計	7 50.0	3 21.4	7 50.0	5 35.7	- -	- -	- -	- -	14	14	-
全体	39歳以下	37 37.0	6 6.0	66 66.0	33 33.0	6 6.0	6 6.0	8 8.0	3 3.0	100	102	2
	40～64歳	97 53.0	18 9.8	111 60.7	84 45.9	8 4.4	1 0.5	1 0.5	6 3.3	183	183	-
	65～74歳	116 52.5	25 11.3	123 55.7	97 43.9	9 4.1	5 2.3	2 0.9	11 5.0	221	222	1
	75歳以上	136 55.3	24 9.8	115 46.7	81 32.9	13 5.3	3 1.2	5 2.0	17 6.9	246	250	4
	不明・無回答	10 58.8	3 17.6	9 52.9	6 35.3	- -	1 5.9	- -	- -	17	18	1
	合計	396 51.6	76 9.9	424 55.3	301 39.2	36 4.7	16 2.1	16 2.1	37 4.8	767	775	8
世帯構成	単身	81 52.9	12 7.8	80 52.3	55 35.9	11 7.2	2 1.3	3 2.0	8 5.2	153	157	4
	夫婦のみ	152 55.3	36 13.1	145 52.7	114 41.5	12 4.4	4 1.5	4 1.5	17 6.2	275	276	1
	親子世帯	136 47.1	22 7.6	173 59.9	114 39.4	11 3.8	9 3.1	8 2.8	11 3.8	289	291	2
	三世代同居	8 44.4	3 16.7	10 55.6	7 38.9	1 5.6	- -	- -	1 5.6	18	19	1
	その他	7 63.6	- -	7 63.6	3 27.3	1 9.1	- -	1 9.1	- -	11	11	-
	不明・無回答	12 57.1	3 14.3	9 42.9	8 38.1	- -	1 4.8	- -	- -	21	21	-
BMI	低体重（やせ）	24 41.4	7 12.1	38 65.5	19 32.8	3 5.2	2 3.4	2 3.4	1 1.7	58	60	2
	普通体重	242 49.5	42 8.6	289 59.1	190 38.9	22 4.5	9 1.8	11 2.2	27 5.5	489	492	3
	肥満	116 61.1	23 12.1	81 42.6	83 43.7	10 5.3	5 2.6	3 1.6	8 4.2	190	192	2
	不明・無回答	14 46.7	4 13.3	16 53.3	9 30.0	1 3.3	- -	- -	1 3.3	30	31	1

問 38 歯磨きの回数を教えてください。(1つに○)

受診者についてみると、「1日2回」が54.3%と最も高く、次いで「1日3回以上」が22.8%、「1日1回」が17.4%となっています。

未受診者についてみると、「1日2回」が51.4%と最も高く、次いで「1日1回」が22.7%、「1日3回以上」が18.8%となっています。

問38 歯磨きの回数を教えてください。(1つに○)

	受診者	磨かない日もある	1日1回	1日2回	1日3回以上	不明・無回答	合計		未受診者	磨かない日もある	1日1回	1日2回	1日3回以上	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	-	4	5	1	-	10	男性	39歳以下	3	22	39	4	-	68
		-	40.0	50.0	10.0	-	100.0			4.4	32.4	57.4	5.9	-	100.0
	40～64歳	4	26	52	10	2	94		40～64歳	5	35	58	8	-	106
		4.3	27.7	55.3	10.6	2.1	100.0			4.7	33.0	54.7	7.5	-	100.0
	65～74歳	9	53	102	38	6	208		65～74歳	11	55	69	24	5	164
		4.3	25.5	49.0	18.3	2.9	100.0			6.7	33.5	42.1	14.6	3.0	100.0
	75歳以上	7	45	72	34	9	167		75歳以上	12	60	68	27	16	183
女性		4.2	26.9	43.1	20.4	5.4	100.0			6.6	32.8	37.2	14.8	8.7	100.0
	不明・無回答	1	-	1	1	-	3	女性	不明・無回答	-	-	1	-	-	1
		33.3	-	33.3	33.3	-	100.0			-	-	100.0	-	-	100.0
	合計	21	128	232	84	17	482		合計	31	172	235	63	21	522
		4.4	26.6	48.1	17.4	3.5	100.0			5.9	33.0	45.0	12.1	4.0	100.0
	39歳以下	-	8	30	7	-	45		39歳以下	3	20	64	22	-	109
		-	17.8	66.7	15.6	-	100.0			2.8	18.3	58.7	20.2	-	100.0
全体	40～64歳	-	20	117	37	5	179	全体	40～64歳	3	20	91	45	4	163
		-	11.2	65.4	20.7	2.8	100.0			1.8	12.3	55.8	27.6	2.5	100.0
	65～74歳	1	26	175	82	9	293		65～74歳	1	19	106	47	4	177
		0.3	8.9	59.7	28.0	3.1	100.0			0.6	10.7	59.9	26.6	2.3	100.0
	75歳以上	1	27	120	68	11	227		75歳以上	4	34	103	44	9	194
		0.4	11.9	52.9	30.0	4.8	100.0			2.1	17.5	53.1	22.7	4.6	100.0
	不明・無回答	-	3	1	2	-	6		不明・無回答	-	-	1	1	1	3
世帯構成		-	50.0	16.7	33.3	-	100.0			-	-	33.3	33.3	33.3	100.0
	合計	2	84	443	196	25	750	世帯構成	合計	11	93	365	159	18	646
		0.3	11.2	59.1	26.1	3.3	100.0			1.7	14.4	56.5	24.6	2.8	100.0
	39歳以下	-	13	35	8	-	56		39歳以下	-	2	5	-	-	7
		-	23.2	62.5	14.3	-	100.0			-	28.6	71.4	-	-	100.0
	40～64歳	4	46	170	47	7	274		40～64歳	6	42	104	26	-	178
		1.5	16.8	62.0	17.2	2.6	100.0			3.4	23.6	58.4	14.6	-	100.0
	65～74歳	10	79	277	120	15	501	BMI	65～74歳	8	56	151	53	4	272
BMI		2.0	15.8	55.3	24.0	3.0	100.0			2.9	20.6	55.5	19.5	1.5	100.0
	75歳以上	8	73	192	102	20	395		75歳以上	12	75	175	71	9	342
		2.0	18.5	48.6	25.8	5.1	100.0			3.5	21.9	51.2	20.8	2.6	100.0
	不明・無回答	2	11	18	13	4	48		不明・無回答	16	94	172	71	25	378
		4.2	22.9	37.5	27.1	8.3	100.0			4.2	24.9	45.5	18.8	6.6	100.0
	合計	24	222	692	290	46	1,274		合計	2	5	14	5	3	29
		1.9	17.4	54.3	22.8	3.6	100.0			6.9	17.2	48.3	17.2	10.3	100.0
世帯構成	単身	8	48	143	63	10	272	世帯構成	単身	44	272	616	226	41	1,199
		2.9	17.6	52.6	23.2	3.7	100.0			3.7	22.7	51.4	18.8	3.4	100.0
	夫婦のみ	8	78	285	112	17	500		夫婦のみ	10	70	113	53	11	257
		1.6	15.6	57.0	22.4	3.4	100.0			3.9	27.2	44.0	20.6	4.3	100.0
	親子世帯	7	75	213	94	13	402		親子世帯	8	78	211	77	21	395
		1.7	18.7	53.0	23.4	3.2	100.0			2.0	19.7	53.4	19.5	5.3	100.0
	三世帯同居	-	5	17	3	2	27	BMI	三世帯同居	22	105	247	79	5	458
BMI		-	18.5	63.0	11.1	7.4	100.0			4.8	22.9	53.9	17.2	1.1	100.0
	その他	-	8	13	7	-	28		その他	-	7	19	9	-	35
		-	28.6	46.4	25.0	-	100.0			-	20.0	54.3	25.7	-	100.0
	不明・無回答	1	8	21	11	4	45		不明・無回答	2	3	13	2	1	21
		2.2	17.8	46.7	24.4	8.9	100.0			9.5	14.3	61.9	9.5	4.8	100.0
	低体重（やせ）	3	14	63	32	4	116		低体重（やせ）	2	9	13	6	3	33
		2.6	12.1	54.3	27.6	3.4	100.0			6.1	27.3	39.4	18.2	9.1	100.0
BMI	普通体重	8	140	476	209	28	861	BMI	普通体重	1	23	48	32	3	107
		0.9	16.3	55.3	24.3	3.3	100.0			0.9	21.5	44.9	29.9	2.8	100.0
	肥満	9	56	124	34	10	233		肥満	25	162	392	141	23	743
		3.9	24.0	53.2	14.6	4.3	100.0			3.4	21.8	52.8	19.0	3.1	100.0
	不明・無回答	4	12	29	15	4	64		不明・無回答	14	72	149	43	10	288
		6.3	18.8	45.3	23.4	6.3	100.0			4.9	25.0	51.7	14.9	3.5	100.0
										4	15	27	10	5	61

問 39 1回の歯磨き時間を教えてください。(1つに○)

受診者についてみると、「1～5分未満」が72.1%と最も高く、次いで「1分未満」が13.1%、「5分以上」が11.5%となっています。

未受診者についてみると、「1～5分未満」が71.3%と最も高く、次いで「1分未満」が13.4%、「5分以上」が12.1%となっています。

問39 1回の歯磨き時間を教えてください。(1つに○)

	受診者	1分未満	1～5分未満	5分以上	不明・無回答	合計		未受診者	1分未満	1～5分未満	5分以上	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	-	7	3	-	10	男 性	39歳以下	3	50	15	-	68
		-	70.0	30.0	-	100.0			4.4	73.5	22.1	-	100.0
	40～64歳	12	64	17	1	94		40～64歳	12	83	11	-	106
		12.8	68.1	18.1	1.1	100.0			11.3	78.3	10.4	-	100.0
	65～74歳	26	160	16	6	208		65～74歳	26	115	16	7	164
		12.5	76.9	7.7	2.9	100.0			15.9	70.1	9.8	4.3	100.0
	75歳以上	25	119	15	8	167		75歳以上	44	109	13	17	183
		15.0	71.3	9.0	4.8	100.0			24.0	59.6	7.1	9.3	100.0
女 性	不明・無回答	1	2	-	-	3	女 性	不明・無回答	-	-	-	1	1
		33.3	66.7	-	-	100.0			-	-	-	100.0	100.0
	合計	64	352	51	15	482		合計	85	357	55	25	522
		13.3	73.0	10.6	3.1	100.0			16.3	68.4	10.5	4.8	100.0
答えた くない 不明・ 無回答	39歳以下	3	28	14	-	45	答えた くない 不明・ 無回答	39歳以下	5	90	14	-	109
		6.7	62.2	31.1	-	100.0			4.6	82.6	12.8	-	100.0
	40～64歳	8	146	22	3	179		40～64歳	14	132	16	1	163
		4.5	81.6	12.3	1.7	100.0			8.6	81.0	9.8	0.6	100.0
	65～74歳	35	217	33	8	293		65～74歳	21	122	32	2	177
		11.9	74.1	11.3	2.7	100.0			11.9	68.9	18.1	1.1	100.0
	75歳以上	43	153	20	11	227		75歳以上	28	135	24	7	194
		18.9	67.4	8.8	4.8	100.0			14.4	69.6	12.4	3.6	100.0
全 体	不明・無回答	-	4	2	-	6	全 体	不明・無回答	-	2	-	1	3
		-	66.7	33.3	-	100.0			-	66.7	-	33.3	100.0
	合計	89	548	91	22	750		合計	68	481	86	11	646
		11.9	73.1	12.1	2.9	100.0			10.5	74.5	13.3	1.7	100.0
世 帯 構 成	39歳以下	4	35	17	-	56	世 帯 構 成	39歳以下	8	141	29	-	178
		7.1	62.5	30.4	-	100.0			4.5	79.2	16.3	-	100.0
	40～64歳	20	211	39	4	274		40～64歳	27	216	28	1	272
		7.3	77.0	14.2	1.5	100.0			9.9	79.4	10.3	0.4	100.0
	65～74歳	61	377	49	14	501		65～74歳	47	238	48	9	342
		12.2	75.2	9.8	2.8	100.0			13.7	69.6	14.0	2.6	100.0
	75歳以上	68	273	35	19	395		75歳以上	72	244	38	24	378
B M I		17.2	69.1	8.9	4.8	100.0	B M I		19.0	64.6	10.1	6.3	100.0
	不明・無回答	14	23	7	4	48		不明・無回答	7	16	2	4	29
		29.2	47.9	14.6	8.3	100.0			24.1	55.2	6.9	13.8	100.0
	合計	167	919	147	41	1,274		合計	161	855	145	38	1,199
		13.1	72.1	11.5	3.2	100.0			13.4	71.3	12.1	3.2	100.0
	単身	32	202	29	9	272		単身	38	181	28	10	257
		11.8	74.3	10.7	3.3	100.0			14.8	70.4	10.9	3.9	100.0
世 帯 構 成	夫婦のみ	66	363	54	17	500	世 帯 構 成	夫婦のみ	54	278	45	18	395
		13.2	72.6	10.8	3.4	100.0			13.7	70.4	11.4	4.6	100.0
	親子世帯	48	299	46	9	402		親子世帯	52	337	63	6	458
		11.9	74.4	11.4	2.2	100.0			11.4	73.6	13.8	1.3	100.0
	三世帯同居	4	17	4	2	27		三世帯同居	8	26	1	-	35
		14.8	63.0	14.8	7.4	100.0			22.9	74.3	2.9	-	100.0
	その他	4	15	9	-	28		その他	1	17	2	1	21
B M I		14.3	53.6	32.1	-	100.0	B M I		4.8	81.0	9.5	4.8	100.0
	不明・無回答	13	23	5	4	45		不明・無回答	8	16	6	3	33
		28.9	51.1	11.1	8.9	100.0			24.2	48.5	18.2	9.1	100.0
	低体重（やせ）	11	90	11	4	116		低体重（やせ）	14	76	16	1	107
		9.5	77.6	9.5	3.4	100.0			13.1	71.0	15.0	0.9	100.0
	普通体重	95	625	116	25	861		普通体重	96	529	93	25	743
		11.0	72.6	13.5	2.9	100.0			12.9	71.2	12.5	3.4	100.0
世 帯 構 成	肥満	47	164	14	8	233	世 帯 構 成	肥満	37	215	29	7	288
		20.2	70.4	6.0	3.4	100.0			12.8	74.7	10.1	2.4	100.0
	不明・無回答	14	40	6	4	64		不明・無回答	14	35	7	5	61
		21.9	62.5	9.4	6.3	100.0			23.0	57.4	11.5	8.2	100.0

問 40 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。(1つに○)

受診者についてみると、「何でもかんで食べることができる」が 71.7%と最も高く、次いで「歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある」が 24.3%、「ほとんどかめない」が 0.9%となっています。

未受診者についてみると、「何でもかんで食べることができる」が 67.4%と最も高く、次いで「歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある」が 27.8%、「ほとんどかめない」が 1.9%となっています。

問40 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。(1つに○)

	受診者	何でもかんで食べることができる	歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある	ほとんどかめない	不明・無回答	合計		未受診者	何でもかんで食べることができる	歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある	ほとんどかめない	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	8 80.0	2 20.0	- -	- -	10 100.0	男 性	39歳以下	61 89.7	6 8.8	1 1.5	- -	68 100.0
	40～64歳	66 70.2	26 27.7	1 1.1	1 1.1	94 100.0		40～64歳	90 84.9	16 15.1	- -	- -	106 100.0
	65～74歳	140 67.3	58 27.9	5 2.4	5 2.4	208 100.0		65～74歳	92 56.1	59 36.0	8 4.9	5 3.0	164 100.0
	75歳以上	114 68.3	43 25.7	2 1.2	8 4.8	167 100.0		75歳以上	103 56.3	59 32.2	7 3.8	14 7.7	183 100.0
	不明・無回答	1 33.3	1 33.3	- -	1 33.3	3 100.0		不明・無回答	- -	- -	- -	1 100.0	1 100.0
	合計	329 68.3	130 27.0	8 1.7	15 3.1	482 100.0		合計	346 66.3	140 26.8	16 3.1	20 3.8	522 100.0
女 性	39歳以下	41 91.1	4 8.9	- -	- -	45 100.0	女 性	39歳以下	94 86.2	14 12.8	- -	1 0.9	109 100.0
	40～64歳	139 77.7	37 20.7	- -	3 1.7	179 100.0		40～64歳	119 73.0	39 23.9	2 1.2	3 1.8	163 100.0
	65～74歳	219 74.7	63 21.5	2 0.7	9 3.1	293 100.0		65～74歳	117 66.1	58 32.8	1 0.6	1 0.6	177 100.0
	75歳以上	150 66.1	66 29.1	1 0.4	10 4.4	227 100.0		75歳以上	113 58.2	71 36.6	3 1.5	7 3.6	194 100.0
	不明・無回答	6 100.0	- -	- -	- -	6 100.0		不明・無回答	2 66.7	- -	- -	1 33.3	3 100.0
	合計	555 74.0	170 22.7	3 0.4	22 2.9	750 100.0		合計	445 68.9	182 28.2	6 0.9	13 2.0	646 100.0
	答えた くない 不明・ 無回答	1 100.0	- -	- -	- -	1 100.0		答えた くない 不明・ 無回答	6 85.7	1 14.3	- -	- -	7 100.0
全 体	39歳以下	50 89.3	6 10.7	- -	- -	56 100.0	全 体	39歳以下	156 87.6	20 11.2	1 0.6	1 0.6	178 100.0
	40～64歳	206 75.2	63 23.0	1 0.4	4 1.5	274 100.0		40～64歳	212 77.9	55 20.2	2 0.7	3 1.1	272 100.0
	65～74歳	359 71.7	121 24.2	7 1.4	14 2.8	501 100.0		65～74歳	210 61.4	117 34.2	9 2.6	6 1.8	342 100.0
	75歳以上	265 67.1	109 27.6	3 0.8	18 4.6	395 100.0		75歳以上	217 57.4	130 34.4	10 2.6	21 5.6	378 100.0
	不明・無回答	33 68.8	10 20.8	- -	5 10.4	48 100.0		不明・無回答	13 44.8	11 37.9	1 3.4	4 13.8	29 100.0
	合計	913 71.7	309 24.3	11 0.9	41 3.2	1,274 100.0		合計	808 67.4	333 27.8	23 1.9	35 2.9	1,199 100.0
	答えた くない 不明・ 無回答	1 100.0	- -	- -	- -	1 100.0		答えた くない 不明・ 無回答	6 85.7	1 14.3	- -	- -	7 100.0
世 帯 構 成	単身	166 61.0	89 32.7	6 2.2	11 4.0	272 100.0	世 帯 構 成	単身	151 58.8	89 34.6	9 3.5	8 3.1	257 100.0
	夫婦のみ	364 72.8	118 23.6	4 0.8	14 2.8	500 100.0		夫婦のみ	257 65.1	118 29.9	3 0.8	17 4.3	395 100.0
	親子世帯	308 76.6	83 20.6	- -	11 2.7	402 100.0		親子世帯	346 75.5	96 21.0	10 2.2	6 1.3	458 100.0
	三世代同居	19 70.4	6 22.2	1 3.7	1 3.7	27 100.0		三世代同居	26 74.3	9 25.7	- -	- -	35 100.0
	その他	24 85.7	4 14.3	- -	- -	28 100.0		その他	11 52.4	9 42.9	- -	1 4.8	21 100.0
	不明・無回答	32 71.1	9 20.0	- -	4 8.9	45 100.0		不明・無回答	17 51.5	12 36.4	1 3.0	3 9.1	33 100.0
	合計	913 71.7	309 24.3	11 0.9	41 3.2	1,274 100.0		合計	808 67.4	333 27.8	23 1.9	35 2.9	1,199 100.0
B M I	低体重（やせ）	82 70.7	28 24.1	1 0.9	5 4.3	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	67 62.6	35 32.7	1 0.9	4 3.7	107 100.0
	普通体重	615 71.4	212 24.6	8 0.9	26 3.0	861 100.0		普通体重	512 68.9	201 27.1	13 1.7	17 2.3	743 100.0
	肥満	168 72.1	58 24.9	2 0.9	5 2.1	233 100.0		肥満	194 67.4	80 27.8	7 2.4	7 2.4	288 100.0
	不明・無回答	48 75.0	11 17.2	- -	5 7.8	64 100.0		不明・無回答	35 57.4	17 27.9	2 3.3	7 11.5	61 100.0
	合計	913 71.7	309 24.3	11 0.9	41 3.2	1,274 100.0		合計	808 67.4	333 27.8	23 1.9	35 2.9	1,199 100.0

問 41 歯の健康が全身の健康（糖尿病・心臓疾患など）に影響することを知っていますか。
（１つに○）

受診者についてみると、「はい」が 74.5%と、「いいえ」の 17.8%を上回っています。

未受診者についてみると、「はい」が 69.5%と、「いいえ」の 24.4%を上回っています。

問41 歯の健康が全身の健康（糖尿病・心臓疾患など）に影響することを知っていますか。（１つに○）

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	6 60.0	4 40.0	-	10 100.0	男 性	39歳以下	40 58.8	28 41.2	-	68 100.0
	40～64歳	65 69.1	26 27.7	3 3.2	94 100.0		40～64歳	74 69.8	29 27.4	3 2.8	106 100.0
	65～74歳	157 75.5	33 15.9	18 8.7	208 100.0		65～74歳	116 70.7	39 23.8	9 5.5	164 100.0
	75歳以上	108 64.7	40 24.0	19 11.4	167 100.0		75歳以上	107 58.5	58 31.7	18 9.8	183 100.0
	不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	338 70.1	104 21.6	40 8.3	482 100.0		合計	337 64.6	154 29.5	31 5.9	522 100.0
女 性	39歳以下	30 66.7	14 31.1	1 2.2	45 100.0	女 性	39歳以下	69 63.3	34 31.2	6 5.5	109 100.0
	40～64歳	151 84.4	20 11.2	8 4.5	179 100.0		40～64歳	137 84.0	22 13.5	4 2.5	163 100.0
	65～74歳	233 79.5	51 17.4	9 3.1	293 100.0		65～74歳	140 79.1	28 15.8	9 5.1	177 100.0
	75歳以上	166 73.1	31 13.7	30 13.2	227 100.0		75歳以上	125 64.4	48 24.7	21 10.8	194 100.0
	不明・無回答	5 83.3	-	1 16.7	6 100.0		不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0
	合計	585 78.0	116 15.5	49 6.5	750 100.0		合計	473 73.2	133 20.6	40 6.2	646 100.0
	答えた くない 不明・ 無回答	合計 100.0	1 -	-	1 100.0		合計 85.7	6 14.3	1 -	-	7 100.0
全 体	合計	25 61.0	7 17.1	9 22.0	41 100.0	全 体	合計	17 70.8	5 20.8	2 8.3	24 100.0
	39歳以下	37 66.1	18 32.1	1 1.8	56 100.0		39歳以下	109 61.2	63 35.4	6 3.4	178 100.0
	40～64歳	217 79.2	46 16.8	11 4.0	274 100.0		40～64歳	214 78.7	51 18.8	7 2.6	272 100.0
	65～74歳	390 77.8	84 16.8	27 5.4	501 100.0		65～74歳	257 75.1	67 19.6	18 5.3	342 100.0
	75歳以上	274 69.4	72 18.2	49 12.4	395 100.0		75歳以上	233 61.6	106 28.0	39 10.3	378 100.0
	不明・無回答	31 64.6	7 14.6	10 20.8	48 100.0		不明・無回答	20 69.0	6 20.7	3 10.3	29 100.0
	合計	949 74.5	227 17.8	98 7.7	1,274 100.0		合計	833 69.5	293 24.4	73 6.1	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	197 72.4	56 20.6	19 7.0	272 100.0	世 帯 構 成	単身	175 68.1	64 24.9	18 7.0	257 100.0
	夫婦のみ	379 75.8	78 15.6	43 8.6	500 100.0		夫婦のみ	280 70.9	85 21.5	30 7.6	395 100.0
	親子世帯	308 76.6	69 17.2	25 6.2	402 100.0		親子世帯	318 69.4	120 26.2	20 4.4	458 100.0
	三世代同居	20 74.1	7 25.9	-	27 100.0		三世代同居	25 71.4	9 25.7	1 2.9	35 100.0
	その他	17 60.7	10 35.7	1 3.6	28 100.0		その他	14 66.7	6 28.6	1 4.8	21 100.0
	不明・無回答	28 62.2	7 15.6	10 22.2	45 100.0		不明・無回答	21 63.6	9 27.3	3 9.1	33 100.0
	合計	85 73.3	23 19.8	8 6.9	116 100.0		合計	74 69.2	22 20.6	11 10.3	107 100.0
B M I	低体重（やせ）	657 76.3	139 16.1	65 7.5	861 100.0	B M I	低体重（やせ）	530 71.3	172 23.1	41 5.5	743 100.0
	普通体重	167 71.7	51 21.9	15 6.4	233 100.0		普通体重	192 66.7	80 27.8	16 5.6	288 100.0
	肥満	40 62.5	14 21.9	10 15.6	64 100.0		肥満	37 60.7	19 31.1	5 8.2	61 100.0
	不明・無回答	62.5	21.9	15.6	100.0		不明・無回答	60.7	31.1	8.2	100.0

7 健康診査などについて

問 42 かかりつけ医（主治医）はいますか。（1つに○）

受診者についてみると、「はい」が78.6%と、「いいえ」の18.4%を上回っています。

未受診者についてみると、「はい」が71.4%と、「いいえ」の26.7%を上回っています。

問42 かかりつけ医（主治医）はいますか。（1つに○）

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	7 70.0	3 30.0	-	10 100.0	男 性	39歳以下	27 39.7	40 58.8	1 1.5	68 100.0
	40～64歳	60 63.8	34 36.2	-	94 100.0		40～64歳	49 46.2	54 50.9	3 2.8	106 100.0
	65～74歳	167 80.3	33 15.9	8 3.8	208 100.0		65～74歳	133 81.1	30 18.3	1 0.6	164 100.0
	75歳以上	143 85.6	16 9.6	8 4.8	167 100.0		75歳以上	164 89.6	14 7.7	5 2.7	183 100.0
	不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	379 78.6	87 18.0	16 3.3	482 100.0		合計	373 71.5	138 26.4	11 2.1	522 100.0
女 性	39歳以下	23 51.1	21 46.7	1 2.2	45 100.0	女 性	39歳以下	38 34.9	71 65.1	-	109 100.0
	40～64歳	123 68.7	55 30.7	1 0.6	179 100.0		40～64歳	107 65.6	56 34.4	-	163 100.0
	65～74歳	245 83.6	45 15.4	3 1.0	293 100.0		65～74歳	134 75.7	40 22.6	3 1.7	177 100.0
	75歳以上	200 88.1	17 7.5	10 4.4	227 100.0		75歳以上	178 91.8	8 4.1	8 4.1	194 100.0
	不明・無回答	4 66.7	-	2 33.3	6 100.0		不明・無回答	1 33.3	2 66.7	-	3 100.0
	合計	595 79.3	138 18.4	17 2.3	750 100.0		合計	458 70.9	177 27.4	11 1.7	646 100.0
	合計	-	1 100.0	-	1 100.0		合計	4 57.1	3 42.9	-	7 100.0
全 体	39歳以下	30 53.6	25 44.6	1 1.8	56 100.0	全 体	39歳以下	65 36.5	112 62.9	1 0.6	178 100.0
	40～64歳	184 67.2	89 32.5	1 0.4	274 100.0		40～64歳	157 57.7	112 41.2	3 1.1	272 100.0
	65～74歳	412 82.2	78 15.6	11 2.2	501 100.0		65～74歳	268 78.4	70 20.5	4 1.2	342 100.0
	75歳以上	344 87.1	33 8.4	18 4.6	395 100.0		75歳以上	343 90.7	22 5.8	13 3.4	378 100.0
	不明・無回答	31 64.6	10 20.8	7 14.6	48 100.0		不明・無回答	23 79.3	4 13.8	2 6.9	29 100.0
	合計	1,001 78.6	235 18.4	38 3.0	1,274 100.0		合計	856 71.4	320 26.7	23 1.9	1,199 100.0
	合計	-	1 100.0	-	1 100.0		合計	4 57.1	3 42.9	-	7 100.0
世 帯 構 成	単身	211 77.6	54 19.9	7 2.6	272 100.0	世 帯 構 成	単身	183 71.2	66 25.7	8 3.1	257 100.0
	夫婦のみ	406 81.2	76 15.2	18 3.6	500 100.0		夫婦のみ	301 76.2	85 21.5	9 2.3	395 100.0
	親子世帯	313 77.9	83 20.6	6 1.5	402 100.0		親子世帯	306 66.8	148 32.3	4 0.9	458 100.0
	三世帯同居	22 81.5	5 18.5	-	27 100.0		三世帯同居	25 71.4	10 28.6	-	35 100.0
	その他	22 78.6	5 17.9	1 3.6	28 100.0		その他	16 76.2	5 23.8	-	21 100.0
	不明・無回答	27 60.0	12 26.7	6 13.3	45 100.0		不明・無回答	25 75.8	6 18.2	2 6.1	33 100.0
	合計	1,001 78.6	235 18.4	38 3.0	1,274 100.0		合計	856 71.4	320 26.7	23 1.9	1,199 100.0
B M I	低体重（やせ）	80 69.0	33 28.4	3 2.6	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	71 66.4	35 32.7	1 0.9	107 100.0
	普通体重	683 79.3	158 18.4	20 2.3	861 100.0		普通体重	517 69.6	210 28.3	16 2.2	743 100.0
	肥満	193 82.8	31 13.3	9 3.9	233 100.0		肥満	218 75.7	66 22.9	4 1.4	288 100.0
	不明・無回答	45 70.3	13 20.3	6 9.4	64 100.0		不明・無回答	50 82.0	9 14.8	2 3.3	61 100.0
	合計	1,001 78.6	235 18.4	38 3.0	1,274 100.0		合計	856 71.4	320 26.7	23 1.9	1,199 100.0

問 43 現在、定期的に通院していますか。(1つに○)

受診者についてみると、「はい」が 65.5%と、「いいえ」の 31.5%を上回っています。

未受診者についてみると、「はい」が 60.1%と、「いいえ」の 37.5%を上回っています。

問43 現在、定期的に通院していますか。(1つに○)

	受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計		未受診者	はい	いいえ	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	6 60.0	4 40.0	-	10 100.0	男 性	39歳以下	12 17.6	56 82.4	-	68 100.0
	40～64歳	50 53.2	44 46.8	-	94 100.0		40～64歳	51 48.1	53 50.0	2 1.9	106 100.0
	65～74歳	147 70.7	53 25.5	8 3.8	208 100.0		65～74歳	107 65.2	56 34.1	1 0.6	164 100.0
	75歳以上	125 74.9	33 19.8	9 5.4	167 100.0		75歳以上	143 78.1	32 17.5	8 4.4	183 100.0
	不明・無回答	1 33.3	1 33.3	1 33.3	3 100.0		不明・無回答	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	329 68.3	135 28.0	18 3.7	482 100.0		合計	313 60.0	197 37.7	12 2.3	522 100.0
女 性	39歳以下	15 33.3	29 64.4	1 2.2	45 100.0	女 性	39歳以下	19 17.4	90 82.6	-	109 100.0
	40～64歳	80 44.7	97 54.2	2 1.1	179 100.0		40～64歳	84 51.5	79 48.5	-	163 100.0
	65～74歳	205 70.0	85 29.0	3 1.0	293 100.0		65～74歳	122 68.9	50 28.2	5 2.8	177 100.0
	75歳以上	178 78.4	39 17.2	10 4.4	227 100.0		75歳以上	163 84.0	20 10.3	11 5.7	194 100.0
	不明・無回答	4 66.7	2 33.3	-	6 100.0		不明・無回答	-	3 100.0	-	3 100.0
	合計	482 64.3	252 33.6	16 2.1	750 100.0		合計	388 60.1	242 37.5	16 2.5	646 100.0
	答えたくない 不明・無回答	1 100.0	-	-	1 100.0		答えたくない 不明・無回答	4 57.1	3 42.9	-	7 100.0
全 体	合計	22 53.7	14 34.1	5 12.2	41 100.0	全 体	合計	15 62.5	8 33.3	1 4.2	24 100.0
	39歳以下	22 39.3	33 58.9	1 1.8	56 100.0		39歳以下	31 17.4	147 82.6	-	178 100.0
	40～64歳	131 47.8	141 51.5	2 0.7	274 100.0		40～64歳	136 50.0	134 49.3	2 0.7	272 100.0
	65～74歳	352 70.3	138 27.5	11 2.2	501 100.0		65～74歳	230 67.3	106 31.0	6 1.8	342 100.0
	75歳以上	304 77.0	72 18.2	19 4.8	395 100.0		75歳以上	307 81.2	52 13.8	19 5.0	378 100.0
	不明・無回答	25 52.1	17 35.4	6 12.5	48 100.0		不明・無回答	16 55.2	11 37.9	2 6.9	29 100.0
	合計	834 65.5	401 31.5	39 3.1	1,274 100.0		合計	720 60.1	450 37.5	29 2.4	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	192 70.6	73 26.8	7 2.6	272 100.0	世 帯 構 成	単身	160 62.3	86 33.5	11 4.3	257 100.0
	夫婦のみ	354 70.8	128 25.6	18 3.6	500 100.0		夫婦のみ	262 66.3	121 30.6	12 3.0	395 100.0
	親子世帯	229 57.0	165 41.0	8 2.0	402 100.0		親子世帯	246 53.7	209 45.6	3 0.7	458 100.0
	三世代同居	16 59.3	11 40.7	-	27 100.0		三世代同居	19 54.3	15 42.9	1 2.9	35 100.0
	その他	21 75.0	6 21.4	1 3.6	28 100.0		その他	16 76.2	5 23.8	-	21 100.0
	不明・無回答	22 48.9	18 40.0	5 11.1	45 100.0		不明・無回答	17 51.5	14 42.4	2 6.1	33 100.0
	合計	509 64.8	278 32.3	25 2.9	861 100.0		合計	422 56.8	301 40.5	20 2.7	743 100.0
B M I	低体重（やせ）	59 50.9	55 47.4	2 1.7	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	59 55.1	47 43.9	1 0.9	107 100.0
	普通体重	181 77.7	46 19.7	6 2.6	233 100.0		普通体重	201 69.8	81 28.1	6 2.1	288 100.0
	肥満	36 56.3	22 34.4	6 9.4	64 100.0		肥満	38 62.3	21 34.4	2 3.3	61 100.0
	不明・無回答	56.3	34.4	9.4	100.0		不明・無回答	62.3	34.4	3.3	100.0

問 44 現在、お薬を飲んでいますか。(該当するすべてに○)

受診者についてみると、「血圧を下げる薬を飲んでいる」が 38.2%と最も高く、次いで「それ以外の薬を使っている」が 35.9%、「飲んでいない」が 29.4%となっています。

問44 現在、お薬を飲んでいますか。(該当するすべてに○)

	受診者	飲んでいない	血圧を下げる薬を飲んでいる	血糖を下げる薬を使っている	コレステロールや中性脂肪を下げる薬を飲んでいる	尿酸を下げる薬を飲んでいる	それ以外の薬を使っている	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	3 30.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	- -	7 70.0	10	10	-
	40～64歳	40 44.4	27 30.0	7 7.8	13 14.4	9 10.0	24 26.7	90	94	4
	65～74歳	51 25.5	101 50.5	33 16.5	52 26.0	29 14.5	56 28.0	200	208	8
	75歳以上	27 16.9	92 57.5	23 14.4	55 34.4	27 16.9	61 38.1	160	167	7
	不明・無回答	1 50.0	- -	- -	- -	- -	1 50.0	2	3	1
	合計	122 26.4	221 47.8	64 13.9	121 26.2	65 14.1	149 32.3	462	482	20
女 性	39歳以下	24 53.3	2 4.4	- -	2 4.4	- -	18 40.0	45	45	-
	40～64歳	94 53.1	22 12.4	3 1.7	29 16.4	- -	54 30.5	177	179	2
	65～74歳	76 26.4	99 34.4	21 7.3	100 34.7	3 1.0	109 37.8	288	293	5
	75歳以上	33 15.6	114 54.0	11 5.2	89 42.2	7 3.3	93 44.1	211	227	16
	不明・無回答	2 33.3	1 16.7	- -	- -	1 16.7	3 50.0	6	6	-
	合計	229 31.5	238 32.7	35 4.8	220 30.3	11 1.5	277 38.1	727	750	23
答えたくない	合計	-	-	-	-	-	1	1	1	-
不明・無回答	合計	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-
全 体	合計	9 25.0	9 25.0	7 19.4	12 33.3	4 11.1	13 36.1	36	41	5
	39歳以下	27 48.2	3 5.4	1 1.8	3 5.4	- -	26 46.4	56	56	-
	40～64歳	134 50.0	49 18.3	10 3.7	42 15.7	9 3.4	79 29.5	268	274	6
	65～74歳	127 26.0	200 41.0	54 11.1	152 31.1	32 6.6	165 33.8	488	501	13
	75歳以上	60 16.1	207 55.6	35 9.4	144 38.7	35 9.4	154 41.4	372	395	23
	不明・無回答	12 28.6	9 21.4	6 14.3	12 28.6	4 9.5	16 38.1	42	48	6
世 帯 構 成	合計	360 29.4	468 38.2	106 8.6	353 28.8	80 6.5	440 35.9	1,226	1,274	48
	単身	73 27.7	101 38.3	25 9.5	77 29.2	19 7.2	112 42.4	264	272	8
	夫婦のみ	112 23.4	215 45.0	43 9.0	156 32.6	40 8.4	158 33.1	478	500	22
	親子世帯	144 36.9	121 31.0	28 7.2	91 23.3	16 4.1	141 36.2	390	402	12
	三世代同居	10 38.5	10 38.5	2 7.7	7 26.9	2 7.7	4 15.4	26	27	1
	その他	9 32.1	12 42.9	2 7.1	10 35.7	- -	11 39.3	28	28	-
B M I	不明・無回答	12 30.0	9 22.5	6 15.0	12 30.0	3 7.5	14 35.0	40	45	5
	低体重（やせ）	58 50.9	22 19.3	4 3.5	15 13.2	1 0.9	37 32.5	114	116	2
	普通体重	247 29.8	300 36.2	63 7.6	237 28.6	48 5.8	291 35.1	829	861	32
	肥満	41 18.1	128 56.6	32 14.2	83 36.7	27 11.9	92 40.7	226	233	7
	不明・無回答	14 24.6	18 31.6	7 12.3	18 31.6	4 7.0	20 35.1	57	64	7

未受診者についてみると、「血圧を下げる薬を飲んでいる」が 39.4%と最も高く、次いで「それ以外の薬を使っている」が 36.2%、「飲んでいない」が 32.6%となっています。

問44 現在、お薬を飲んでいますか。（該当するすべてに○）

	未受診者	飲んでいない	血圧を下げる薬を飲んでいる	血糖を下げる薬を使っている	コレステロールや中性脂肪を下げる薬を飲んでいる	尿酸を下げる薬を飲んでいる	それ以外の薬を使っている	回答者数	実人数	不明・無回答
男性	39歳以下	52 78.8	2 3.0	-	2 3.0	1 1.5	10 15.2	66	68	2
	40～64歳	51 49.5	25 24.3	12 11.7	17 16.5	11 10.7	24 23.3	103	106	3
	65～74歳	31 19.0	94 57.7	31 19.0	47 28.8	29 17.8	54 33.1	163	164	1
	75歳以上	18 10.3	118 67.4	42 24.0	52 29.7	34 19.4	82 46.9	175	183	8
	不明・無回答	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	合計	152 30.0	239 47.1	85 16.8	118 23.3	75 14.8	170 33.5	507	522	15
女性	39歳以下	74 69.2	2 1.9	-	-	-	31 29.0	107	109	2
	40～64歳	76 48.4	23 14.6	8 5.1	28 17.8	4 2.5	53 33.8	157	163	6
	65～74歳	51 29.5	67 38.7	22 12.7	56 32.4	1 0.6	64 37.0	173	177	4
	75歳以上	15 8.1	113 61.1	30 16.2	68 36.8	5 2.7	89 48.1	185	194	9
	不明・無回答	2 100.0	-	-	-	-	-	2	3	1
	合計	218 34.9	205 32.9	60 9.6	152 24.4	10 1.6	237 38.0	624	646	22
答えた くない	合計	4 57.1	3 42.9	1 14.3	2 28.6	-	-	7	7	-
不明・ 無回答	合計	5 21.7	11 47.8	4 17.4	6 26.1	4 17.4	13 56.5	23	24	1
全体	39歳以下	127 73.0	4 2.3	-	2 1.1	1 0.6	41 23.6	174	178	4
	40～64歳	129 49.0	49 18.6	20 7.6	45 17.1	15 5.7	77 29.3	263	272	9
	65～74歳	83 24.6	161 47.8	53 15.7	103 30.6	30 8.9	118 35.0	337	342	5
	75歳以上	33 9.1	232 64.3	72 19.9	121 33.5	39 10.8	171 47.4	361	378	17
	不明・無回答	7 26.9	12 46.2	5 19.2	7 26.9	4 15.4	13 50.0	26	29	3
	合計	379 32.6	458 39.4	150 12.9	278 23.9	89 7.7	420 36.2	1,161	1,199	38
世帯 構成	単身	61 24.9	108 44.1	29 11.8	61 24.9	14 5.7	99 40.4	245	257	12
	夫婦のみ	97 25.5	182 47.9	58 15.3	102 26.8	37 9.7	143 37.6	380	395	15
	親子世帯	195 43.4	129 28.7	50 11.1	95 21.2	31 6.9	142 31.6	449	458	9
	三世帯同居	15 42.9	13 37.1	6 17.1	6 17.1	1 2.9	9 25.7	35	35	-
	その他	3 14.3	10 47.6	3 14.3	7 33.3	1 4.8	11 52.4	21	21	-
	不明・無回答	8 25.8	16 51.6	4 12.9	7 22.6	5 16.1	16 51.6	31	33	2
BMI	低体重（やせ）	36 34.6	19 18.3	5 4.8	13 12.5	3 2.9	54 51.9	104	107	3
	普通体重	259 36.1	267 37.2	75 10.5	161 22.5	47 6.6	233 32.5	717	743	26
	肥満	73 25.7	147 51.8	61 21.5	95 33.5	35 12.3	103 36.3	284	288	4
	不明・無回答	11 19.6	25 44.6	9 16.1	9 16.1	4 7.1	30 53.6	56	61	5

問 45 今までに脳卒中、狭心症や心筋梗塞、がん、にかかったことはありますか。

(該当するすべてに○)

受診者についてみると、「ない」が 83.3%と最も高く、次いで「がん」が 11.2%、「狭心症・心筋梗塞」が 3.3%となっています。

問45 今までに脳卒中、狭心症や心筋梗塞、がん、にかかったことはありますか。(該当するすべてに○)

	受診者	ない	脳卒中（脳梗塞・脳出血・くも膜下出血）	狭心症・心筋梗塞	がん	回答者数	実人数	不明・無回答
男 性	39歳以下	10 100.0	- -	- -	- -	10	10	-
	40～64歳	84 90.3	2 2.2	4 4.3	3 3.2	93	94	1
	65～74歳	157 78.5	9 4.5	8 4.0	28 14.0	200	208	8
	75歳以上	109 69.4	10 6.4	16 10.2	28 17.8	157	167	10
	不明・無回答	2 66.7	1 33.3	- -	- -	3	3	-
	合計	362 78.2	22 4.8	28 6.0	59 12.7	463	482	19
女 性	39歳以下	43 95.6	- -	- -	2 4.4	45	45	-
	40～64歳	159 90.3	2 1.1	- -	15 8.5	176	179	3
	65～74歳	246 85.7	5 1.7	4 1.4	32 11.1	287	293	6
	75歳以上	174 80.9	7 3.3	7 3.3	28 13.0	215	227	12
	不明・無回答	6 100.0	- -	- -	- -	6	6	-
	合計	628 86.1	14 1.9	11 1.5	77 10.6	729	750	21
答えた くない	合計	1 100.0	- -	- -	- -	1	1	-
不明・ 無回答	合計	31 91.2	- -	2 5.9	2 5.9	34	41	7
全 体	39歳以下	54 96.4	- -	- -	2 3.6	56	56	-
	40～64歳	244 90.4	4 1.5	4 1.5	18 6.7	270	274	4
	65～74歳	403 82.8	14 2.9	12 2.5	60 12.3	487	501	14
	75歳以上	284 76.1	17 4.6	23 6.2	56 15.0	373	395	22
	不明・無回答	37 90.2	1 2.4	2 4.9	2 4.9	41	48	7
	合計	1,022 83.3	36 2.9	41 3.3	138 11.2	1,227	1,274	47
世 帯 構 成	単身	210 79.5	11 4.2	11 4.2	34 12.9	264	272	8
	夫婦のみ	393 81.7	14 2.9	15 3.1	64 13.3	481	500	19
	親子世帯	342 87.7	9 2.3	12 3.1	29 7.4	390	402	12
	三世帯同居	21 77.8	1 3.7	1 3.7	4 14.8	27	27	-
	その他	22 81.5	1 3.7	- -	4 14.8	27	28	1
	不明・無回答	34 89.5	- -	2 5.3	3 7.9	38	45	7
B M I	低体重（やせ）	97 85.1	2 1.8	2 1.8	13 11.4	114	116	2
	普通体重	692 83.1	23 2.8	25 3.0	98 11.8	833	861	28
	肥満	185 82.6	10 4.5	12 5.4	21 9.4	224	233	9
	不明・無回答	48 85.7	1 1.8	2 3.6	6 10.7	56	64	8

未受診者についてみると、「ない」が80.6%と最も高く、次いで「がん」が11.9%、「狭心症・心筋梗塞」が5.7%となっています。

問45 今までに脳卒中、狭心症や心筋梗塞、がん、にかかったことはありますか。（該当するすべてに○）

	未受診者	ない	脳卒中（脳梗塞・脳出血・くも膜下出血）	狭心症・心筋梗塞	がん	回答者数	実人数	不明・無回答
男性	39歳以下	67 100.0	- -	- -	- -	67	68	1
	40～64歳	93 92.1	3 3.0	4 4.0	2 2.0	101	106	5
	65～74歳	126 78.3	7 4.3	14 8.7	16 9.9	161	164	3
	75歳以上	105 59.3	20 11.3	25 14.1	40 22.6	177	183	6
	不明・無回答	- -	- -	- -	- -	-	1	1
	合計	391 77.3	30 5.9	43 8.5	58 11.5	506	522	16
女性	39歳以下	105 99.1	- -	- -	1 0.9	106	109	3
	40～64歳	140 88.1	- -	1 0.6	18 11.3	159	163	4
	65～74歳	137 80.1	4 2.3	6 3.5	27 15.8	171	177	6
	75歳以上	131 72.4	13 7.2	15 8.3	29 16.0	181	194	13
	不明・無回答	2 100.0	- -	- -	- -	2	3	1
	合計	515 83.2	17 2.7	22 3.6	75 12.1	619	646	27
答えた くない	合計	6 85.7	- -	- -	1 14.3	7	7	-
不明・ 無回答	合計	19 82.6	1 4.3	1 4.3	3 13.0	23	24	1
全体	39歳以下	173 99.4	- -	- -	1 0.6	174	178	4
	40～64歳	236 89.7	3 1.1	5 1.9	20 7.6	263	272	9
	65～74歳	264 79.3	11 3.3	20 6.0	43 12.9	333	342	9
	75歳以上	236 65.7	33 9.2	40 11.1	70 19.5	359	378	19
	不明・無回答	22 84.6	1 3.8	1 3.8	3 11.5	26	29	3
	合計	931 80.6	48 4.2	66 5.7	137 11.9	1,155	1,199	44
世帯 構成	単身	196 81.0	14 5.8	17 7.0	21 8.7	242	257	15
	夫婦のみ	296 78.3	10 2.6	25 6.6	56 14.8	378	395	17
	親子世帯	369 82.4	19 4.2	21 4.7	49 10.9	448	458	10
	三世帯同居	32 91.4	1 2.9	- -	2 5.7	35	35	-
	その他	15 71.4	1 4.8	1 4.8	5 23.8	21	21	-
	不明・無回答	23 74.2	3 9.7	2 6.5	4 12.9	31	33	2
BMI	低体重（やせ）	85 82.5	1 1.0	4 3.9	14 13.6	103	107	4
	普通体重	585 81.9	25 3.5	40 5.6	78 10.9	714	743	29
	肥満	221 78.9	15 5.4	19 6.8	35 12.5	280	288	8
	不明・無回答	40 69.0	7 12.1	3 5.2	10 17.2	58	61	3

問 46 あなたは、がん検診をこれから受診しようと思いますか。（1つに○）

受診者についてみると、「すでに受診した（または受診しようと思う）」が70.3%と最も高く、次いで「がん検診の重要性を十分理解しているものの、どこで受診できるか知らないので受診しない」が8.6%、「がん検診を受けるとがんが見つかるのが怖くて受診しない」が5.7%となっています。

問46 あなたは、がん検診をこれから受診しようと思いますか。（1つに○）

	受診者	すでに受診した（または受診しようと思う）	そもそも、がんになるとは思っていないので、受診しない	がん検診を受けるとがんが見つかるのが怖くて受診しない	がん検診の重要性を十分理解しているものの、どこで受診できるか知らないので受診しない	がん検診を受診しても効果が少ないと思うので、受診しない	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	3 30.0	2 20.0	1 10.0	3 30.0	-	1 10.0	10 100.0
	40～64歳	61 64.9	5 5.3	10 10.6	14 14.9	2 2.1	2 2.1	94 100.0
	65～74歳	152 73.1	13 6.3	8 3.8	14 6.7	5 2.4	16 7.7	208 100.0
	75歳以上	97 58.1	17 10.2	12 7.2	12 7.2	12 7.2	17 10.2	167 100.0
	不明・無回答	2 66.7	-	-	-	1 33.3	-	3 100.0
	合計	315 65.4	37 7.7	31 6.4	43 8.9	20 4.1	36 7.5	482 100.0
女 性	39歳以下	22 48.9	1 2.2	2 4.4	18 40.0	1 2.2	1 2.2	45 100.0
	40～64歳	154 86.0	1 0.6	4 2.2	11 6.1	6 3.4	3 1.7	179 100.0
	65～74歳	233 79.5	8 2.7	15 5.1	16 5.5	4 1.4	17 5.8	293 100.0
	75歳以上	146 64.3	14 6.2	16 7.0	16 7.0	4 1.8	31 13.7	227 100.0
	不明・無回答	2 33.3	-	2 33.3	2 33.3	-	-	6 100.0
	合計	557 74.3	24 3.2	39 5.2	63 8.4	15 2.0	52 6.9	750 100.0
答えた くない	合計	-	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
不明・ 無回答	合計	24 58.5	4 9.8	2 4.9	3 7.3	-	8 19.5	41 100.0
全 体	39歳以下	25 44.6	4 7.1	3 5.4	21 37.5	1 1.8	2 3.6	56 100.0
	40～64歳	215 78.5	6 2.2	15 5.5	25 9.1	8 2.9	5 1.8	274 100.0
	65～74歳	385 76.8	21 4.2	23 4.6	30 6.0	9 1.8	33 6.6	501 100.0
	75歳以上	243 61.5	31 7.8	28 7.1	29 7.3	16 4.1	48 12.2	395 100.0
	不明・無回答	28 58.3	4 8.3	3 6.3	4 8.3	1 2.1	8 16.7	48 100.0
	合計	896 70.3	66 5.2	72 5.7	109 8.6	35 2.7	96 7.5	1,274 100.0
世 帯 構 成	単身	177 65.1	13 4.8	19 7.0	31 11.4	11 4.0	21 7.7	272 100.0
	夫婦のみ	351 70.2	24 4.8	31 6.2	37 7.4	14 2.8	43 8.6	500 100.0
	親子世帯	298 74.1	21 5.2	14 3.5	37 9.2	10 2.5	22 5.5	402 100.0
	三世帯同居	19 70.4	2 7.4	4 14.8	-	-	2 7.4	27 100.0
	その他	22 78.6	2 7.1	3 10.7	1 3.6	-	-	28 100.0
	不明・無回答	29 64.4	4 8.9	1 2.2	3 6.7	-	8 17.8	45 100.0
B M I	低体重（やせ）	89 76.7	7 6.0	5 4.3	10 8.6	2 1.7	3 2.6	116 100.0
	普通体重	602 69.9	43 5.0	53 6.2	70 8.1	27 3.1	66 7.7	861 100.0
	肥満	164 70.4	12 5.2	12 5.2	22 9.4	5 2.1	18 7.7	233 100.0
	不明・無回答	41 64.1	4 6.3	2 3.1	7 10.9	1 1.6	9 14.1	64 100.0

未受診者についてみると、「すでに受診した（または受診しようと思う）」が52.5%と最も高く、次いで「がん検診の重要性を十分理解しているものの、どこで受診できるか知らないので受診しない」が15.3%、「そもそも、がんになるとは思っていないので、受診しない」が8.7%となっています。

問46 あなたは、がん検診をこれから受診しようと思いますか。（1つに○）

	未受診者	すでに受診した（または受診しようと思う）	そもそも、がんになるとは思っていないので、受診しない	がん検診を受けるとがんが見つかるのが怖くて受診しない	がん検診の重要性を十分理解しているものの、どこで受診できるか知らないので受診しない	がん検診を受診しても効果が少ないと思うので、受診しない	不明・無回答	合計
男性	39歳以下	22 32.4	9 13.2	1 1.5	30 44.1	1 1.5	5 7.4	68 100.0
	40～64歳	57 53.8	2 1.9	9 8.5	21 19.8	11 10.4	6 5.7	106 100.0
	65～74歳	95 57.9	10 6.1	14 8.5	20 12.2	9 5.5	16 9.8	164 100.0
	75歳以上	91 49.7	34 18.6	6 3.3	15 8.2	15 8.2	22 12.0	183 100.0
	不明・無回答	-	-	-	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	265 50.8	55 10.5	30 5.7	86 16.5	36 6.9	50 9.6	522 100.0
女性	39歳以下	47 43.1	7 6.4	5 4.6	44 40.4	5 4.6	1 0.9	109 100.0
	40～64歳	112 68.7	3 1.8	17 10.4	21 12.9	5 3.1	5 3.1	163 100.0
	65～74歳	104 58.8	12 6.8	22 12.4	16 9.0	8 4.5	15 8.5	177 100.0
	75歳以上	86 44.3	23 11.9	19 9.8	15 7.7	14 7.2	37 19.1	194 100.0
	不明・無回答	2 66.7	-	-	-	-	1 33.3	3 100.0
	合計	351 54.3	45 7.0	63 9.8	96 14.9	32 5.0	59 9.1	646 100.0
答えた くない	合計	5 71.4	1 14.3	1 14.3	-	-	-	7 100.0
不明・ 無回答	合計	8 33.3	3 12.5	2 8.3	2 8.3	2 8.3	7 29.2	24 100.0
全体	39歳以下	69 38.8	16 9.0	7 3.9	74 41.6	6 3.4	6 3.4	178 100.0
	40～64歳	171 62.9	6 2.2	26 9.6	42 15.4	16 5.9	11 4.0	272 100.0
	65～74歳	200 58.5	22 6.4	36 10.5	36 10.5	17 5.0	31 9.1	342 100.0
	75歳以上	178 47.1	57 15.1	25 6.6	30 7.9	29 7.7	59 15.6	378 100.0
	不明・無回答	11 37.9	3 10.3	2 6.9	2 6.9	2 6.9	9 31.0	29 100.0
	合計	629 52.5	104 8.7	96 8.0	184 15.3	70 5.8	116 9.7	1,199 100.0
世帯 構成	単身	112 43.6	20 7.8	27 10.5	42 16.3	24 9.3	32 12.5	257 100.0
	夫婦のみ	226 57.2	37 9.4	28 7.1	46 11.6	20 5.1	38 9.6	395 100.0
	親子世帯	252 55.0	36 7.9	30 6.6	85 18.6	23 5.0	32 7.0	458 100.0
	三世帯同居	19 54.3	4 11.4	5 14.3	6 17.1	-	1 2.9	35 100.0
	その他	8 38.1	3 14.3	4 19.0	2 9.5	1 4.8	3 14.3	21 100.0
	不明・無回答	12 36.4	4 12.1	2 6.1	3 9.1	2 6.1	10 30.3	33 100.0
BMI	低体重（やせ）	58 54.2	10 9.3	5 4.7	14 13.1	7 6.5	13 12.1	107 100.0
	普通体重	393 52.9	62 8.3	61 8.2	122 16.4	45 6.1	60 8.1	743 100.0
	肥満	156 54.2	26 9.0	25 8.7	42 14.6	13 4.5	26 9.0	288 100.0
	不明・無回答	22 36.1	6 9.8	5 8.2	6 9.8	5 8.2	17 27.9	61 100.0

問 47 生活習慣を改善するのは病気になってからでよいと思いますか。（1つに○）

受診者についてみると、「そう思わない」が 82.9%と最も高く、次いで「わからない」が 9.3%、「そう思う」が 4.8%となっています。

未受診者についてみると、「そう思わない」が 80.2%と最も高く、次いで「わからない」が 11.8%、「そう思う」が 5.2%となっています。

問47 生活習慣を改善するのは病気になってからでよいと思いますか。（1つに○）

	受診者	そう思う	そう思わない	わからない	不明・無回答	合計		未受診者	そう思う	そう思わない	わからない	不明・無回答	合計
男 性	39歳以下	2 20.0	7 70.0	1 10.0	-	10 100.0	男 性	39歳以下	2 2.9	55 80.9	11 16.2	-	68 100.0
	40～64歳	4 4.3	78 83.0	11 11.7	1 1.1	94 100.0		40～64歳	5 4.7	86 81.1	13 12.3	2 1.9	106 100.0
	65～74歳	12 5.8	162 77.9	26 12.5	8 3.8	208 100.0		65～74歳	8 4.9	138 84.1	17 10.4	1 0.6	164 100.0
	75歳以上	13 7.8	120 71.9	28 16.8	6 3.6	167 100.0		75歳以上	17 9.3	121 66.1	38 20.8	7 3.8	183 100.0
	不明・無回答	-	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	31 6.4	369 76.6	67 13.9	15 3.1	482 100.0		合計	32 6.1	400 76.6	79 15.1	11 2.1	522 100.0
女 性	39歳以下	3 6.7	36 80.0	6 13.3	-	45 100.0	女 性	39歳以下	6 5.5	96 88.1	7 6.4	-	109 100.0
	40～64歳	2 1.1	171 95.5	5 2.8	1 0.6	179 100.0		40～64歳	4 2.5	149 91.4	9 5.5	1 0.6	163 100.0
	65～74歳	9 3.1	260 88.7	19 6.5	5 1.7	293 100.0		65～74歳	5 2.8	158 89.3	10 5.6	4 2.3	177 100.0
	75歳以上	10 4.4	186 81.9	20 8.8	11 4.8	227 100.0		75歳以上	13 6.7	133 68.6	32 16.5	16 8.2	194 100.0
	不明・無回答	1 16.7	5 83.3	-	-	6 100.0		不明・無回答	-	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0
	合計	25 3.3	658 87.7	50 6.7	17 2.3	750 100.0		合計	28 4.3	538 83.3	59 9.1	21 3.3	646 100.0
	答えたくない 不明・無回答	-	1 100.0	-	-	1 100.0		答えたくない 不明・無回答	-	6 85.7	1 14.3	-	7 100.0
全 体	合計	5 12.2	28 68.3	2 4.9	6 14.6	41 100.0	全 体	合計	2 8.3	17 70.8	3 12.5	2 8.3	24 100.0
	39歳以下	5 8.9	44 78.6	7 12.5	-	56 100.0		39歳以下	8 4.5	151 84.8	19 10.7	-	178 100.0
	40～64歳	6 2.2	250 91.2	16 5.8	2 0.7	274 100.0		40～64歳	9 3.3	238 87.5	22 8.1	3 1.1	272 100.0
	65～74歳	21 4.2	422 84.2	45 9.0	13 2.6	501 100.0		65～74歳	13 3.8	297 86.8	27 7.9	5 1.5	342 100.0
	75歳以上	24 6.1	306 77.5	48 12.2	17 4.3	395 100.0		75歳以上	30 7.9	255 67.5	70 18.5	23 6.1	378 100.0
	不明・無回答	5 10.4	34 70.8	3 6.3	6 12.5	48 100.0		不明・無回答	2 6.9	20 69.0	4 13.8	3 10.3	29 100.0
	合計	61 4.8	1,056 82.9	119 9.3	38 3.0	1,274 100.0		合計	62 5.2	961 80.2	142 11.8	34 2.8	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	14 5.1	221 81.3	31 11.4	6 2.2	272 100.0	世 帯 構 成	単身	13 5.1	196 76.3	38 14.8	10 3.9	257 100.0
	夫婦のみ	24 4.8	407 81.4	52 10.4	17 3.4	500 100.0		夫婦のみ	24 6.1	322 81.5	36 9.1	13 3.3	395 100.0
	親子世帯	14 3.5	352 87.6	29 7.2	7 1.7	402 100.0		親子世帯	21 4.6	377 82.3	54 11.8	6 1.3	458 100.0
	三世代同居	1 3.7	22 81.5	3 11.1	1 3.7	27 100.0		三世代同居	2 5.7	27 77.1	5 14.3	1 2.9	35 100.0
	その他	3 10.7	23 82.1	1 3.6	1 3.6	28 100.0		その他	-	16 76.2	3 14.3	2 9.5	21 100.0
	不明・無回答	5 11.1	31 68.9	3 6.7	6 13.3	45 100.0		不明・無回答	2 6.1	23 69.7	6 18.2	2 6.1	33 100.0
	合計	14 4.8	221 82.9	31 9.3	6 3.0	272 100.0		合計	13 5.2	196 80.2	38 11.8	10 2.8	257 100.0
B M I	低体重（やせ）	4 3.4	98 84.5	12 10.3	2 1.7	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	10 9.3	83 77.6	12 11.2	2 1.9	107 100.0
	普通体重	40 4.6	720 83.6	75 8.7	26 3.0	861 100.0		普通体重	34 4.6	601 80.9	86 11.6	22 3.0	743 100.0
	肥満	12 5.2	192 82.4	25 10.7	4 1.7	233 100.0		肥満	16 5.6	236 81.9	30 10.4	6 2.1	288 100.0
	不明・無回答	5 7.8	46 71.9	7 10.9	6 9.4	64 100.0		不明・無回答	2 3.3	41 67.2	14 23.0	4 6.6	61 100.0
	合計	61 4.8	1,056 82.9	119 9.3	38 3.0	1,274 100.0		合計	62 5.2	961 80.2	142 11.8	34 2.8	1,199 100.0

問 48 体に悪いことをやめるより今を楽しむ方がよいと思いますか。（1つに○）

受診者についてみると、「そう思わない」が71.4%と最も高く、次いで「わからない」が14.4%、「そう思う」が11.1%となっています。

未受診者についてみると、「そう思わない」が63.3%と最も高く、次いで「そう思う」が17.3%、「わからない」が17.0%となっています。

問48 体に悪いことをやめるより今を楽しむ方がよいと思いますか。（1つに○）

	受診者	そう思う	そう思わ ない	わからない	不明・無回 答	合計		未受診者	そう思う	そう思わ ない	わからない	不明・無回 答	合計
男 性	39歳以下	3 30.0	6 60.0	1 10.0	-	10 100.0	男 性	39歳以下	17 25.0	35 51.5	16 23.5	-	68 100.0
	40～64歳	14 14.9	63 67.0	17 18.1	-	94 100.0		40～64歳	25 23.6	58 54.7	21 19.8	2 1.9	106 100.0
	65～74歳	26 12.5	130 62.5	43 20.7	9 4.3	208 100.0		65～74歳	28 17.1	105 64.0	30 18.3	1 0.6	164 100.0
	75歳以上	33 19.8	99 59.3	27 16.2	8 4.8	167 100.0		75歳以上	37 20.2	103 56.3	36 19.7	7 3.8	183 100.0
	不明・無回答	-	2 66.7	1 33.3	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	76 15.8	300 62.2	89 18.5	17 3.5	482 100.0		合計	107 20.5	301 57.7	103 19.7	11 2.1	522 100.0
女 性	39歳以下	6 13.3	28 62.2	11 24.4	-	45 100.0	女 性	39歳以下	19 17.4	75 68.8	15 13.8	-	109 100.0
	40～64歳	13 7.3	138 77.1	28 15.6	-	179 100.0		40～64歳	19 11.7	119 73.0	25 15.3	-	163 100.0
	65～74歳	21 7.2	245 83.6	25 8.5	2 0.7	293 100.0		65～74歳	21 11.9	130 73.4	22 12.4	4 2.3	177 100.0
	75歳以上	19 8.4	171 75.3	23 10.1	14 6.2	227 100.0		75歳以上	34 17.5	116 59.8	32 16.5	12 6.2	194 100.0
	不明・無回答	1 16.7	3 50.0	2 33.3	-	6 100.0		不明・無回答	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	3 100.0
	合計	60 8.0	585 78.0	89 11.9	16 2.1	750 100.0		合計	93 14.4	441 68.3	95 14.7	17 2.6	646 100.0
	答えた くない 不明・ 無回答	-	1 100.0	-	-	1 100.0		答えた くない 不明・ 無回答	1 14.3	3 42.9	3 42.9	-	7 100.0
全 体	合計	5 12.2	24 58.5	5 12.2	7 17.1	41 100.0	全 体	合計	6 25.0	14 58.3	3 12.5	1 4.2	24 100.0
	39歳以下	9 16.1	35 62.5	12 21.4	-	56 100.0		39歳以下	36 20.2	110 61.8	32 18.0	-	178 100.0
	40～64歳	27 9.9	202 73.7	45 16.4	-	274 100.0		40～64歳	45 16.5	179 65.8	46 16.9	2 0.7	272 100.0
	65～74歳	47 9.4	375 74.9	68 13.6	11 2.2	501 100.0		65～74歳	49 14.3	235 68.7	53 15.5	5 1.5	342 100.0
	75歳以上	53 13.4	270 68.4	50 12.7	22 5.6	395 100.0		75歳以上	71 18.8	219 57.9	69 18.3	19 5.0	378 100.0
	不明・無回答	5 10.4	28 58.3	8 16.7	7 14.6	48 100.0		不明・無回答	6 20.7	16 55.2	4 13.8	3 10.3	29 100.0
	合計	141 11.1	910 71.4	183 14.4	40 3.1	1,274 100.0		合計	207 17.3	759 63.3	204 17.0	29 2.4	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	26 9.6	183 67.3	52 19.1	11 4.0	272 100.0	世 帯 構 成	単身	52 20.2	152 59.1	42 16.3	11 4.3	257 100.0
	夫婦のみ	61 12.2	366 73.2	57 11.4	16 3.2	500 100.0		夫婦のみ	70 17.7	256 64.8	59 14.9	10 2.5	395 100.0
	親子世帯	46 11.4	296 73.6	54 13.4	6 1.5	402 100.0		親子世帯	72 15.7	296 64.6	86 18.8	4 0.9	458 100.0
	三世代同居	1 3.7	18 66.7	8 29.6	-	27 100.0		三世代同居	4 11.4	25 71.4	6 17.1	-	35 100.0
	その他	2 7.1	20 71.4	6 21.4	-	28 100.0		その他	3 14.3	12 57.1	5 23.8	1 4.8	21 100.0
	不明・無回答	5 11.1	27 60.0	6 13.3	7 15.6	45 100.0		不明・無回答	6 18.2	18 54.5	6 18.2	3 9.1	33 100.0
	合計	141 11.1	910 71.4	183 14.4	40 3.1	1,274 100.0		合計	207 17.3	759 63.3	204 17.0	29 2.4	1,199 100.0
B M I	低体重（やせ）	9 7.8	88 75.9	18 15.5	1 0.9	116 100.0	B M I	低体重（やせ）	22 20.6	67 62.6	15 14.0	3 2.8	107 100.0
	普通体重	101 11.7	623 72.4	111 12.9	26 3.0	861 100.0		普通体重	119 16.0	476 64.1	130 17.5	18 2.4	743 100.0
	肥満	26 11.2	159 68.2	43 18.5	5 2.1	233 100.0		肥満	53 18.4	185 64.2	45 15.6	5 1.7	288 100.0
	不明・無回答	5 7.8	40 62.5	11 17.2	8 12.5	64 100.0		不明・無回答	13 21.3	31 50.8	14 23.0	3 4.9	61 100.0

問 49 寝たきりになっても病院、施設に入りたくないと思いますか。（1つに○）

受診者についてみると、「そう思わない」が48.9%と最も高く、次いで「わからない」が27.6%、「そう思う」が20.9%となっています。

受診者についてみると、「そう思わない」が45.0%と最も高く、次いで「わからない」が29.7%、「そう思う」が23.0%となっています。

問49 寝たきりになっても病院、施設に入りたくないと思いますか。（1つに○）

	受診者	そう思う	そう思わ ない	わからない	不明・無回 答	合計		未受診者	そう思う	そう思わ ない	わからない	不明・無回 答	合計
男 性	39歳以下	4 40.0	3 30.0	3 30.0	-	10 100.0	男 性	39歳以下	15 22.1	30 44.1	23 33.8	-	68 100.0
	40～64歳	24 25.5	43 45.7	27 28.7	-	94 100.0		40～64歳	26 24.5	46 43.4	32 30.2	2 1.9	106 100.0
	65～74歳	45 21.6	98 47.1	56 26.9	9 4.3	208 100.0		65～74歳	48 29.3	75 45.7	39 23.8	2 1.2	164 100.0
	75歳以上	43 25.7	72 43.1	45 26.9	7 4.2	167 100.0		75歳以上	52 28.4	70 38.3	57 31.1	4 2.2	183 100.0
	不明・無回答	2 66.7	1 33.3	-	-	3 100.0		不明・無回答	-	-	-	1 100.0	1 100.0
	合計	118 24.5	217 45.0	131 27.2	16 3.3	482 100.0		合計	141 27.0	221 42.3	151 28.9	9 1.7	522 100.0
女 性	39歳以下	4 8.9	26 57.8	15 33.3	-	45 100.0	女 性	39歳以下	13 11.9	59 54.1	37 33.9	-	109 100.0
	40～64歳	20 11.2	108 60.3	51 28.5	-	179 100.0		40～64歳	18 11.0	97 59.5	47 28.8	1 0.6	163 100.0
	65～74歳	47 16.0	162 55.3	81 27.6	3 1.0	293 100.0		65～74歳	32 18.1	90 50.8	51 28.8	4 2.3	177 100.0
	75歳以上	69 30.4	91 40.1	58 25.6	9 4.0	227 100.0		75歳以上	62 32.0	63 32.5	58 29.9	11 5.7	194 100.0
	不明・無回答	1 16.7	2 33.3	3 50.0	-	6 100.0		不明・無回答	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	3 100.0
	合計	141 18.8	389 51.9	208 27.7	12 1.6	750 100.0		合計	126 19.5	309 47.8	194 30.0	17 2.6	646 100.0
	答えた くない 不明・ 無回答	-	1 100.0	-	-	1 100.0		答えた くない 不明・ 無回答	1 14.3	2 28.6	4 57.1	-	7 100.0
全 体	合計	7 17.1	16 39.0	12 29.3	6 14.6	41 100.0	全 体	合計	8 33.3	8 33.3	7 29.2	1 4.2	24 100.0
	39歳以下	8 14.3	30 53.6	18 32.1	-	56 100.0		39歳以下	28 15.7	90 50.6	60 33.7	-	178 100.0
	40～64歳	45 16.4	151 55.1	78 28.5	-	274 100.0		40～64歳	45 16.5	144 52.9	80 29.4	3 1.1	272 100.0
	65～74歳	92 18.4	260 51.9	137 27.3	12 2.4	501 100.0		65～74歳	80 23.4	165 48.2	91 26.6	6 1.8	342 100.0
	75歳以上	113 28.6	163 41.3	103 26.1	16 4.1	395 100.0		75歳以上	114 30.2	133 35.2	116 30.7	15 4.0	378 100.0
	不明・無回答	8 16.7	19 39.6	15 31.3	6 12.5	48 100.0		不明・無回答	9 31.0	8 27.6	9 31.0	3 10.3	29 100.0
	合計	266 20.9	623 48.9	351 27.6	34 2.7	1,274 100.0		合計	276 23.0	540 45.0	356 29.7	27 2.3	1,199 100.0
世 帯 構 成	単身	61 22.4	137 50.4	67 24.6	7 2.6	272 100.0	世 帯 構 成	単身	67 26.1	102 39.7	80 31.1	8 3.1	257 100.0
	夫婦のみ	104 20.8	250 50.0	132 26.4	14 2.8	500 100.0		夫婦のみ	98 24.8	181 45.8	107 27.1	9 2.3	395 100.0
	親子世帯	79 19.7	198 49.3	119 29.6	6 1.5	402 100.0		親子世帯	91 19.9	218 47.6	143 31.2	6 1.3	458 100.0
	三世帯同居	6 22.2	12 44.4	9 33.3	-	27 100.0		三世帯同居	5 14.3	19 54.3	10 28.6	1 2.9	35 100.0
	その他	9 32.1	9 32.1	10 35.7	-	28 100.0		その他	6 28.6	8 38.1	6 28.6	1 4.8	21 100.0
	不明・無回答	7 15.6	17 37.8	14 31.1	7 15.6	45 100.0		不明・無回答	9 27.3	12 36.4	10 30.3	2 6.1	33 100.0
	合計	15 12.9	71 61.2	28 24.1	2 1.7	116 100.0		合計	19 17.8	51 47.7	35 32.7	2 1.9	107 100.0
B M I	低体重（やせ）	187 21.7	424 49.2	229 26.6	21 2.4	861 100.0	B M I	低体重（やせ）	168 22.6	333 44.8	225 30.3	17 2.3	743 100.0
	普通体重	55 23.6	98 42.1	76 32.6	4 1.7	233 100.0		普通体重	75 26.0	137 47.6	72 25.0	4 1.4	288 100.0
	肥満	9 23.6	30 42.1	18 32.6	7 1.7	64 100.0		肥満	14 26.0	19 47.6	24 25.0	4 1.4	61 100.0
	不明・無回答	14.1	46.9	28.1	10.9	100.0		不明・無回答	23.0	31.1	39.3	6.6	100.0

守口市
健康増進計画のためのアンケート調査
結果報告書

発行：守口市健康福祉部健康推進課（守口市市民保健センター）

TEL：06-6992-2217

FAX：06-6998-5563

発行年月：令和6年8月