

令和 6年 9月 市内給水栓水質検査結果

採水日 令和 6年 9月 4日

水 質 基 準 項 目		基 準 値	錦コミュニティセンター給水栓水 菊水通4丁目 (企業団水系)	にじいろ認定こども園給水栓水 藤田町1丁目 (自己水系)	西部コミュニティセンター給水栓水 文園町 (自己水系)
基 1	一般細菌	100集落/mL以下	0集落/mL	0集落/mL	0集落/mL
基 2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L未満	0. 0003mg/L未満	0. 0003mg/L未満
基 4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L未満	0. 00005mg/L未満	0. 00005mg/L未満
基 5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基 6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L
基 7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基 8	六価クロム及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満
基 9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L未満	0. 004mg/L未満	0. 004mg/L未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 87mg/L	0. 79mg/L	0. 90mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 10mg/L	0. 09mg/L	0. 10mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満
基14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下			
基15	1,4-ジオキサン	0. 05mg/L以下			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下			
基17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下			
基18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下			
基19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下			
基20	ベンゼン	0. 01mg/L以下			
基21	塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 09mg/L	0. 07mg/L	0. 07mg/L
基22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下			
基23	クロロホルム	0. 06mg/L以下			
基24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下			
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下			
基26	臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下			
基28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下			
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下			
基30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下			
基31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下			
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L未満	0. 02mg/L未満	0. 02mg/L未満
基34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L未満	0. 03mg/L未満	0. 03mg/L未満
基35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12. 0mg/L	13. 9mg/L	14. 0mg/L
基37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L未満	0. 005mg/L未満	0. 005mg/L未満
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	10. 6mg/L	8. 7mg/L	8. 9mg/L
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	34mg/L	33mg/L	34mg/L
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	86mg/L	87mg/L	89mg/L
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L未満	0. 02mg/L未満	0. 02mg/L未満
基42	ジェオスミン *1	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L未満	0. 000001mg/L未満	0. 000001mg/L未満
基43	2-メチルイソボルネオール *2	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L未満	0. 000001mg/L未満	0. 000001mg/L未満
基44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L未満	0. 005mg/L未満	0. 005mg/L未満
基45	フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L未満	0. 0005mg/L未満	0. 0005mg/L未満
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0. 8mg/L	0. 8mg/L	0. 9mg/L
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 7	7. 7	7. 7
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満
基51	濁度	2度以下	0. 1度未満	0. 1度未満	0. 1度未満

*1 正式名称 (4S,4aS,8aR)-ナフヘドロー-4,8a-ジメチルナフレン-4a(2H)-オール
*2 正式名称 1,2,7,7-テトラフルビシロ [2,2,1] ヘプテン-2-オール

令和 6年 9月 市内給水栓水質検査結果

採水日 令和 6年 9月 4日

水質管理目標設定項目		目 標 値	錦コミュニティセンター給水栓水 菊水通4丁目 (企業団水系)	にじいろ認定こども園給水栓水 藤田町1丁目 (自己水系)	西部コミュニティセンター給水栓水 文園町 (自己水系)
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目 2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目 4	削 除				
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			
目 6	削 除				
目 7	削 除				
目 8	トルエン	0.4mg/L以下			
目 9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下			
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目11	削 除				
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下			
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下			
目15	農薬類 *3	比の総和1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.5mg/L	0.6mg/L	0.4mg/L
目17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	34mg/L	33mg/L	34mg/L
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	0.9mg/L	0.8mg/L	0.9mg/L
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			
目21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L以下			
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	1.4mg/L	1.4mg/L	1.4mg/L
目23	臭気強度 (TON)	3以下			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	86mg/L	87mg/L	89mg/L
目25	濁度	1度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
目26	pH値	7.5程度	7.7	7.7	7.7
目27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度とし極力0に近づける	-1.0	-1.0	-1.1
目28	従属栄養細菌	2,000集落/mL以下	0集落/mL	11集落/mL	18集落/mL
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02mg/L	0.02mg/L	0.02mg/L
目31	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下			

*3 (目15) 農薬類測定対象項目	目 標 値	錦コミュニティセンター給水栓水 菊水通4丁目 (企業団水系)	にじいろ認定こども園給水栓水 藤田町1丁目 (自己水系)	西部コミュニティセンター給水栓水 文園町 (自己水系)
1 1,3-ジクロロベンゼン (D-D)	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
2 2,2-DPA (ダブロン)	0.08			
3 2,4-D (2,4-PA)	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
4 EPN	0.004	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満
5 MCPA	0.005			
6 フェナム	0.9			
7 フェフェート	0.006			
8 アトラジン	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
9 アトリス	0.003	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
10 アミトラ	0.006			
11 アクロール	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
12 イソキサチオン	0.005	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
13 イソフェネス	0.001	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
14 イソプロパル (MIPC)	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
15 イソプロチオン (IPT)	0.3	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
16 イソフェカルバザン	0.002			
17 イソフェネス (IBP)	0.09	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
18 イミダジン	0.006			
19 イソプロパル	0.009	0.00009mg/L未満	0.00009mg/L未満	0.00009mg/L未満
20 イソプロパル	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
21 イソフェネス	0.08	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
22 イソプロパル (ベンゾエピン)	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
23 イソキサチオン	0.02			
24 イソキサチオン (有機銅)	0.03			
25 イソキサチオン	0.1	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26 カルバサス	0.0006	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
27 カフェンストロール	0.008	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満
28 カルタフ	0.08			
29 カルバサス (NAC)	0.02			
30 カルバサス	0.0003			
31 キノクミン (ACN)	0.005	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
32 キノクミン	0.3	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
33 クミロン	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
34 クリネート	2			
35 クリネート	0.02			

36	クロマブ ロッブ	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
37	クロム-トロン(CNP)	0.0001	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
38	クロム リホス	0.003	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
39	クロタロニル(TPN)	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
40	シアジン	0.001	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
42	ジ クロニ(DCMU)	0.02			
43	ジ クロベ ニル(DBN)	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
44	ジ クロホス(DDVP)	0.008	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
45	ジ クワット	0.01			
46	ジ スルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
47	ジ チオカルバ メート系農薬	0.005			
48	ジ チビ ル	0.009	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
49	シロホップ フーチル	0.006	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
50	シマジン(CAT)	0.003	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
51	ジ メタトリン	0.02	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
52	ジ メトエト	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
53	シメトリン	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
54	タ イアジ ノン	0.003	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
55	タ イムロン	0.8			
56	タ イメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01			
57	チアジニル	0.1			
58	チウラム	0.02			
59	チオン カルブ	0.08			
60	チオファネートメチル	0.3			
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
62	チアリトリオン	0.002			
63	テルブ カルブ(MBPMC)	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
64	トリクロピ ル	0.006	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
65	トリクロホス(DEP)	0.005	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
66	トリシクラゾール	0.1			
67	トリフルタリン	0.06	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
68	ナブ ロハミド	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
69	ハ ラコート	0.01			
70	ビ ベ ロホス	0.0009	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
71	ビ ラクロニル	0.01			
72	ビ ラジ キシフェン	0.004	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
73	ビ ラジ リネート(ビ ラジ レート)	0.02			
74	ビ リタ フェンチオン	0.002	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
75	ビ リブ チカルブ	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
76	ビ ロキロン	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
77	フィブ ロニル	0.0005	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
79	フェノブ カルブ(BPMC)	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
80	フェリムジン	0.05			
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
82	フェントート(PAP)	0.007	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満
83	フェントラザミド	0.01			
84	フサライド	0.1	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
85	ブ タクロール	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
86	ブ タミホス	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
87	ブ ブ ロフェジン	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
88	フルアジチム	0.03			
89	フ レチラクロール	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
90	ブ ロシミドン	0.09	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
91	ブ ロチオホス	0.007	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満
92	ブ ロビ コナゾール	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
93	ブ ロビ ザミド	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
94	ブ ロベ ナゾール	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
95	ブ ロモジチド	0.1	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
96	ベ ノミル	0.02			
97	ベ ンシクロン	0.1	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
98	ベ ンゾ ビ シクロン	0.09			
99	ベ ンゾ フェナップ	0.005			
100	ベ ンタジン	0.2	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
101	ベ ンデ イメタリン	0.3	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
102	ベ ンフラカルブ	0.02			
103	ベ ンフルラリン(ベ スロジン)	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
104	ベ ンフルセート	0.07	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満
105	ネ スチアゼート	0.005	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満
107	メコブ ロップ(MCPPP)	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
108	メノミル	0.03			
109	メタラキシム	0.2	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
110	メチダ チオン(DMTP)	0.004	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
111	メトミノストロピン	0.04	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
113	メフェチエト	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
114	メブ ロニル	0.1	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
115	モリナート	0.005	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満