

令和 7年 6月 市内給水栓水質検査結果

採水日 令和 7年 6月11日

水 質 基 準 項 目		基 準 値	錦コミュニティセンター給水栓水 菊水通4丁目 (企業団水系)	にじいろ認定こども園給水栓水 藤田町1丁目 (自己水系)	西部コミュニティセンター給水栓水 文園町 (自己水系)
基 1	一般細菌	100集落/mL以下	0集落/mL	0集落/mL	0集落/mL
基 2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L未満	0. 0003mg/L未満	0. 0003mg/L未満
基 4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L未満	0. 00005mg/L未満	0. 00005mg/L未満
基 5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基 6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基 7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基 8	六価クロム及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満
基 9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L未満	0. 004mg/L未満	0. 004mg/L未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 52mg/L	0. 54mg/L	0. 55mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 10mg/L	0. 09mg/L	0. 09mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満
基14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L未満	0. 0002mg/L未満	0. 0002mg/L未満
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L未満	0. 005mg/L未満	0. 005mg/L未満
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L未満	0. 004mg/L未満	0. 004mg/L未満
基17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満
基18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基21	塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 07mg/L	0. 06mg/L	0. 06mg/L
基22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満
基23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 006mg/L未満	0. 006mg/L未満	0. 006mg/L未満
基24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L未満	0. 003mg/L未満	0. 003mg/L未満
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 01mg/L未満	0. 01mg/L未満	0. 01mg/L未満
基26	臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 003mg/L	0. 001mg/L	0. 001mg/L
基27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 02mg/L	0. 01mg/L	0. 01mg/L
基28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L未満	0. 003mg/L未満	0. 003mg/L未満
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 006mg/L	0. 003mg/L	0. 005mg/L
基30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 009mg/L未満	0. 009mg/L未満	0. 009mg/L未満
基31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L未満	0. 008mg/L未満	0. 008mg/L未満
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L	0. 02mg/L	0. 02mg/L
基34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L	0. 03mg/L	0. 03mg/L
基35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L	0. 1mg/L	0. 1mg/L
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10. 5mg/L	13. 7mg/L	13. 2mg/L
基37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L	0. 005mg/L	0. 005mg/L
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	13. 8mg/L	10. 6mg/L	10. 0mg/L
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	41mg/L	40mg/L	39mg/L
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	64mg/L	74mg/L	76mg/L
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L	0. 02mg/L	0. 02mg/L
基42	ジェオスミン *1	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L	0. 000001mg/L	0. 000001mg/L
基43	2-メチルイソボルネオール *2	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L	0. 000001mg/L	0. 000001mg/L
基44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L	0. 005mg/L	0. 005mg/L
基45	フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L	0. 0005mg/L	0. 0005mg/L
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0. 7mg/L	0. 7mg/L	0. 6mg/L
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 5	7. 7	7. 7
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満
基51	濁度	2度以下	0. 1度未満	0. 1度未満	0. 1度未満

*1 正式名称 (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a (2H)-オール

*2 正式名称 1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-オール

令和 7年 6月 市内給水栓水質検査結果

採水日 令和 7年 6月11日

水質管理目標設定項目		目 標 値	錦コミュニティセンター給水栓水 菊水通4丁目 (企業団水系)	にじいろ認定こども園給水栓水 藤田町1丁目 (自己水系)	西部コミュニティセンター給水栓水 文園町 (自己水系)
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目 2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目 4	削 除				
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
目 6	削 除				
目 7	削 除				
目 8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満
目 9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目11	削 除				
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目15	農薬類 *3	比の総和1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L
目17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	41mg/L	40mg/L	39mg/L
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	0.9mg/L	1.1mg/L	1.2mg/L
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
目21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	1.2mg/L	1.1mg/L	1.1mg/L
目23	臭気強度 (TON)	3以下			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	64mg/L	74mg/L	76mg/L
目25	濁度	1度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.7	7.7
目27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度とし極力0に近づける	-1.2	-1.0	-1.0
目28	従属栄養細菌	2,000集落/mL以下	2集落/mL	2集落/mL	1集落/mL
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下	0.00007mg/L	0.00009mg/L	0.00008mg/L

*3 (目15) 農薬類測定対象項目	目 標 値	錦コミュニティセンター給水栓水 菊水通4丁目 (企業団水系)	にじいろ認定こども園給水栓水 藤田町1丁目 (自己水系)	西部コミュニティセンター給水栓水 文園町 (自己水系)
1 1,3-ジクロロp-ロビン (D-D)	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
2 2,2-DPA (ダ'パ'ン)	0.08	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
3 2,4-D (2,4-PA)	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
4 EPN	0.004	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満
5 MCPA	0.005	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
6 フェナラ	0.9	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満
7 フェフート	0.006	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満
8 アトラジン	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
9 アロホス	0.003	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
10 アミダス	0.006	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満
11 アクロール	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
12 イソキサチオン	0.005	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
13 イソフェホス	0.001	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
14 イソp-ロカルブ (MIPC)	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
15 イソp-ロチラン (IPT)	0.3	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
16 イブ フェンカルバ'ジン	0.002	0.00002mg/L未満	0.00002mg/L未満	0.00002mg/L未満
17 イブ ロベ'ンホス (IBP)	0.09	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
18 イミダクジン	0.006	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
19 インダ'ノファン	0.009	0.00009mg/L未満	0.00009mg/L未満	0.00009mg/L未満
20 エス'ロカルブ	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
21 エトフェン'ロホス	0.08	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
22 エント'ルファン (ベン'ゾ'エビ'ン)	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
23 オキサ'ジ'ロホホ	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
24 オキシ銅 (有機銅)	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
25 オキサ'ト'ロビ'ン	0.1	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26 カズ'サホス	0.0006	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
27 カフェンスト'ロール	0.008	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満
28 カルタ'フ	0.08	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
29 カルバ'リル (NAC)	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
30 カルバ'ファン	0.0003	0.000003mg/L未満	0.000003mg/L未満	0.000003mg/L未満
31 キノク'ラミン (ACN)	0.005	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
32 キヤ'パ'ン	0.3	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
33 クミ'ロソ	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
34 グ'リホサート	2	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
35 グ'ルホシ'ネート	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満

36	クロマブ ロッブ	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
37	クロム-トロファン (CNP)	0.0001	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
38	クロミビ リホス	0.003	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
39	クロタロニル (TPN)	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
40	シアナジ ン	0.001	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
41	シアノホス (CYAP)	0.003	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
42	ジ クロソ (DCMU)	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
43	ジ クロベ ニル (DBN)	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
44	ジ クロホス (DDVP)	0.008	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
45	ジ クワット	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
46	ジ スルホトン (エチルチオマトン)	0.004	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
47	ジ チオカルバ メート系農薬	0.005	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
48	ジ チオピ ル	0.009	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
49	シロホップ フーチル	0.006	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
50	シマジン (CAT)	0.003	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
51	ジ メタトリ ン	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
52	ジ メトエト	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
53	シメトリ ン	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
54	タ イアジ ノン	0.003	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
55	タ イムロ ン	0.8	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
56	タ ゴ メット、メナム (カバ ム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
57	チアジ ニル	0.1	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
58	チラム	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
59	チオン カルブ	0.08	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
60	チオファネートメチル	0.3	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
61	チオベン カルブ	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
62	チアリトリオン	0.002	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
63	テルブ カルブ (MBPMC)	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
64	トリクロピ ル	0.006	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
65	トリクロホソ (DEP)	0.005	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
67	トリフルラリン	0.06	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
68	ナブ ロウミスト	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
69	ハ ラコート	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
70	ビ ベ ーホス	0.0009	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
71	ビ ラクロル	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
72	ビ ラジ キシフェン	0.004	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
73	ビ ラジ リネート (ビ ラジ レート)	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
74	ビ リタ フェンチン	0.002	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
75	ビ リブ チカルブ	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
76	ビ ロキロン	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
77	フィブ ロニル	0.0005	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
79	フェノブ カルブ (BPMC)	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
80	フェリムジ ン	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
81	フェンチオン (MPP)	0.006	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
82	フェントエート (PAP)	0.007	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満
83	フェントラザミスト	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
84	フサライト	0.1	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
85	ブ タクロル	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
86	ブ タミホス	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
87	ブ ブ ロフェジン	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
88	フルチアジ ム	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
89	フ レチラクロール	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
90	ブ ロシミスト ン	0.09	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
91	ブ ロチオホス	0.007	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満
92	ブ ロビ コナゾール	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
93	ブ ロビ ザミスト	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
94	ブ ロベ ナゾール	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
95	ブ ロモブ チト	0.1	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
96	ベ ノミル	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
97	ベ ンシクロ ン	0.1	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
98	ベ ンゾ ビ シクロ ン	0.09	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
99	ベ ンゾ フェンツ	0.005	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
100	ベ ンタジン	0.2	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
101	ベ ンデ イメタリン	0.3	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
102	ベ ンフルカルブ	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
103	ベ ンフルラリン (ベ スロジン)	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
104	ベ ンフルセート	0.07	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満
105	ネスチアゼ ート	0.005	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
106	マラチオン (マラソ ン)	0.7	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満
107	メコブ ロッブ (MCPPE)	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
108	メリミル	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
109	メタラキシ ン	0.2	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
110	メチラ チオン (DMTP)	0.004	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
111	メトミノストロピ ン	0.04	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
112	メトリブ ジン	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
113	メフェンセト	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
114	メブ ロニル	0.1	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
115	モリネート	0.005	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満