

令和7年度 水質検査の結果

企業団系：錦コミュニティセンター給水栓（菊水通4丁目）

水質基準項目	基準値	回数	最高値	最低値	平均値
基1 一般細菌	100集落/mL以下	12	0集落/mL	0集落/mL	0集落/mL
基2 大腸菌	検出されないこと	12	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	12	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	12	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	12	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	12	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	12	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基8 六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	12	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	12	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	12	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	12	1.18mg/L	0.52mg/L	0.95mg/L
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	12	0.12mg/L	0.09mg/L	0.10mg/L
基13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	12	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	6	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	6	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	6	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	6	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	6	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	6	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下	6	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	12	0.09mg/L	0.06mg/L未満	0.08mg/L
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	6	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	6	0.006mg/L未満	0.006mg/L未満	0.006mg/L未満
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	6	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	6	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
基26 臭素酸	0.01mg/L以下	12	0.004mg/L	0.002mg/L	0.003mg/L
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	6	0.02mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	6	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	6	0.008mg/L	0.003mg/L未満	0.004mg/L
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	6	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	6	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	12	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	12	0.03mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	12	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
基35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	12	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12	15.5mg/L	9.6mg/L	13.6mg/L
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	12	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	12	25.3mg/L	13.0mg/L	18.9mg/L
基39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12	49mg/L	40mg/L	44mg/L
基40 蒸発残留物	500mg/L以下	12	104mg/L	64mg/L	89mg/L
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	4	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基42 ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	7	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基43 2-メチルイソボルネオール *2	0.00001mg/L以下	7	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	4	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基45 フェノール類	0.005mg/L以下	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
基46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	12	0.8mg/L	0.6mg/L	0.7mg/L
基47 pH値	5.8以上8.6以下	12	7.7	7.4	7.5
基48 味	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	12	1度未満	1度未満	1度未満
基51 濁度	2度以下	12	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

*1 正式名称 (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

*2 正式名称 1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-オール

企業団系：錦コミュニティセンター給水栓（菊水通4丁目）

水質管理目標設定項目	目標値	回数	最高値	最低値	平均値
目1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	12	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目2 ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	12	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
目3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	12	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目4 削 除					
目5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	6	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
目6 削 除					
目7 削 除					
目8 トルエン	0.4mg/L以下	6	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満
目9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	6	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
目10 亜塩素酸	0.6mg/L以下		消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目11 削 除					
目12 二酸化塩素	0.6mg/L以下		消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	6	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
目14 抱水クロラール	0.02mg/L以下	6	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目15 農薬類 *3	比の総和1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目16 残留塩素	1mg/L以下	12	0.7mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L
目17 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	12	49mg/L	40mg/L	44mg/L
目18 マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	12	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
目19 遊離炭酸	20mg/L以下	12	1.9mg/L	0.7mg/L	1.3mg/L
目20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	6	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
目21 メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	6	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目22 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	12	1.2mg/L	0.8mg/L	1.0mg/L
目23 臭気強度(TON)	3以下				
目24 蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	12	104mg/L	64mg/L	89mg/L
目25 濁度	1度以下	12	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
目26 pH値	7.5程度	12	7.7	7.4	7.5
目27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし極力0に近づける	12	-1.0	-1.4	-1.2
目28 従属栄養細菌	2,000集落/mL以下	12	4集落/mL	0集落/mL	1集落/mL
目29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	6	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
目30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	12	0.03mg/L	0.01mg/L	0.02mg/L
目31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	1			0.00007mg/L

*3（目15）農薬類測定対象項目

農 薬 名	目標値 (mg/L)	回数	最高値	最低値	平均値
1 1,3-ジクロロベンゼン(D-D)	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
2 2,2-DPA(ダラホ)	0.08	1			0.0008mg/L未満
3 2,4-D(2,4-PA)	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
4 EPN	0.004	4	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
5 MCPA	0.005	1			0.0005mg/L未満
6 シュラム	0.9	1			0.009mg/L未満
7 アセフェート	0.006	1			0.0006mg/L未満
8 アトラジン	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
9 アニホス	0.003	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
10 アミダゾ	0.006	1			0.0006mg/L未満
11 アラクロール	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
12 イソキサチオン	0.005	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
13 イソフェノス	0.001	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
14 イソプロパル(MIPC)	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
15 イソプロチオン(IPT)	0.3	4	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
16 イソフェンカルバザン	0.002	1			0.0002mg/L未満
17 イソプロパル(IPP)	0.09	4	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
18 イソキサチオン	0.006	1			0.0005mg/L未満
19 イソプロパル	0.009	4	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
20 イソプロパル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
21 エトフェンプロックス	0.08	4	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
22 エンドスルファン(ペンタヒン)	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
23 オキサジクロリン	0.02	1			0.0002mg/L未満
24 オキサ銅(有機銅)	0.03	1			0.0003mg/L未満
25 オキサトリン	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26 カスチロ	0.0006	4	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
27 カフェンチオール	0.008	4	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満
28 カルタップ	0.08	1			0.0008mg/L未満
29 カルバリル(NAC)	0.02	1			0.0002mg/L未満
30 カルボフラン	0.003	1			0.00003mg/L未満
31 キノキサミン(ACN)	0.005	4	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
32 キヤタ	0.3	4	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
33 クミロン	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
34 グリホサート	2	1			0.02mg/L未満
35 グルホシネート	0.02	1			0.0002mg/L未満

36	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
37	クロナル (GNP)	0.0001	4	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
38	クロナル	0.003	4	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
39	クロナル (TPN)	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
40	クロナル	0.001	4	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
41	クロナル (CYAP)	0.003	4	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
42	クロナル (DCMU)	0.02	1			0.0002mg/L未満
43	クロナル (DBN)	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
44	クロナル (DDVP)	0.008	4	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満
45	クロナル	0.01	1			0.0001mg/L未満
46	クロナル (エチルチオメチル)	0.004	4	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満
47	クロナル (メト系農薬)	0.005	1			0.00005mg/L未満
48	クロナル	0.009	4	0.00009mg/L未満	0.00009mg/L未満	0.00009mg/L未満
49	クロナル (ブチル)	0.006	4	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満
50	クロナル (GAT)	0.003	4	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
51	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
52	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
53	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
54	クロナル	0.003	4	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
55	クロナル	0.8	1			0.008mg/L未満
56	クロナル (カーバム) 及びメチルイソシアネート	0.01	1			0.0001mg/L未満
57	クロナル	0.1	1			0.001mg/L未満
58	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
59	クロナル	0.08	1			0.0008mg/L未満
60	クロナル	0.3	1			0.003mg/L未満
61	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
62	クロナル	0.002	1			0.00002mg/L未満
63	クロナル (MBPMC)	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
64	クロナル	0.006	4	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満
65	クロナル (DEP)	0.005	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
66	クロナル	0.1	1			0.001mg/L未満
67	クロナル	0.06	4	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
68	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
69	クロナル	0.01	1			0.0001mg/L未満
70	クロナル	0.0009	4	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
71	クロナル	0.01	1			0.0001mg/L未満
72	クロナル (キフェン)	0.004	4	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満
73	クロナル (ヒラジレート)	0.02	1			0.0002mg/L未満
74	クロナル	0.002	4	0.00002mg/L未満	0.00002mg/L未満	0.00002mg/L未満
75	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
76	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
77	クロナル	0.0005	4	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
78	クロナル (MEP)	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
79	クロナル (BPWC)	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
80	クロナル	0.05	1			0.0005mg/L未満
81	クロナル (MPP)	0.006	4	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満
82	クロナル (PAP)	0.007	4	0.00007mg/L未満	0.00007mg/L未満	0.00007mg/L未満
83	クロナル	0.01	1			0.0001mg/L未満
84	クロナル	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
85	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
86	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
87	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
88	クロナル	0.03	1			0.0003mg/L未満
89	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
90	クロナル	0.09	4	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
91	クロナル	0.007	4	0.00007mg/L未満	0.00007mg/L未満	0.00007mg/L未満
92	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
93	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
94	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
95	クロナル	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
96	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
97	クロナル	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
98	クロナル	0.09	1			0.0009mg/L未満
99	クロナル	0.005	1			0.00005mg/L未満
100	クロナル	0.2	4	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
101	クロナル	0.3	4	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
102	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
103	クロナル (ヘキサジーン)	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
104	クロナル	0.07	4	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満
105	クロナル	0.005	4	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
106	クロナル (マラソン)	0.7	4	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満
107	クロナル (MCPGP)	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
108	クロナル	0.03	1			0.0003mg/L未満
109	クロナル	0.2	4	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
110	クロナル (DMTP)	0.004	4	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満
111	クロナル	0.04	4	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
112	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
113	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
114	クロナル	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
115	クロナル	0.005	4	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満

令和7年度 水質検査の結果

自己水系：にじいろ認定こども園給水栓（藤田町1丁目）

水質基準項目	基準値	回数	最高値	最低値	平均値
基1 一般細菌	100集落/mL以下	12	0集落/mL	0集落/mL	0集落/mL
基2 大腸菌	検出されないこと	12	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	12	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	12	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	12	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	12	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	12	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基8 六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	12	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	12	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	12	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	12	1.22mg/L	0.54mg/L	0.95mg/L
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	12	0.12mg/L	0.08mg/L	0.10mg/L
基13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	12	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	6	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	6	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	6	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	6	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	6	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	6	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下	6	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	12	0.06mg/L	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	6	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	6	0.006mg/L未満	0.006mg/L未満	0.006mg/L未満
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	6	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	6	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
基26 臭素酸	0.01mg/L以下	12	0.003mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	6	0.02mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	6	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	6	0.007mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	6	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	6	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	12	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	12	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	12	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
基35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	12	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12	20.0mg/L	13.7mg/L	17.5mg/L
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	12	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	12	21.5mg/L	10.6mg/L	15.7mg/L
基39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12	49mg/L	39mg/L	44mg/L
基40 蒸発残留物	500mg/L以下	12	112mg/L	74mg/L	100mg/L
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	4	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基42 ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	7	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基43 2-メチルイソボルネオール *2	0.00001mg/L以下	7	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	4	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基45 フェノール類	0.005mg/L以下	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
基46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	12	0.8mg/L	0.6mg/L	0.7mg/L
基47 pH値	5.8以上8.6以下	12	7.9	7.6	7.7
基48 味	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	12	1度未満	1度未満	1度未満
基51 濁度	2度以下	12	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

*1 正式名称 (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

*2 正式名称 1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-オール

自己水系：にじいろ認定こども園給水栓（藤田町1丁目）

水質管理目標設定項目	目標値	回数	最高値	最低値	平均値
目1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	12	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目2 ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	12	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
目3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	12	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目4 削 除					
目5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	6	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
目6 削 除					
目7 削 除					
目8 トルエン	0.4mg/L以下	6	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満
目9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	6	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
目10 亜塩素酸	0.6mg/L以下		消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目11 削 除					
目12 二酸化塩素	0.6mg/L以下		消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	6	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
目14 抱水クロラール	0.02mg/L以下	6	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目15 農薬類 *3	比の総和1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目16 残留塩素	1mg/L以下	12	0.6mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L
目17 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	12	49mg/L	39mg/L	44mg/L
目18 マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	12	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L
目19 遊離炭酸	20mg/L以下	12	1.7mg/L	0.6mg/L	1.2mg/L
目20 1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	6	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
目21 メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	6	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目22 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	12	1.3mg/L	1.0mg/L	1.1mg/L
目23 臭気強度(TON)	3以下				
目24 蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	12	112mg/L	74mg/L	100mg/L
目25 濁度	1度以下	12	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
目26 pH値	7.5程度	12	7.9	7.6	7.7
目27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし極力0に近づける	12	-0.6	-1.3	-1.0
目28 従属栄養細菌	2,000集落/mL以下	12	5集落/mL	0集落/mL	1集落/mL
目29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	6	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
目30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	12	0.02mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
目31 ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	1			0.00009mg/L

*3（目15）農薬類測定対象項目

農 薬 名	目標値 (mg/L)	回数	最高値	最低値	平均値
1 1,3-ジクロロベンゼン(D-D)	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
2 2,2-DPA(ダラホ)	0.08	1			0.0008mg/L未満
3 2,4-D(2,4-PA)	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
4 EPN	0.004	4	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
5 MCPA	0.005	1			0.0005mg/L未満
6 シュラム	0.9	1			0.009mg/L未満
7 アセフェート	0.006	1			0.0006mg/L未満
8 アトラジン	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
9 アニホス	0.003	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
10 アミダゾ	0.006	1			0.0006mg/L未満
11 アラクロール	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
12 イソキサチン	0.005	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
13 イソフェノス	0.001	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
14 イソプロパル(MIPC)	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
15 イソプロチオン(IPT)	0.3	4	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
16 イソフェンカルバザン	0.002	1			0.0002mg/L未満
17 イソプロパル(IPP)	0.09	4	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
18 イソキサチン	0.006	1			0.0005mg/L未満
19 イソプロパル	0.009	4	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
20 イソプロパル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
21 エトフェンプロックス	0.08	4	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
22 エンドスルファン(ベソジエ)	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
23 オキサジクロメチン	0.02	1			0.0002mg/L未満
24 オキサ銅(有機銅)	0.03	1			0.0003mg/L未満
25 オキサトロン	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26 カスチロ	0.0006	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
27 カフェンチロール	0.008	4	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
28 カルタップ	0.08	1			0.0008mg/L未満
29 カルバリル(NAC)	0.02	1			0.0002mg/L未満
30 カルボフラン	0.003	1			0.00003mg/L未満
31 キノキサミン(ACN)	0.005	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
32 キヤブタン	0.3	4	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
33 クミロン	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
34 グリホサート	2	1			0.02mg/L未満
35 グルホシネート	0.02	1			0.0002mg/L未満

36	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
37	クロナル (GNP)	0.0001	4	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
38	クロナル	0.003	4	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
39	クロナル (TPN)	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
40	クロナル	0.001	4	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
41	クロナル (CYAP)	0.003	4	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
42	クロナル (DCMU)	0.02	1			0.0002mg/L未満
43	クロナル (DBN)	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
44	クロナル (DDVP)	0.008	4	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満
45	クロナル	0.01	1			0.0001mg/L未満
46	クロナル (エチルチオメチル)	0.004	4	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満
47	クロナル (メト系農薬)	0.005	1			0.00005mg/L未満
48	クロナル	0.009	4	0.00009mg/L未満	0.00009mg/L未満	0.00009mg/L未満
49	クロナル (ブチル)	0.006	4	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満
50	クロナル (GAT)	0.003	4	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
51	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
52	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
53	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
54	クロナル	0.003	4	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
55	クロナル	0.8	1			0.008mg/L未満
56	クロナル (カーバム) 及びメチルイソシアネート	0.01	1			0.0001mg/L未満
57	クロナル	0.1	1			0.001mg/L未満
58	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
59	クロナル	0.08	1			0.0008mg/L未満
60	クロナル	0.3	1			0.003mg/L未満
61	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
62	クロナル	0.002	1			0.00002mg/L未満
63	クロナル (MBPMC)	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
64	クロナル	0.006	4	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満
65	クロナル (DEP)	0.005	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
66	クロナル	0.1	1			0.001mg/L未満
67	クロナル	0.06	4	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
68	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
69	クロナル	0.01	1			0.0001mg/L未満
70	クロナル	0.0009	4	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
71	クロナル	0.01	1			0.0001mg/L未満
72	クロナル	0.004	4	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満
73	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
74	クロナル	0.002	4	0.00002mg/L未満	0.00002mg/L未満	0.00002mg/L未満
75	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
76	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
77	クロナル	0.0005	4	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
78	クロナル (MEP)	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
79	クロナル (BPWC)	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
80	クロナル	0.05	1			0.0005mg/L未満
81	クロナル (MPP)	0.006	4	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満
82	クロナル (PAP)	0.007	4	0.00007mg/L未満	0.00007mg/L未満	0.00007mg/L未満
83	クロナル	0.01	1			0.0001mg/L未満
84	クロナル	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
85	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
86	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
87	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
88	クロナル	0.03	1			0.0003mg/L未満
89	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
90	クロナル	0.09	4	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
91	クロナル	0.007	4	0.00007mg/L未満	0.00007mg/L未満	0.00007mg/L未満
92	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
93	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
94	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
95	クロナル	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
96	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
97	クロナル	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
98	クロナル	0.09	1			0.0009mg/L未満
99	クロナル	0.005	1			0.00005mg/L未満
100	クロナル	0.2	4	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
101	クロナル	0.3	4	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
102	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
103	クロナル (スロジン)	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
104	クロナル	0.07	4	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満
105	クロナル	0.005	4	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
106	クロナル (マラソン)	0.7	4	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満
107	クロナル (MCPGP)	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
108	クロナル	0.03	1			0.0003mg/L未満
109	クロナル	0.2	4	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
110	クロナル (DMTP)	0.004	4	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満
111	クロナル	0.04	4	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
112	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
113	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
114	クロナル	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
115	クロナル	0.005	4	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満

令和7年度 水質検査の結果

自己水系：西部コミュニティセンター給水栓（文園町）

水質基準項目	基準値	回数	最高値	最低値	平均値
基1 一般細菌	100集落/mL以下	12	0集落/mL	0集落/mL	0集落/mL
基2 大腸菌	検出されないこと	12	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	12	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	12	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	12	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	12	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	12	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基8 六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	12	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	12	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	12	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	12	1.21mg/L	0.55mg/L	0.95mg/L
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	12	0.12mg/L	0.08mg/L未満	0.09mg/L
基13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	12	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	6	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	6	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	6	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	6	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	6	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	6	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下	6	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	12	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	6	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	6	0.008mg/L	0.006mg/L未満	0.006mg/L未満
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	6	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	6	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
基26 臭素酸	0.01mg/L以下	12	0.003mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	6	0.03mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	6	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	6	0.009mg/L	0.003mg/L未満	0.005mg/L
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	6	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	6	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	12	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	12	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	12	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
基35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	12	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12	20.0mg/L	13.2mg/L	17.5mg/L
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	12	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	12	21.1mg/L	10.0mg/L	15.6mg/L
基39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12	49mg/L	39mg/L	44mg/L
基40 蒸発残留物	500mg/L以下	12	113mg/L	76mg/L	100mg/L
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	4	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基42 ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下	7	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基43 2-メチルイソボルネオール *2	0.00001mg/L以下	7	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	4	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基45 フェノール類	0.005mg/L以下	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
基46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	12	0.8mg/L	0.6mg/L	0.7mg/L
基47 pH値	5.8以上8.6以下	12	7.9	7.7	7.7
基48 味	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	12	1度未満	1度未満	1度未満
基51 濁度	2度以下	12	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

*1 正式名称 (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

*2 正式名称 1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-オール

自己水系：西部コミュニティセンター給水栓（文園町）

水質管理目標設定項目	目標値	回数	最高値	最低値	平均値
目1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	12	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目2 ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	12	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
目3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	12	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目4 削 除					
目5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	6	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
目6 削 除					
目7 削 除					
目8 トルエン	0.4mg/L以下	6	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満
目9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	6	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
目10 亜塩素酸	0.6mg/L以下		消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目11 削 除					
目12 二酸化塩素	0.6mg/L以下		消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	6	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
目14 抱水クロラール	0.02mg/L以下	6	0.002mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目15 農薬類 *3	比の総和1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目16 残留塩素	1mg/L以下	12	0.6mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L
目17 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	12	49mg/L	39mg/L	44mg/L
目18 マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	12	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L
目19 遊離炭酸	20mg/L以下	12	1.6mg/L	0.7mg/L	1.3mg/L
目20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	6	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
目21 メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	6	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目22 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	12	1.3mg/L	1.0mg/L	1.1mg/L
目23 臭気強度(TON)	3以下				
目24 蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	12	113mg/L	76mg/L	100mg/L
目25 濁度	1度以下	12	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
目26 pH値	7.5程度	12	7.9	7.7	7.7
目27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし極力0に近づける	12	-0.6	-1.2	-1.0
目28 従属栄養細菌	2,000集落/mL以下	12	25集落/mL	0集落/mL	4集落/mL
目29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	6	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
目30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	12	0.02mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
目31 ヘルフルオロオクタフルオロ酸(PFOs)及びヘルフルオロオクタフルオロ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	1			0.00008mg/L

*3（目15）農薬類測定対象項目

農 薬 名	目標値 (mg/L)	回数	最高値	最低値	平均値
1 1,3-ジクロロベンゼン(D-D)	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
2 2,2-DPA(ダラホ)	0.08	1			0.0008mg/L未満
3 2,4-D(2,4-PA)	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
4 EPN	0.004	4	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
5 MCPA	0.005	1			0.0005mg/L未満
6 シュラム	0.9	1			0.009mg/L未満
7 アセフェート	0.006	1			0.0006mg/L未満
8 アラジン	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
9 アニホス	0.003	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
10 アミダズ	0.006	1			0.0006mg/L未満
11 アラクロール	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
12 イソキサチン	0.005	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
13 イソフェノス	0.001	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
14 イソプロパル(MIPC)	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
15 イソプロチオン(IPT)	0.3	4	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
16 イソフェノカルバジン	0.002	1			0.0002mg/L未満
17 イソプロパル(IPP)	0.09	4	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
18 イソキサチン	0.006	1			0.0005mg/L未満
19 イソプロパル	0.009	4	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
20 イソプロパル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
21 イソプロパル	0.08	4	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
22 イソプロパル(ペンソエ)	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
23 イソキサチン	0.02	1			0.0002mg/L未満
24 オキシ銅(有機銅)	0.03	1			0.0003mg/L未満
25 オキサトロン	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26 カスチス	0.0006	4	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
27 カフェンチロール	0.008	4	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満
28 カルタフ	0.08	1			0.0008mg/L未満
29 カルバリル(NAC)	0.02	1			0.0002mg/L未満
30 カルバフラン	0.003	1			0.00003mg/L未満
31 キノキサミン(ACN)	0.005	4	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
32 キヤフ	0.3	4	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
33 クミロン	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
34 グリホサート	2	1			0.02mg/L未満
35 グルホシネート	0.02	1			0.0002mg/L未満

36	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
37	クロナル (GNP)	0.0001	4	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
38	クロナル	0.003	4	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
39	クロナル (TPN)	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
40	クロナル	0.001	4	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
41	クロナル (CYAP)	0.003	4	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
42	クロナル (DCMU)	0.02	1			0.0002mg/L未満
43	クロナル (DBN)	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
44	クロナル (DDVP)	0.008	4	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満
45	クロナル	0.01	1			0.0001mg/L未満
46	クロナル (エチルチオホス)	0.004	4	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満
47	クロナル (メト系農薬)	0.005	1			0.00005mg/L未満
48	クロナル	0.009	4	0.00009mg/L未満	0.00009mg/L未満	0.00009mg/L未満
49	クロナル (ブチル)	0.006	4	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満
50	クロナル (GAT)	0.003	4	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
51	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
52	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
53	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
54	クロナル	0.003	4	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
55	クロナル	0.8	1			0.008mg/L未満
56	クロナル (カーバム) 及びメチルイソシアネート	0.01	1			0.0001mg/L未満
57	クロナル	0.1	1			0.001mg/L未満
58	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
59	クロナル	0.08	1			0.0008mg/L未満
60	クロナル	0.3	1			0.003mg/L未満
61	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
62	クロナル	0.002	1			0.00002mg/L未満
63	クロナル (MBPMC)	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
64	クロナル	0.006	4	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満
65	クロナル (DEP)	0.005	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
66	クロナル	0.1	1			0.001mg/L未満
67	クロナル	0.06	4	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
68	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
69	クロナル	0.01	1			0.0001mg/L未満
70	クロナル	0.0009	4	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
71	クロナル	0.01	1			0.0001mg/L未満
72	クロナル	0.004	4	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満
73	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
74	クロナル	0.002	4	0.00002mg/L未満	0.00002mg/L未満	0.00002mg/L未満
75	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
76	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
77	クロナル	0.0005	4	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
78	クロナル (MEP)	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
79	クロナル (BPWC)	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
80	クロナル	0.05	1			0.0005mg/L未満
81	クロナル (MPP)	0.006	4	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満
82	クロナル (PAP)	0.007	4	0.00007mg/L未満	0.00007mg/L未満	0.00007mg/L未満
83	クロナル	0.01	1			0.0001mg/L未満
84	クロナル	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
85	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
86	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
87	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
88	クロナル	0.03	1			0.0003mg/L未満
89	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
90	クロナル	0.09	4	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
91	クロナル	0.007	4	0.00007mg/L未満	0.00007mg/L未満	0.00007mg/L未満
92	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
93	クロナル	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
94	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
95	クロナル	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
96	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
97	クロナル	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
98	クロナル	0.09	1			0.0009mg/L未満
99	クロナル	0.005	1			0.00005mg/L未満
100	クロナル	0.2	4	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
101	クロナル	0.3	4	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
102	クロナル	0.02	1			0.0002mg/L未満
103	クロナル (スロジン)	0.01	4	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
104	クロナル	0.07	4	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満
105	クロナル	0.005	4	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
106	クロナル (マラソン)	0.7	4	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満
107	クロナル (MCP)	0.05	4	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
108	クロナル	0.03	1			0.0003mg/L未満
109	クロナル	0.2	4	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
110	クロナル (DMTP)	0.004	4	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満
111	クロナル	0.04	4	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
112	クロナル	0.03	4	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
113	クロナル	0.02	4	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
114	クロナル	0.1	4	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
115	クロナル	0.005	4	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満