

令和 8年 6月 市内給水栓水質検査結果

採水日 令和 8年 6月10日

水 質 基 準 項 目		基 準 値	錦コミュニティセンター給水栓水 菊水通4丁目 (企業団水系)	にじいろ認定こども園給水栓水 藤田町1丁目 (自己水系)	西部コミュニティセンター給水栓水 文園町 (自己水系)
基 1	一般細菌	100集落/mL以下	0集落/mL	0集落/mL	0集落/mL
基 2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L未満	0. 0003mg/L未満	0. 0003mg/L未満
基 4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L未満	0. 00005mg/L未満	0. 00005mg/L未満
基 5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基 6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基 7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基 8	六価クロム及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満
基 9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L未満	0. 004mg/L未満	0. 004mg/L未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 55mg/L	0. 61mg/L	0. 63mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 10mg/L	0. 10mg/L	0. 09mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満
基14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L未満	0. 0002mg/L未満	0. 0002mg/L未満
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L未満	0. 005mg/L未満	0. 005mg/L未満
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L未満	0. 004mg/L未満	0. 004mg/L未満
基17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満
基18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0. 00005mg/L以下	0. 000010mg/L	0. 000012mg/L	0. 000010mg/L
基21	ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基22	塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 08mg/L	0. 06mg/L未満	0. 06mg/L未満
基23	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満	0. 002mg/L未満
基24	クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 006mg/L未満	0. 006mg/L未満	0. 006mg/L未満
基25	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L未満	0. 003mg/L未満	0. 003mg/L未満
基26	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 01mg/L未満	0. 01mg/L未満	0. 01mg/L未満
基27	臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 002mg/L	0. 001mg/L未満	0. 001mg/L未満
基28	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 01mg/L	0. 01mg/L	0. 01mg/L未満
基29	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L未満	0. 003mg/L未満	0. 003mg/L未満
基30	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 004mg/L	0. 004mg/L	0. 003mg/L未満
基31	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 009mg/L未満	0. 009mg/L未満	0. 009mg/L未満
基32	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L未満	0. 008mg/L未満	0. 008mg/L未満
基33	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満
基34	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L未満	0. 02mg/L未満	0. 02mg/L未満
基35	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L未満	0. 03mg/L未満	0. 03mg/L未満
基36	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満	0. 1mg/L未満
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9. 4mg/L	12. 9mg/L	13. 0mg/L
基38	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L未満	0. 005mg/L未満	0. 005mg/L未満
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	12. 9mg/L	9. 6mg/L	9. 5mg/L
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	39mg/L	40mg/L	39mg/L
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	65mg/L	79mg/L	82mg/L
基42	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L未満	0. 02mg/L未満	0. 02mg/L未満
基43	ジェオスミン *1	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L未満	0. 000001mg/L未満	0. 000001mg/L未満
基44	2-メチルイソボルネオール *2	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L未満	0. 000001mg/L未満	0. 000001mg/L未満
基45	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L未満	0. 005mg/L未満	0. 005mg/L未満
基46	フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L未満	0. 0005mg/L未満	0. 0005mg/L未満
基47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3mg/L以下	0. 7mg/L	0. 7mg/L	0. 7mg/L
基48	p H 値	5. 8以上8. 6以下	7. 5	7. 7	7. 7
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満
基52	濁度	2度以下	0. 1度未満	0. 1度未満	0. 1度未満

*1 正式名称 (4S, 4aS, 8aR) -カクタビド-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a (2H) -オール

*2 正式名称 1, 2, 7, 7-テトラフルビシロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-オール

令和 8年 6月 市内給水栓水質検査結果

採水日 令和 8年 6月10日

水質管理目標設定項目		目 標 値	錦コミュニティセンター給水栓水 菊水通4丁目 (企業団水系)	にじいろ認定こども園給水栓水 藤田町1丁目 (自己水系)	西部コミュニティセンター給水栓水 文園町 (自己水系)
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目 2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目 4	削 除				
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
目 6	削 除				
目 7	削 除				
目 8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満	0.04mg/L未満
目 9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目11	削 除				
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目15	農薬類 *3	比の総和1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.7mg/L	0.6mg/L	0.7mg/L
目17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	39mg/L	40mg/L	39mg/L
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.002mg/L
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	1.4mg/L	1.2mg/L	1.4mg/L
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
目21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.8mg/L	0.9mg/L	0.9mg/L
目23	臭気強度 (TON)	3以下			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	65mg/L	79mg/L	82mg/L
目25	濁度	1度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.7	7.7
目27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度とし極力0に近づける	-1.3	-1.0	-1.1
目28	従属栄養細菌	2,000集落/mL以下	5集落/mL	0集落/mL	6集落/mL
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02mg/L	0.01mg/L	0.01mg/L未満

*3 (目15) 農薬類測定対象項目		目 標 値	錦コミュニティセンター給水栓水 菊水通4丁目 (企業団水系)	にじいろ認定こども園給水栓水 藤田町1丁目 (自己水系)	西部コミュニティセンター給水栓水 文園町 (自己水系)
1	1,3-ジクロロp-ロビン (D-D)	0.06	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
2	2,2-DPA (ダブロン)	0.08	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
3	2,4-D (2,4-PA)	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
4	EPN	0.004	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満	0.00004mg/L未満
5	MCPA	0.005	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
6	アジュラ	0.9	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満
7	アセフェート	0.006	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満
8	アトラジン	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
9	アロキサ	0.003	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
10	アミトラ	0.006	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満	0.00006mg/L未満
11	アクリロール	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
12	イキサチオン	0.005	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
14	イソプロパル (MIPC)	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
15	イソプロチオン (IPT)	0.3	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
16	イソフェンホス	0.002	0.00002mg/L未満	0.00002mg/L未満	0.00002mg/L未満
17	イソプロチオン (IBP)	0.09	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
18	イミダジン	0.006	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
19	イソプロチオン	0.009	0.00009mg/L未満	0.00009mg/L未満	0.00009mg/L未満
20	イソプロチオン	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
21	エトフェンプロキシ	0.08	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	0.01	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
23	オキサジン	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
24	オキサジン (有機銅)	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
25	オキサジン	0.1	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26	オキサジン	0.0006	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L未満
27	オキサジン	0.008	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満	0.00008mg/L未満
28	オキサジン	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
29	オキサジン (NAC)	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
30	オキサジン	0.0003	0.000003mg/L未満	0.000003mg/L未満	0.000003mg/L未満
31	オキサジン (AGN)	0.005	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
32	オキサジン	0.3	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
33	オキサジン	0.03	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
34	オキサジン	2	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
35	オキサジン	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
36	オキサジン	0.02	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
37	オキサジン (CNP)	0.0001	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
38	オキサジン	0.003	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満

39	クロロニル (TPN)	0.05	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
40	シアジン	0.001	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
41	シアノホス (CYAP)	0.003	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
42	シクロン (DCMU)	0.02	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
43	シクロベニル (DBN)	0.03	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
44	ジクロルホス (DDVP)	0.008	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満	0.0008mg/L未満
45	シクロット	0.01	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
46	ジスホトン (エチルチオメトン)	0.004	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
48	ジチピル	0.009	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満	0.0009mg/L未満
49	シロホップ フタル	0.006	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
50	シマジン (CAT)	0.003	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
51	ジメタトリン	0.02	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
52	ジメエート	0.05	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
53	ジメトリン	0.03	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
54	ダイアジン	0.003	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
55	ダイロン	0.8	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満
56	ダゾメット、メタム (カバム) 及びビメチルイソチオシアネート	0.01	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
57	チジン	0.1	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
58	チラム	0.02	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
59	チオン カルブ	0.08	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
60	チオファネートメチル	0.3	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
61	チオベン カルブ	0.02	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
62	チアリトリオン	0.002	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
63	チルブ カルブ (MBPMC)	0.02	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
64	トリクロピル	0.006	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
65	トリカロホルン (DEP)	0.005	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
66	トリシカラゾール	0.1	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
67	トリフルラリン	0.06	0.006mg/L未満	0.006mg/L未満	0.006mg/L未満
68	ナブ ロハミド	0.03	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
69	ハラコート	0.01	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
70	ビヘロス	0.0009	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
71	ビラクロル	0.01	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
72	ビラジキソフェン	0.004	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
73	ビラジリネート (ビラジレート)	0.02	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
74	ビラジフェンチン	0.002	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
75	ビラジチカルブ	0.02	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
76	ビロロン	0.05	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
77	フィプロル	0.0005	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
78	フェニトロチン (MEP)	0.01	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
79	フェノカルブ (BPMC)	0.03	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
80	フェリムジン	0.05	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
81	フェンチン (MPP)	0.006	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満
82	フェントエート (PAP)	0.007	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満
83	フェントラザミド	0.01	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
84	フサライト	0.1	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
85	ブタクロル	0.03	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
86	ブタミホス	0.02	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
87	ブブロフェジン	0.02	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
88	フルアジチム	0.03	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
89	フレチラクロル	0.05	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
90	フロミドン	0.09	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満
91	フロホホス	0.007	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満	0.0007mg/L未満
92	フロビコナゾール	0.05	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
93	フロビザミド	0.05	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
94	フロベナゾール	0.03	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
95	フロモブチド	0.1	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
96	ベノミル	0.02	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
97	ベシクロン	0.1	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
98	ベシジビシクロン	0.09	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満	0.009mg/L未満
99	ベシジフェナブ	0.005	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
100	ベシタジン	0.2	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
101	ベシディメタリン	0.3	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
102	ベシフラカルブ	0.02	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
103	ベシフルラリン (ベシロジン)	0.01	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
104	ベシフルセート	0.07	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満	0.007mg/L未満
105	ホスチアベート	0.005	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
106	マラチオン (マラソッ)	0.7	0.07mg/L未満	0.07mg/L未満	0.07mg/L未満
107	メコブ ロッパ (MCPP)	0.05	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
108	メシミル	0.03	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
109	メタラキシル	0.2	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
110	メチアチオン (DMTP)	0.004	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
111	メシミストロピン	0.04	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
112	メトリブジン	0.03	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
113	メフェナセート	0.02	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
114	メブロニル	0.1	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
115	モリネート	0.005	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満