

別添 直近5年間の部品交換（定期取替含む）状況表

※機器①：水道局庁舎エレベーター ※機器②：高度処理棟エレベーター

時期	交換の有無	交換内容
2020年4月	無し	
2020年5月	無し	
2020年6月	無し	
2020年7月	無し	
2020年8月	無し	
2020年9月	無し	
2020年10月	無し	
2020年11月	無し	
2020年12月	無し	
2021年1月	有り	機器①：かご内メインデジタルー表示灯の部品一部交換
2021年2月	有り	機器②：制御盤内リレー（LBリレー）、制御盤内リレー（UD、U、D、DBPリレー）、制御盤内インターホン用バッテリーの定期取替、及び、かご内位置表示基盤、遠隔監視装置用通信機器の交換
2021年3月	有り	機器②：1階ドアハンガーローラー取替
2021年5月	無し	
2021年6月	無し	
2021年7月	無し	
2021年8月	有り	機器②：3階ドアハンガーローラー4個の定期取替
2021年9月	有り	機器②：1～4階ドアガイドシュー16個の定期取替
2021年10月	有り	機器②：かごドアガイドシュー4個の定期取替
2021年11月	有り	機器②：B2階ドアハンガーローラー4個の定期取替
2021年12月	無し	
2022年1月	無し	
2022年2月	無し	
2022年3月	有り	機器②：4階ドアハンガーローラー4個の定期取替
2022年4月	無し	
2022年5月	無し	
2022年6月	有り	機器②：かごドアハンガーローラー2個の定期取替
2022年7月	無し	
2022年8月	無し	
2022年9月	無し	
2022年10月	無し	
2022年11月	有り	機器②：機械室内インターホンの定期取替
2022年12月	有り	機器②：停電管制運転用バッテリーの定期取替
2023年1月	無し	
2023年2月	無し	

2023年3月	有り	機器②：かごドアハンガーローラー2個の定期取替
2023年4月	無し	
2023年5月	無し	
2023年6月	無し	
2023年7月	有り	機器②：かご上位置検出センター3個の定期取替
2023年8月	無し	
2023年9月	無し	
2023年10月	無し	
2023年11月	無し	
2023年12月	無し	
2024年1月	無し	
2024年2月	無し	
2024年3月	無し	
2024年4月	無し	
2024年5月	無し	
2024年6月	無し	
2024年7月	有り	機器①：インターホン用バッテリー、非常時ブレーキ解放装置兼停電時管制運転装置用バッテリーの定期取替
2024年8月	無し	
2024年9月	無し	
2024年10月	無し	
2024年11月	無し	
2024年12月	無し	
2025年1月	無し	
2025年2月	無し	
2025年3月	無し	
2025年4月	有り	機器②：かごファンの定期取替
2025年5月	無し	
2025年6月	無し	
2025年7月	有り	機器②：主制御盤内リレー（MCリレー）、停電時管制運転装置用制御盤内リレー（BORリレー）の定期取替
2025年8月	無し	
2025年9月	無し	
2025年10月	無し	
2025年11月	有り	機器①：かご上部停電灯動作用リレースイッチ（Eリレー）の定期取替