

条件付き一般競争入札に係る質問回答表

件名

マイナンバー系NW端末等更新業務リース契約

項	タイトル	質問内容	回答内容
1	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築	6（10）想定スケジュールの記載がありますが、職員様による端末の検証期間はいつ頃でお考えでしょうか。	仕様書で示す「②10月中：マスタ端末の構築・検証」において、設定内容等の検証を予定しています。 詳細は、契約後に協議します。
2	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築	基幹システムの標準化関連ソフトウェアのインストールは作業対象外の認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
3	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築	11月末納品後、基幹システムの標準化関連のソフトウェアインストール後に発生した課題等の対応は本見積範囲外の認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
4	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築	6（4）SmartOnについて、令和9年1月以降はサーバ更新のため、認証ソフトが変更される可能性があるかと記載がありますが、こちらについては変更される事が確定した後に別途費用（別契約）にて対応との認識で宜しいでしょうか。	別途費用（別契約）にて対応の可能性も含めて現在のところ未定ですが、本件の対象外です。
5	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築	作業場所について、11月1日から守口市役所にて作業場所を確保頂くことは可能でしょうか。	作業場所について、11月1日から守口市役所にて作業場所を確保しております。
6	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築	ノート端末の仕様について、光学ドライブは無しと記載がありますが、スーパーマルチドライブ搭載に仕様緩和いただけませんかでしょうか。	ノートPC端末の光学ドライブは無しでお願いします。
7	4 セキュリティ要件	4（7）仕様書から、行政情報システムのセキュリティ上の問題を担保するよう読み取れますが、行政情報システムの問題は、行政情報システム側で担保する認識で良いでしょうか。	本件においては、4（7）に示す表の項番7が該当します。 再委託がある場合は、遵守してください。
8	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築	デスクトップPCに使用するカメラは守口市様にてご用意いただく認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
9	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築	ノートPCについて、USB 3.0ポート×3はTypeAとTypeCの混合でも問題ない認識で良いでしょうか。 TypeA限定の場合は、別途USBハブでの対応でも問題ございませんでしょうか。	USB 3.0ポート×3はTypeAとTypeCの混合でも問題ありません。ただし、TypeCのみは不可とします。
10	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築	デスクトップPCの光学ドライブについて、DVDライター【書込み機能有】でのご提案でも問題ございませんでしょうか。※DVDライターはスーパーマルチと比較して「DVD-RAMメディア」に対応しておりません。	問題ありません。
11	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築	デスクトップPC用のモニターについて、こちらもオンサイト5年保守が必須になりますでしょうか。	デスクトップPC用のモニターの保守については、オンサイトまでは求めませんが保守が可能となるようお願いします。

12	仕様書 7 (4) ②機器撤去費について	「納入機器の賃貸借期間満了後、機器の撤去にかかる費用は、受注者の負担とする。」とありますが、守口市様にて取り外し作業を実施し、設置場所ごとに1箇所集約していただいているものを受注者が撤去する認識でよろしかったでしょうか。 また、設置場所は契約書案記載の2箇所という認識でよろしかったでしょうか。	ご認識のとおりです。
13	仕様書 7 (4) ②機器撤去費について	撤去の際にエレベータの使用は可能でしょうか。	荷物搬入出用エレベーターの使用は可能です。
14	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築 (1) 調達機器及び数量	「①ノートPC端末 215台 ②デスクトップPC端末 65台」とございますが、ノートPC・デスクトップPCそれぞれ何種類のマスタイメージの作成が必要となりますでしょうか。	ノートPC端末、デスクトップPC端末それぞれにつき1種類ずつのマスタイメージを作成してください。
15	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築 (5) 構築要件 ①基本要件	「(ア)調達機器において、それぞれの機能を正常かつ安全に使用できるよう、必要な機器の搬入・設定を行うこと。」とございますが、各所属様の執務室への新機器の設置作業は発生しない認識よろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
16	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築 (5) 構築要件 ①基本要件	「(ア)調達機器において、それぞれの機能を正常かつ安全に使用できるよう、必要な機器の搬入・設定を行うこと。」とございますが、貴市施設内にてドメイン参加等個別設定作業を実施する作業スペースをお借りすることは可能でしょうか。可能な場合、部屋の大きさや施錠の可否等ご教示いただけますでしょうか。	項5のとおり、作業場所は11月1日から確保しています。 当該作業場所の情報は、次のとおりです。 収容人数：18人 面積：30㎡ 電源：あり 施錠：可 机、椅子：あり
17	6 新規PC端末280台の調達及び環境構築 (8) リカバリディスクの作成	「ソフトウェアのインストール、端末の環境設定等の作業終了後、・・・リカバリ手順書及び設定内容一覧表とあわせ、2セット納入すること。」とございますが、マスタイメージのリカバリディスクという認識でよろしいでしょうか。もしくは各端末ごとに2セット(計560式)のリカバリディスクの納品が必要となりますでしょうか。	リカバリディスクをノートPC端末、デスクトップ端末それぞれのマスタイメージごとに2セット作成し、合計で4セットを納品してください。
18	6 (7) 作業内容について	プリンター設定は必要でしょうか。 必要場合は端末1台に対して設定するプリンターは何台程度ありますでしょうか。	不要です。
19	6 (8) リカバリディスクの作成について	リカバリディスクの作成についてはSSD内に起動用の領域を作成し、SSDのみで起動するような仕様でもよろしいでしょうか。 その場合、別途CDメディアで起動用のディスクを用意する必要はございますか。	PC端末を構築完了時点にリカバリする際に問題なく作業ができるのであれば、SSDのみでも可とします。 その場合、別途CDメディアで起動用のディスクを用意する必要はありません。
20	デスクトップPC端末 その他	109日本語キーボード、光学式マウス ⇒108Aキーまで緩和頂くことは可能でしょうか。	108キーボードであっても標準日本語配列であれば、可とします。

21	デスクトップPC端末 光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD全規格対応） ⇒DVD全規格対応をお示し頂くことは可能でしょうか。	次のとおりです。項10もご参照ください。 DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM、 DVD-R DL、DVD+R DL
22	デスクトップPC端末・ ノートPC端末 USBポート	USB3.0準拠とございますが、3.0以上であれば問題ない認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
23	7 賃貸借	現地で端末に付随する記憶媒体を物理破壊でデータ消去する旨記載がございますが、報告書等に写真は必要でしょうか。必要な場合、物理破壊後のみで問題ないでしょうか。	仕様書7（4）①で示すデータ消去については、庁外に対象端末を持ち出して作業を実施いただき、記憶媒体の抜き出し作業及び破壊前後の状態について、写真撮影を行うようにお願いします。
24	7 賃貸借	動産総合保険を付保する旨記載がございますが、以下内容での対応で問題ないでしょうか。 ・動産総合保険の付保対象はハードウェアのみの認識でしょうか。 ・保険金額が期間通減する一般的な内容でよろしいでしょうか。	問題ありません。
25	7 賃貸借	データ消去を実施するにあたり、機器を本庁内1カ所に集めて頂ける認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
26		本件の賃貸借期間は、56ヵ月の認識でよろしいでしょうか。また、入札書記載金額は月額金額（税抜）に賃貸借期間（56ヶ月）を乗じた総額税抜の認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。 なお、入札書と併せて条件付一般競争入札内訳書もご提出いただきますが、「賃貸借期間（月数）」が「60」となっていましたため、「56」に修正しております。 お手数ですが、本市HPから再度取得いただきますようお願いいたします。
27		入札公告記載のとおり、契約保証金、入札保証金は免除の認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
28		賃貸借料のお支払ですが、契約金総額の56分の1に相当する金額を毎月払いにて支払い頂ける認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
29		本件保守パックも調達する旨記載がございますが、メーカー製品であるため、賃貸人に保守義務はない認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。