




路上喫煙禁止区域の指定

平成29年4月に制定した「守口市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、京阪電車守口市駅周辺および地下鉄守口駅出入口付近までを、路上喫煙禁止区域に指定します。

指定日 平成29年7月1日(土)

備 詳しい区域図は、広報もりぐち7月号に掲載予定

喫煙マナーを守って、タバコを吸う



〔改訂版〕守口市一般廃棄物処理基本計画を策定

市では、平成24年3月に策定した「守口市一般廃棄物処理基本計画」について、廃棄物を取り巻く社会情勢などの変化を踏まえて、計画内容の見直しを行い、「改訂版守口市一般廃棄物処理基本計画」を平成29年3月に策定しました。

詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。

また、守口市情報コーナー(市役所内)、各地区コミュニティセンターなどの施設でもご覧いただけます。

問 フリーセンター業務課
TEL 06・6991・6313

働くのは私！私自身を

「つなごいさせない 就職差別」

6月は「就職差別撤廃月間」

『あなたのお父さんやお母さんの出身地はどこですか。家族の職業を教えてください。』『お父さん(お母さん)がいないのですが、どうされたのですか』『尊敬する人物を教えてください』就職の面接で、こんなことを聞いた、あるいは聞かれたことはありませんか。面接でこのような質問をすることは、本人の責任のない事項や本来自由であるべき事項で応募者を判断するこ

人も、吸わない人も快適な生活環境をつくりましょう。

問 環境政策課

TEL 06・6992・1511

ゴキブリを駆除しよう

6月はゴキブリ駆除強調月間です。繁殖期のこの時期に駆除する事が大切です。

外からの侵入を防ぐため、地域ぐるみで一斉に駆除するとさらに効果が高まります。

駆除方法

▽潜んでいる場所に殺虫剤を噴射したり、筆やハケなどで幅3cm〜5cmの帯状にぬりつける

▽よく見かける場所にゴキブリ用毒えさや粘着シートを仕掛ける
市では、噴霧器を無料で貸し出しています。

注 各殺虫剤を使用する際には、「使用上の注意」をよく読んで使用してください。

問 環境政策課

TEL 06・6992・1511



とになり、就職差別につながるおそれがあります。

採用選考は、応募者の基本的な人権を尊重するとともに、応募者本人の適性・能力に基づき、その人の資質や長所を見いだすことを通じて行う必要があります。

また、個人情報保護の観点から、応募者より提出された履歴書などの取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害しないようにしなければなりません。

大阪府では、本年も6月を「就職差別撤廃月間」と定め、さまざまな啓発事業を行います。応募者の基本的人権を尊重し、就職の機会均等を保障することの大切さについて、皆さんのご理解をお願いいたします。

【就職差別10番事業】

▽次の期間、電話による相談を受け付けます。

時 6月14日(水)〜16日(金)午前10時〜午後6時

TEL 06・6210・9518

▽期間中は、Eメールによる相談も受け付けます。

✉ rosei.g04@sbox.pref.osaka.lg.jp

問 大阪府商工労働部雇用推進室

TEL 06・6210・9518

(内線6761)

問 人権室

TEL 06・6992・1512

ダイオキシン類の環境調査結果

市が平成28年度に行った大気環境、土壌環境、水質環境のダイオキシン類の調査結果は、左表のとおりです。

いずれも環境基準を下回っています。

問 環境政策課

TEL 06・6992・1508

調査地点	調査結果				年間平均値
	採取日	5/12~5/19	8/18~8/25	10/13~10/20	
守口市役所屋上	0.016	0.012	0.028	0.012	0.017
府営守口錦通住宅屋上	0.018	0.042	0.068	0.016	0.036
環境基準	0.6				(単位:pg-TEQ/m3)

調査地点	試料採取日	調査結果	環境基準
弥治右衛門碑前公園	平成28年8月18日	12	1.000
(単位:pg-TEQ/g)			

調査地点	試料採取日	調査結果	環境基準
古川大久保神田橋	平成28年8月24日	0.38	1
(単位:pg-TEQ/L)			

用語	説明
TEQ(毒性等量)	ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最強の毒性を有する2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-p-パラジオキシンの量に換算した量として表していることを示す単位
pg(ピコグラム)	1gの1兆分の1gを表す単位

さらなるごみ減量化に向けて

市民の皆さんのご協力により、ごみ減量化が進んでいます。

さらなるごみの減量、リサイクルの推進を図るために今後も分別排出にご協力をお願いします。

なお、分別などでご不明な点がありましたらお問い合わせください。

ごみの水切りにご協力を

料理をする際に発生する調理くずなどには、大量の水分が含まれており、とても重く、ごみ量が増える原因のひとつに挙げられます。また、燃えにくく、焼却炉に負担をかけることとなりますので、台所用品の活用や水切りなどをしてください。排出の際は最後に水分をひとしぼりしてください。

問 フリーセンター業務課

TEL 06・6991・3840



情報公開制度・個人情報保護制度 平成28年度運用状況

▽守口市

市は、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、開かれた市政を目指す、情報公開制度と個人情報保護制度を実施しています。

両制度の運用状況を説明した冊子は、法制文書課および市ホームページで閲覧できます。

問 法制文書課

TEL 06・6992・1427

▽守口市門真市消防組合

平成28年度の運用状況については、情報公開制度に基づく請求は0件、個人情報保護制度に基づく請求は4件でした。

請求件数の内訳は、左表のとおりです。

問 守口市門真市消防組合消防本部総務課総務係

TEL 06・6906・1123

情報公開制度

区分	件数	
請求件数	174	
処理状況	公開	67
	一部公開	64
	非公開	32
	存否応答拒否	0
取り下げ	11	
審査請求	1	

備 情報公開制度の非公開の区分には文書不存在によるものを28件含んでいます。

個人情報保護制度

区分	件数	
請求件数	29	
処理状況	全部開示	4
	一部開示	24
	非開示	0
	文書不存在	1
取り下げ	0	
審査請求	0	

情報公開制度

区分	件数	
請求件数	0	
処理状況	全部公開	0
	一部公開	0
	非公開	0
	文書不存在	0
	情報提供	0
取り下げ	0	
審査請求	0	

個人情報保護制度

区分	件数	
請求件数	4	
処理状況	全部開示	0
	一部開示	4
	非開示	0
審査請求	0	