質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
1	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	もし、弊社が落札した場合、契約書はいずれの書式になりますでしょうか。 貴市の書式を用いる場合は、契約書案を開示いただくことは可能でしょうか。	契約書（案）については、提示可能です。別紙「電気需給契約書（案）」をご確認ください。
2	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	請求について、検針日以後何日以内のような請求書の必着期限の指定はありますでしょうか。	請求書の期限指定はありませんが、支払期日については、請求書到着より30日以内でお願いします。
3	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	履行実績に関する申請要件について、確認させていただきたく存じます。 現在、弊社では3年間の電力供給契約を締結している案件が2件あり、いずれも契約期間の最終年度にあたります。 この場合、契約期間が満了していない案件であっても、これまでの供給実績をもって履行実績として認めていただくことは可能でしょうか。 また、履行実績として認められる場合、現在の契約書および仕様書等の写しを提出することで差し支えないでしょうか。	契約期間が満了していなくても、12ヶ月以上履行した実績があれば履行実績となります。必要書類はお見込みのとおりです。
4	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	当該供給地点の供給管区を確認するため、下記についてご教示いただけますでしょうか。 ①当該供給地点を管轄する一般送配電事業者（旧一般電気事業者） ②請求書等に記載のある供給地点特定番号の先頭2桁	①関西電力送配電株式会社 ②06
5	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【500kW以上の施設】 現在の契約電力が500kW以上で仕様書の契約電力と異なる場合、協議制となり落札後に明確な根拠を提出して頂きますが可能でしょうか。 (頂きました根拠が不十分だった場合、ご希望に沿えない可能性がございます。)	可能です。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
6	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【500kW以上の施設】 現在の契約電力と直近12か月分の最大需要電力を教えていただけますでしょうか。 最大需要電力の実績が現在の契約電力を超過している場合、最大値に合わせて契約電力の超過是正を行う予定はありますか。	500kW以上の施設は大枝ポンプ場となります。 現在の契約電力は1100kWです。 直近12ヶ月分の最大需要電力は以下のとおりです。 2025年10月　923kW 2025年11月　888kW 2025年12月　935kW 2026年01月　243kW 2026年02月　790kW 2026年03月　889kW 2026年04月　918kW 2026年05月　914kW 2026年06月　968kW 2026年07月　938kW 2026年08月　943kW 2026年09月　927kW
7	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【500kW以上の施設】 契約電力が1 施設で500kW 以上（協議制）の施設については、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。 その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了承いただけますでしょうか。 また、その際契約単価の変更協議には応じていただけますでしょうか。	承知しました。
8	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【500kW以上の施設】 供給開始後に最大需要電力が契約電力を超過した場合、一般送配電事業者の指示のもと、超過金の支払いではなく契約電力の超過是正をいたします。（超過是正については弊社で決定するものではなく、一般送配電事業者の指示のもと対応すべき事項です。）その際、契約単価の変更が生じますが問題ございませんでしょうか。	承知しました。
9	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【500kW以下の施設】 契約期間中に増設工事等により、契約電力が500kW以上の協議制となる予定はございますでしょうか。 仮に、契約期間中に協議制となった場合には契約単価の変更協議に応じていただけますでしょうか。	予定していません。
10	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	予備電力のご契約はございますでしょうか。ある場合、予備電源と予備線のどちらになりますでしょうか。	予備電力の契約はありません。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
11	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	弊社では電気料金のお支払は、振込、口座振替となり、振込みの場合振込手数料はお客様負担をお願いしておりますがご了承いただけますでしょうか。 また、弊社では料金算定期間の翌月末日を支払期日としております。ご了承いただけますでしょうか。	ご指定の金融機関口座への振込になります。振込手数料は了承しました。 支払期日については、請求書受領後30日以内での支払となります。
12	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	①紙の請求書の発行は必要でしょうか。 なお、請求書はWEB上のマイページにてご確認およびダウンロードいただけます。 ②発行が必要な場合、発行手数料（330円）はお客様負担をお願いしておりますがご了承いただけますでしょうか。	WEB上で確認およびダウンロードが可能であれば、紙での発行は不要で問題ありません。
13	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	請求書発行について、弊社では毎月7営業日頃の発送となっておりますが了承いただけますでしょうか。 （年度末でも同様）	承知しました。
14	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	現在の計量日をご教示ください。	毎月1日です。
15	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	現在、分散検針の場合は切替時に1日からの供給開始をする対応はできかねます。現在の計量日での切替となりますが問題ございませんでしょうか。	問題ありません。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
16	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	電気料金の計算は需要場所単位に行います。需要場所に会計主体の異なるテナント等があっても、電気料金を分割して計算、ご請求することはできませんが、よろしいでしょうか。	承知しました。
17	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	電気料金は、一施設毎に請求書通りの金額でお支払いいただけるという認識でよろしいでしょうか。（1枚の請求書に対し複数から支払われるということはありませんでしょうか）複数からのお支払が発生する場合、事前にお支払金額の内訳を通知いただくことは可能でしょうか。	施設によっては合算でお支払いさせて頂きます。その場合は、事前に内訳を通知させて頂きます。
18	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	全施設、自動検針装置はついていますか。	付いています。
19	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	契約に関する事項について、以下の3点をご教示ください。 ①仮に弊社が落札した場合、契約書の内容および契約書に記載がない事柄について協議いただくことは可能でしょうか。 ②契約締結後に制度変更等の外的要因が生じた場合、これに伴う契約内容・単価等の変更について協議いただくことは可能でしょうか。 ③契約書の内容を変更することが難しい場合、協議内容について別途覚書を締結することは可能でしょうか。	協議の対象とします。
20	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	入札書と内訳書につきまして、割印、ホッチキス留めなど、指定はありますか。 また、郵送提出の際、入札書、内訳書を封入した内封筒と、郵送用の外封筒での二重封筒で提出する必要はありますでしょうか。	指定はありません。郵送提出の方法については、郵便入札実施要領をご確認下さい。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
21	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	入札金額を算出する際、下記の認識でよろしいでしょうか。 ・基本料金及び電力量料金の各単価には消費税および地方消費税を含むことができる。 ・基本料金および電力量料金は小数点第三位を切り捨てる。 ・各月の基本料金と電力量料金の合計額に1円未満の端数が生じたときは、月ごとにその端数を切り捨てる。 ・1年間の総額（税込）より入札金額（税抜）を算出する際、1円未満の端数を切り上げる。	入札金額を算出する際は、積算内訳書（記載例）をご確認ください。
22	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	弊社が落札した場合に、弊社独自の算定方法に基づき、燃料費調整額（電源調達調整単価）を算出することは可能でしょうか。	入札で決定した単価以外の料金については、電気需給契約仕様書 3 その他 (5)(6)のとおり算出してください。
23	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	①弊社が契約に至った場合、入札時点の約款に基づく燃料費等調整額の算定諸元を契約満了まで適応させていただきますが、ご了承いただけますか。 ②ご了承いただけない場合、旧一般電気事業者が、契約期間中に燃料費等調整額の算定諸元を変更した際には、旧一般電気事業者が新たに設けた算定諸元を適用することを検討いたしますが、その際に契約単価の見直し協議は可能でしょうか。	入札で決定した単価以外の料金については、電気需給契約仕様書3その他(5)(6)のとおり算出してください。契約単価変更については、電気需給契約仕様書3その他(9)のとおりです。
24	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	燃料費調整額が発生しない（請求を行わない）料金制度での応札、契約締結は可能ですか。	料金制度については、電気需給契約仕様書3その他(5)(6)の条件での応札、契約締結となります。
25	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	落札業者は開札日に決定いたしますでしょうか。開札日に確認ができない場合、何月何日までに確認可能かご教示ください。	開札結果は、開札日翌日に落札業者及び落札した金額（税抜）を入札参加者全者へFAXで送信します。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
26	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	入札金額の算定方法に関わらず、実際の電気料金ご請求時には基本料金、電力量料金（燃料費等調整額がある場合はそれを含む）は小数点第2位まで保持し、再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額は円未満切り捨て、契約単価は税込みとさせていただきますがよろしいでしょうか。	請求時の電気料金の算出方法については、電気需給契約仕様書3その他（3）（6）のとおり算出してください。
27	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	落札後、またはご契約中に、一般送配電事業者による託送料金や損失率の変更があった場合には、それに伴い、ご契約の電気料金単価に相当分を上乗せさせていただくことがございます。この上乗せ分はすべて一般送配電事業者に支払われるものであり、当社の利益にはなりません。ご了承いただけますでしょうか。	入札で決定した単価以外の料金については、電気需給契約仕様書3その他（5）（6）のとおり算出してください。契約単価変更については、電気需給契約仕様書3その他（9）のとおりです。
28	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	合算請求書の発行が必要な場合、地点ごとの請求内容をまとめた一覧表の作成はできかねますがご了承いただけますでしょうか。	承知しました。
29	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	計量結果の報告および検査について、弊社では計量結果の報告を別途行うといった対応は行っておりません。ご利用の内訳が記載されております電気料金請求書及び請求確定後にマイページより確認できる請求データによりご確認・ご対応いただけますでしょうか。また、検査後の日付にて請求書の再発行は致しかねますのでご了承願います。	承知しました。
30	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	契約書の提出期限や、締結日の期限はございますでしょうか。契約内容確定後、社内決裁・製本・押印・発送等のお時間を頂戴することになるため、指定の日数がある場合そちらの日程での提出ができかねる可能性がございます。その場合、提出日の延長について協議いただくことは可能でしょうか。	原則は落札決定日から7日以内（市の休日を除く。）ですが、やむを得ない理由の場合は協議となります。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
31	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	発行される請求書につきまして「燃料費調整単価」「市場価格調整単価」の項目は分かれず合計値で「燃料費等調整額」と記載される形となりますが問題ございませんでしょうか。	問題ありません。
32	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	燃料費調整額につきまして、みなし小売電気事業者の約款【電気供給条件(特別高圧・高圧)（2023年4月1日実施）別表2燃料費調整 】に記載されている算定諸元を用いて計算いたしますが、よろしいでしょうか。	入札で決定した単価以外の料金については、電気需給契約仕様書3その他(5)(6)のとおり算出してください。
33	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	本入札は税抜単価の設定が必須でしょうか。	お見込みのとおりです。
34	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	弊社では基本料金および電力量料金の各単価について、税込で設定しておりますが、税抜表示へ変更する場合、小数点第3位を切り上げる処理方法で問題ないでしょうか。	積算内訳書（記載例）をご参照下さい。
35	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	本入札における入札保証金は免除され、契約保証金については、過去に同等の契約実績がある場合に免除されるという認識で相違ないでしょうか。	お見込みのとおりです。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
36	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	契約保証金免除書類について、供給期間が以下の契約実績でも対象となるとの認識でよろしいでしょうか。 例）供給期間：2024年4月～2025年3月	お見込みのとおりです。
37	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	仕様書3（4）の内訳について、弊社では請求書に記載する内容です。また、検針日から5営業日以内にWEBマイページ上でPDF形式にて閲覧いただけるよう対応しております。書面等での送付に代えて、マイページ上でご確認いただく方法でも差し支えないでしょうか。	問題ありません。
38	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	事前に契約書案をいただくことは可能でしょうか。	契約書（案）については、提示可能です。別紙「電気需給契約書（案）」をご確認ください。
39	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	市場連動プランでの応札は可能でしょうか。	電気需給契約仕様書の条件で応札してください。
40	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【燃料費（等）調整単価について】 契約期間中は、みなし小売電気事業者（関西電力株式会社様）の入札時に公表している最新の約款の算定方法に基づく単価を適用させていただいていただきますが、問題ございませんでしょうか。	入札で決定した単価以外の料金については、電気需給契約仕様書3その他（5）（6）のとおり算出してください。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
41	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【燃料費（等）調整単価の請求書表示について】 弊社が落札となった場合、みなし小売（関西電力株式会社様）が公表している燃料費調整単価とその他調整額（市場価格調整単価等）を合算して燃料費等調整単価として請求書に記載いたしますが、ご了承いただけますでしょうか。	承知しました。
42	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【政府の電気料金支援について】 電気・ガス価格激変緩和対策措置や酷暑乗り切り緊急支援などの政府の支援政策が再度実施されることとなった場合、弊社では燃料費調整単価からのお値引きではなく、別項目を設けてのお値引きとなります。ご了承いただけますでしょうか。	承知しました。
43	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【請求書の送付方法について】 郵便物の配達遅延及び紛失への対策、改正電子帳簿保存法への対策、今般の社会情勢や環境配慮のためのペーパーレス化等を目的に、電気料金請求書等の帳票をWEBページでご確認いただく方法をご了承いただけますでしょうか。	承知しました。
44	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【請求書の発行について①】 弊社では仕様書や契約書（案）に記載がない場合、供給施設内にご入居されている企業様に対して分割して請求書を発行する事が出来ません。供給地点特定番号毎の請求書発行となりますが、ご了承いただけますでしょうか。	承知しました。
45	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【請求書の発行について②】 弊社では仕様書や契約書（案）に記載がない場合、各施設をまとめた一括請求について発行することができません。供給地点特定番号毎の個別での請求書発行となりますが、ご了承いただけますでしょうか。	承知しました。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
46	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【契約電力について】 現在の契約電力は仕様書記載のとおりでよろしいでしょうか。異なる場合はご教示ください。 また現在の契約電力が500kW以上で仕様書の契約電力と異なる場合、協議制となり落札後に明確な根拠を提出して頂きますが可能でしょうか。 (頂きました根拠が不十分だった場合、ご希望に沿えない可能性がございます。)	仕様書記載の契約電力から変更している施設は以下のとおりです。 契約電力500kW以上の施設は、仕様書記載の契約電力から変更ありません。 ・守口処理場 仕様書記載 443kW → 現在の契約電力 451kW ・梶ポンプ場 仕様書記載 206kW → 現在の契約電力 215kW
47	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【電力供給会社について】 現在の電力供給会社をご教示ください。	株式会社U-POWER
48	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【料金の請求について】 弊社では、計量結果の報告（通知書）を請求書に記載しているご利用の内訳で替えさせて頂いております。検針結果等の通知書を請求書発行前に別途行うといった対応は行っておりませんが問題ございませんでしょうか。また、検査合格後の日付にて請求書の再発行は致しかねますのでご了承いただけますでしょうか。	承知しました。
49	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【入札金額内訳書について】 端数処理についてご指示がございましたらご教示ください。	積算内訳書（記載例）をご確認ください。
50	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【契約書（案）について】 契約書（案）を事前にいただく事が可能であれば、PDF等でいただけますでしょうか。事前にいただく事が難しい場合は、内容について落札後に協議させていただく事は可能でしょうか。	契約書（案）については、提示可能です。別紙「電気需給契約書（案）」をご確認ください。協議は可能です。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
51	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【お支払い条件について】 弊社では請求書を受領していただいてから30日以内のお支払いをお願いしておりますがご対応いただけますでしょうか。	承知しました。
52	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【料金のお支払方法について】 弊社では料金のお支払方法を銀行振込み、または口座振替のいずれかでお願いをしておりますが、ご了承いただけますでしょうか。	ご指定の金融機関口座への振込になります。
53	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【供給開始日について】 計量日が1日以外の場合、小売電気事業者は一般送配電事業者が定める計量日に合わせて切り替えを行うことが要請されていることから、供給場所毎に予定されている計量日での切り替えとなり、仕様書記載の供給期間と計量日が異なる場合、供給期間通りに供給開始をすることが出来ません。ご了承いただけますでしょうか。	承知しました。
54	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【契約保証金の免除について】 守口市契約規則第21条3項に該当となるには、どのようなお手続きでご判断いただけるのでしょうか。 免除の為に必要なお手続き、提出書類がございましたらご教示ください。 弊社では、免除のお手続き内容によってはご対応が難しい場合もございますので、事前にご教示いただけますと幸いでございます。	守口市契約規則第21条3号による契約保証金免除の条件は、過去2年間に国、他の地方公共団体又は本市との間で種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときとなります。契約保証金免除に必要な書類は、上記内容が確認できる契約書の写しを落札後に提出する必要があります。
55	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【途中解約について】 仕様書等に記載の無い、契約期間中に施設の閉鎖や移転等により電力の供給停止に伴う途中解約が発生する場合、協議のうえでの解約となりますがご了承いただけますでしょうか。	承知しました。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
56	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	落札結果の公表は、予定調達総額のほか、単価が公表されますか。 その場合、単価公表の範囲については、基本料金のみとするなど、ご配慮いただくことは可能ですか。	落札結果は、入札金額（税込）及び積算内訳書（税込）をホームページで公表します。
57	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	仮に当社が落札した場合、契約締結に伴う協議は可能ですか。 また、契約書（案）を開札日までに事前に提供いただくことは可能ですか。	契約締結に伴う協議は可能です。契約書（案）については、提示可能です。別紙「電気需給契約書（案）」をご確認ください。
58	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	入札内訳書に記載する単価及び料金は、全て税抜価格を記載すること、とありますが、弊社は税込単価しか持ち合わせておりません。入札金額の積算にあたっては、貴市指定の様式を使用し、税抜単価を算出して積算いたしますが、仮に弊社が落札した場合、仕様書3（3）③に記載のとおり税込単価での契約という認識でよろしいですか。	お見込みのとおりです。電気需給契約仕様書3その他（3）のとおりです。
59	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	入札金額の積算については、指定の内訳書を使用し積算いたしますが、当社は、下記記載の端数処理を用いて電気料金を算出いたします。仮に弊社が落札した場合、以下を適用することになりますが、よろしいですか。 ・基本料金および電力量料金の各単価には、消費税を含むものとし、各月の基本料金および電力量料金の各小計においては、小数点以下第2位まで保持（小数点以下第3位を四捨五入）。 ・基本料金と電力量料金の合計金額を端数処理（単位を1円とし、その端数は切り捨てる）	入札で決定した単価以外の料金については、電気需給契約仕様書3その他（5）（6）のとおり算出してください。
60	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	複数案件に参加する場合。入札参加資格確認書については、1つの外封筒に（案件ごとに1部）まとめて入れ、郵送としてよろしいですか。	複数案件に参加する場合、入札参加資格確認申請書類については、各案件ごとに外封筒を用意してください。なお、郵便入札実施要領をご確認ください。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
61	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	告示文書4（3）提出書類③履行実績を証する書面（契約書、仕様書等）の写しについて、契約書内に記載のご契約者さま以外の第三者へ開示できない情報については、マスキングをしての提出となります。ご了承いただけますか。	了承します。
62	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	支払について，口座振替，指定口座への入金，納付書による振込のいずれにも対応可能でしょうか。	ご指定の金融機関口座への振込になります。
63	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	契約書に以下の文言を追加させていただけますか。 乙（供給者）は、この契約の締結後、乙の定める電気契約要綱・標準料金表に変更がある場合、乙は甲（入札実施機関）へ通知のうえ、変更後の電気契約要綱・標準料金表に基づき、契約金額を変更することができる。	契約単価変更については、電気需給契約仕様書（下水道施設）3その他（9）のとおりです。
64	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	燃料費調整額について、「施設のある地域を管轄する旧一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。」とありますが、各社が独自に定める燃料費等調整額（燃料費等調整を行わず、燃料費等調整額を請求しない場合を含む）による契約は不可との認識で相違ないでしょうか。	お見込みのとおりです。燃料費調整額については、電気需給契約仕様書3その他（5）（6）のとおりとなります。
65	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	各社が独自に定める燃料費等調整額（燃料費等調整を行わず、燃料費等調整額を請求しない場合を含む）による契約が可能な場合、本入札では燃料費等調整額を含めない料金で落札者が決定されるため、実際の燃料費等調整額を含めた請求額では必ずしも落札者が最安とならないケースが考えられます。落札者の決定にあたっては、例えば各社の至近の燃料費等調整額の実績を参照する等、燃料費等調整額制度の違いを考慮いただけますでしょうか。	入札で決定した単価以外の料金については、電気需給契約仕様書3その他（5）（6）のとおり算出してください。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
66	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	燃料費等調整額について、「施設のある地域を管轄する旧一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。」とありますが、旧一般電気事業者の供給条件が応札後に見直された場合は、契約期間中に適用される最新の供給条件に基づき燃料費等調整額を算定するとの認識でよろしいでしょうか。	燃料調整費については、電気需給契約仕様書3その他(5)(6)のとおりとなります。
67	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	契約期間中において、当該地域を供給区域とする一般送配電事業者による託送料金の見直しや、消費税率の変更等の外生的な料金改定が生じた場合、契約期間中であっても、当該改定内容を反映した小売料金単価へ変更することが可能か否かについてご教示ください。 また、変更が可能な場合には、必要となる手続きについても併せてご教示願います。	協議に応じます。契約変更の場合は、協議簿の作成・確認を経て変更契約書を交わします。
68	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	郵送入札で、1回目のみの入札参加を希望する場合、1回目の入札書のみを提出することで2回目以降の入札は辞退したとみなされるという認識でよろしいですか。	辞退届の提出が必要です。
69	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	現在の契約電力は仕様書記載のとおりでよろしいですか。異なる場合はご教示ください。	仕様書記載の契約電力から変更している施設は以下のとおりです。 ・守口処理場 　仕様書記載 443kW → 現在の契約電力 451kW ・梶ポンプ場 　仕様書記載 206kW → 現在の契約電力 215kW
70	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	入札金額は、各施設の合計値で積算（積算内訳書1枚）となりますが、施設毎の単価設定は不可という認識でよろしいですか。	お見込みのとおりです。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
71	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	契約時において、燃料費等調整額について、燃料費等調整額を請求しない料金メニュー等での対応は可能でしょうか。	料金制度については、電気需給契約仕様書3その他(5)(6)の条件での応札、契約締結となります。
72	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	契約時において、燃料費等調整額については、入札単価算出時に適用した算定諸元（基準燃料価格、基準市場価格、算定式等）を契約期間中、継続して適用する対応で問題ございませんでしょうか。	入札で決定した単価以外の料金については、電気需給契約仕様書3その他(5)(6)のとおりのため、不可となります。
73	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	旧一電において燃調諸元の変更が行われた際、弊社システム対応の関係で現行の諸元を継続するなど協議させていただくことがあることをあらかじめご了承ください。	協議に応じます。
74	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	契約単価には、需要場所を管轄する一般送配電事業者が適用する託送供給等約款に基づく託送料金が含まれております。託送料金等の改定が行われた際、本契約における電気料金の見直し（単価変更）が行われることをご了承ください。	契約単価の見直し協議については、電気需給契約仕様書3 その他(9)のとおりです。
75	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	仕様書3(4)及び3(5)に記載の「燃料調整額」については、燃料費調整額に加え、市場価格調整額を含むものとの認識でよろしいでしょうか。また、弊社請求書様式として燃料費調整単価と市場価格調整単価は合算され燃料費等調整単価として表示されますのでご了承いただけますか。	入札で決定した単価以外の料金については、電気需給契約仕様書3その他 (5)(6)のとおりです。 また請求書様式については、承知しました。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
76	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	自家発補給電力のご契約のある施設はございますでしょうか。	契約ありません。
77	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更、受電設備の新設など、電力の契約に影響するような工事予定がある場合、対象施設と工事内容を教えてください。	工事予定はありません。
78	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	SW切替の際必要となりますので、現在の供給者を教えていただけますでしょうか。	株式会社U-POWER
79	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	弊社は環境配慮の観点等により、紙請求書を廃止し、完全電子化へ移行いたしました。 お客さまにはWEB上の『お客様ページ』にて請求書（施設ごとの内訳書アリ）を確認・ダウンロード・印刷して頂くことになりますが、ご了承いただけますでしょうか。 また検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただいております、毎月の受電月報（30分データ）の提供は、WEBからのダウンロードにて可能ですのでよろしくお願いします。	承知しました。
80	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	お支払い方法は、お振込みでしょうかあるいは口座振替でのご対応でしょうか。	ご指定の金融機関口座への振込になります。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
81	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	支払に関する記載がございましたが、請求書受領後30日以内にご対応いただくことは可能でしょうか。	可能です。
82	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	銀行振込により振込手数料が発生した場合、 民法第484条、第485条の「持参債務の原則」に基づき該当手数料は振込者のご負担となります。 予めご了承願います。	承知しました。
83	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	対象施設内で入居されているテナント様から個別（分割）での入金等は発生いたしますか。 また、同様に各テナント様へ別途請求書発行の対応は発生いたしますか。	発生しません。
84	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	公告9(2)の契約保証金について、守口市契約規則第21条に規定する免除要件を満たす場合には、契約保証金の納付は免除されるとの認識でよろしいでしょうか。 また、過去の同種契約の履行実績により免除を受ける場合、必要な提出書類等がございましたらご教示ください。	お見込みのとおりです。必要書類は告示内容をご確認ください。
85	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	契約内容に関する協議にはご対応いただけますでしょうか。	協議に応じます。

質 問 回 答 書

件名：守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）

No	件　名	質　問	回　答
86	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	契約締結期限の記載がございましたが、こちらは必須でしょうか。 契約内容確定後、社内決済・製本・押印・発送等お時間を頂戴することとなりますが 契約締結日をご指定内にて締結すれば問題ございませんでしょうか。	原則は落札決定日から7日以内（市の休日を除く。）ですが、やむを得ない理由の場合は協議となります。
87	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【燃料調整に関して質問】 弊社では料金単価の変動をもたらす燃料費等調整の仕組みを導入していないため、燃料費等調整が必須の場合は入札に参加することができません。 燃料費調整のない固定プランでの応札は可能でしょうか。 ※「燃料費等調整を行わない（請求しない）契約」のみの対応となります。 契約期間中に燃料市場等の高騰があった場合でも、弊社から値上げをお願いすることはございません。また、政府による割引（激変緩和処置等）が発生した際には、適切な額を請求額に適応させていただいております。	入札で決定した単価以外の料金については、電気需給契約仕様書3その他(5)(6)のとおりのため、不可となります。
88	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【市場連動に関して質問】 市場連動プランでの応札は可能でしょうか。可能な場合、以下の点についてご確認いただけますでしょうか。 市場連動プランは、一般的な固定単価契約とは異なり、市場価格（JEPXエリアプライス）に応じて電力量料金単価が変動する契約となります。 請求項目や料金体系が固定単価契約とは異なりますが、問題ございませんでしょうか。 (ご参考) https://www.jepx.jp/electricpower/market-data/spot/	電気需給契約仕様書の条件で応札してください。
89	守口市高圧受電施設で使用する電力の供給（下水道施設）	【領収書に関して質問】 当社では、システム上の仕様および業務運用上の理由により、入金後の領収書発行には対応しておりません。 お支払いの証憑につきましては、当社発行の請求書および金融機関が発行する振込明細書等をもってご確認いただく運用としております。つきましては、上記運用を前提として契約履行が可能かご教示ください。	問題ありません。